

*Ing. Vojtěch Florian*  
 Projektce elektro  
 Glacova 38, 620 00 Brno  
 tel./fax: 05/45219930, mob.: 0602870381  
 IČO: 114 70 151

|        |       |       |        |              |
|--------|-------|-------|--------|--------------|
|        |       |       |        |              |
| REVIZE | DATUM | JMÉNO | PODPIS | POPIS REVIZE |

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                  |                       |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--|
|  <b>PROSTAB</b><br>Projekční a statická kancelář                                                      |  | PROSTAB s.r.o.<br>Šámalova 748/107, 615 00 Brno<br>tel./fax: +420 545 240 762<br>www.prostab.cz, info@prostab.cz |                       | ZODP. PROJEKTANT<br>ING. VOJTĚCH FLORIAN |  |
| OBJEDNATEL<br>TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno                                                                                                                                    |  | MÍSTO STAVBY<br>ADAMOV                                                                                           |                       | VYPRACOVAL<br>ING. VOJTĚCH FLORIAN       |  |
| STAVBA<br>STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADOVACÍ HALY<br>V AREÁLU FIRMY TENZA cast, a.s. ADAMOV<br>k.ú. ADAMOV parc.č. st.15/1<br><br>ČÁST<br>D.1.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD |  | KONTROLOVAL<br>ING. JIŘÍ BAJGAR                                                                                  |                       |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                          |  | ZAK. Č.<br>PZ15063                                                                                               |                       |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                          |  | STUPEŇ<br>DPS                                                                                                    |                       |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                          |  | FORMÁT<br>–                                                                                                      |                       |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                          |  | DATUM<br>2015–11–11                                                                                              |                       |                                          |  |
| VÝKRES<br>VÝKAZ VÝMĚR                                                                                                                                                                    |  | MĚŘÍTKO                                                                                                          |                       |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                          |  | ARCH. Č.<br>PZ15063–DSP                                                                                          |                       |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                          |  | SOUPRAVA                                                                                                         | ČÍSLO VÝKRESU<br>A 03 | REVIZE<br>0                              |  |

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADOVACÍ HALY V AREÁLU FY TENZA cast, a.s. ADAMOV

Část: D.1.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

Č.P.

Celkem

## CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ  |
| 2  | SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ                         |
| 3  | ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE  |
| 4  | DEMONTÁŽE                                   |
| 5  | DODÁVKA ROZVADĚČŮ                           |
| 6  | DOPRAVA                                     |
| 7  | OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL             |
| 8  | OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽ               |
| 9  | ZEMNÍ PRÁCE                                 |
| 10 | HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU |
| 11 | HZS - REVIZE                                |
| 12 | CELKOVÝ NÁKLAD KČ:                          |

UVEDENÉ CENY NEZAHNUTNÍ DPH.

DATUM: 2015-11

VYPRACOVAL: ING.FLORIAN

| Č.P.                                   | Zkrácený popis                                | M.J. | Množství | Jedn. cena | Celkem |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|------------|--------|
| <b>ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ</b> |                                               |      |          |            |        |
| 1                                      | TRUBKA MONOFLEX 16                            | M    | 150      |            |        |
| 2                                      | TRUBKA MONOFLEX 23                            | M    | 80       |            |        |
| 3                                      | TRUBKA PVC 1516                               | M    | 480      |            |        |
| 4                                      | TRUBKA PVC 1520                               | M    | 250      |            |        |
| 5                                      | KABELOVÁ LÁVKA KL 110 X 500                   | M    | 5        |            |        |
| 6                                      | PŘÍCHYTKA SONAP PRO KABEL 4 X 95              | KS   | 5        |            |        |
| 7                                      | PŘÍCHYTKA SONAP PRO KABEL 4 X 150             | KS   | 25       |            |        |
| 8                                      | PŘÍCHYTKA SONAP PRO KABEL 4 X 240             | KS   | 25       |            |        |
| 9                                      | KAB ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 60/150, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ  | M    | 90       |            |        |
| 10                                     | KAB ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 110/200, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ | M    | 100      |            |        |
| 11                                     | PARAPETNÍ KANÁL PLASTOVÝ 180/70, DVOUKOMOROVÝ | M    | 27       |            |        |
| 12                                     | INSTALAČNÍ KRABICE                            | KS   | 45       |            |        |
| 13                                     | SPOJOVACÍ PÁR                                 | KS   | 7        |            |        |
| 14                                     | DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA                               | M    | 27       |            |        |
| 15                                     | KONCOVÝ KRYT                                  | KS   | 2        |            |        |
| 16                                     | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG                      | KS   | 180      |            |        |
| 17                                     | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG                     | KS   | 100      |            |        |
| 18                                     | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 15 KG                     | KS   | 95       |            |        |
| 19                                     | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG                     | KS   | 120      |            |        |
| 20                                     | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 30 KG                     | KS   | 35       |            |        |
| 21                                     | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG                     | KS   | 15       |            |        |
| 22                                     | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO             | KS   | 25       |            |        |
| 23                                     | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - SDK               | KS   | 45       |            |        |
| 24                                     | KRABICE ROZBOČNÁ KR 68 - ZDIVO                | KS   | 25       |            |        |
| 25                                     | KRABICE ROZBOČNÁ KR 68 - SDK                  | KS   | 48       |            |        |
| 26                                     | KRABICE ROZBOČNÁ KR 97 - SDK                  | KS   | 12       |            |        |
| 27                                     | KRABICE 8102                                  | KS   | 60       |            |        |
| 28                                     | KRABICE 8111                                  | KS   | 30       |            |        |
| 29                                     | KABEL CYKY O3 X 1,5                           | M    | 950      |            |        |
| 30                                     | KABEL CYKY J3 X 1,5                           | M    | 1950     |            |        |
| 31                                     | KABEL CYKY J5 X 1,5                           | M    | 1200     |            |        |
| 32                                     | KABEL CYKY J3 X 2,5                           | M    | 1950     |            |        |
| 33                                     | KABEL CYKY J5 X 2,5                           | M    | 370      |            |        |
| 34                                     | KABEL CYKY J5 X 6                             | M    | 650      |            |        |
| 35                                     | KABEL CYKY J5 X 10                            | M    | 20       |            |        |
| 36                                     | KABEL CYKY J4 X 95                            | M    | 43       |            |        |
| 37                                     | KABEL NYM-J 7 X 1,5                           | M    | 30       |            |        |
| 38                                     | ŠTÍTEK NA KABEL                               | KS   | 160      |            |        |
| 39                                     | KABEL.KONCOVKA SMRŠT, PRO KABEL DO 5 X 10     | KS   | 2        |            |        |
| 40                                     | KABEL.KONCOVKA SMRŠT, PRO KABEL DO 5 X 95     | KS   | 2        |            |        |
| 41                                     | KABEL.OKO Cu 70 MM2                           | KS   | 2        |            |        |
| 42                                     | KABEL.OKO Cu 95 MM2                           | KS   | 8        |            |        |
| 43                                     | PROTIPOŽÁR.UCPÁVKA PROSTUPU KAB. - EI 60 DP1  | M2   | 0,5      |            |        |
| 44                                     | POJISTKA PNA1, 200A gG                        | KS   | 3        |            |        |

**koncové prvky**

|    |                                                         |    |    |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|----|----|--|--|
| 45 | VYPINAČ 10A,250V,Č.1,VČ.RÁMEČKU                         | KS | 6  |  |  |
| 46 | VYPINAČ 10A,250V,Č.5,VČ.RÁMEČKU                         | KS | 11 |  |  |
| 47 | PŘEPINAČ 10A,250V,Č.6,VČ.RÁMEČKU                        | KS | 2  |  |  |
| 48 | OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ 10,250V,SE SIG.,VČ.RÁMEČKU           | KS | 4  |  |  |
| 49 | VYPINAČ 10A, 250V, Č.1, IP 54                           | KS | 4  |  |  |
| 50 | VYPINAČ 10A, 250V, Č.6, IP 54                           | KS | 2  |  |  |
| 51 | OVL.TLAČ.10A,250V,0/1 + SIGNÁLKA, V PLAST.SKŘÍŇCE, IP 6 | KS | 10 |  |  |
| 52 | ZÁS. 16A,250V,2P + PE, VČ.RÁMEČKU                       | KS | 36 |  |  |
| 53 | ZÁS. 16A,250V,2P + PE, DO PARAPET.KANÁLU,VČ.RÁMEČKU     | KS | 35 |  |  |
| 54 | ZÁS. 16A,250V,2P + PE, DO PARAPET KANÁLU, SVO.T3,VČ.R.  | KS | 8  |  |  |
| 55 | ZÁS. 16A,250V,2P + PE, IP 54 - KONCOVÁ, NA POVRCH       | KS | 27 |  |  |

| Č.P.                                     | Zkrácený popis                                          | M.J. | Množství | Jedn. cena | Celkem |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------|------------|--------|
| 56                                       | ZÁS. 16A,250V,2P + PE, IP 54 - PRŮBĚŽNÁ, NA POVRCH      | KS   | 12       |            |        |
| 57                                       | ZÁS. 16A,250V,2P + PE, IP 54 - KONCOVÁ, SVO.T3,NA POVR. | KS   | 3        |            |        |
| 58                                       | ZÁS. 32A,400V,IP 54, NA POVRCH                          | KS   | 17       |            |        |
| 59                                       | MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ 1 - 1,6AKS                            |      | 2        |            |        |
| 60                                       | ODTAH.VENTILÁTOR 35W,250V,PRŮMĚR 100,VČ.DOBĚHU          | KS   | 3        |            |        |
| <b>uzem.soustava, vodivé pospojování</b> |                                                         |      |          |            |        |
| 61                                       | VODIČ FEZN 30/4                                         | M    | 150      |            |        |
| 62                                       | VODIČ FEZN 10                                           | M    | 150      |            |        |
| 63                                       | EKVIPOTENCIÁL.SVORKOVNICE EPS 2                         | KS   | 4        |            |        |
| 64                                       | VODIČ CYA 6 ZŽ                                          | M    | 200      |            |        |
| 65                                       | VODIČ CYA 16 ZŽ                                         | M    | 80       |            |        |
| 66                                       | VODIČ CYA 25 ZŽ                                         | M    | 40       |            |        |
| 67                                       | VODIČ CYA 70 ZŽ                                         | M    | 120      |            |        |
| 68                                       | SVORKA ZEMNÍČÍ ZS16                                     | KS   | 10       |            |        |
| 69                                       | PÁSEK CU PRO ZS16                                       | KS   | 10       |            |        |
| 70                                       | SVORKA SP                                               | KS   | 10       |            |        |
| 71                                       | SVORKA ST                                               | KS   | 5        |            |        |
| 72                                       | SVORKA SR2                                              | KS   | 5        |            |        |
| 73                                       | SVORKA SR3                                              | KS   | 20       |            |        |
| 74                                       | SVORKA SU                                               | KS   | 40       |            |        |

#### SVÍTIDLA A ZDROJE

|    |                                                                                                                              |    |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|
| 1  | A - Svítidlo Exx 2568 - svítidlo z AL profilu s mřížkou, zavěšené, systémové, příkon svítidla 162W, délka 4500mm, vč. zdroje | KS | 8  |  |  |
| 2  | B - Svítidlo Exx 3462 - přisazené/vestvané, opálový kryt, 62W                                                                | KS | 8  |  |  |
| 3  | C - Svítidlo Exx 6702 - přisazené /vestavné, opálový difusor                                                                 | KS | 23 |  |  |
| 4  | D - Svítidlo Exx 1010 - přisazené, IP65, 14W, kruhové, opálový kryt                                                          | KS | 4  |  |  |
| 5  | F1 - Svítidlo Exx 2114 - přisazené/závěsné, IP65, skleněný difusor a kovové tělo, 119W                                       | KS | 28 |  |  |
| 6  | F2 - Svítidlo Exx 3657 - přisazené / závěsné, IP 65, hlubokozářná optika, skleněný difusor, kovové tělo, IP 65, 176W         | KS | 7  |  |  |
| 7  | G - Svítidlo Exx 4005 - zavěšené /přisazené, IP 65, kovové tělo, skleněný difusor, hlubokozářná optika, 460W                 | KS | 10 |  |  |
| 8  | N1 - Svítidlo Exx 8997 - nouzové svítidlo 1h, IP 65                                                                          | KS | 3  |  |  |
| 9  | N2 - Svítidlo Exx 5441 - nouzové svítidlo s piktogramem 1h, IP65                                                             | KS | 3  |  |  |
| 10 | Návrh a výpočet osvětlení provedl Bc. Vladimír Jílek, EXX s. r. o., Heršpická 5a, Brno, tel.: 603 268 257, jilek@brno.exx.cz |    | 0  |  |  |

#### ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE

|   |                                                                |     |    |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"                   | KPL | 1  |  |  |
| 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA                                                | KS  | 94 |  |  |
| 3 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY                                     | KPL | 1  |  |  |
| 4 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1  |  |  |

#### DEMONTÁŽE

| Č.P. | Zkrácený popis                       | M.J. | Množství | Jedn. cena | Celkem |
|------|--------------------------------------|------|----------|------------|--------|
| 1    | TRUBKA PANCÉR. ELEKTROINST.PRŮM.29   | M    | 250      |            |        |
| 2    | KRABICE PANCÉR. ODBOČ. 100 X 100     | KS   | 45       |            |        |
| 3    | KABELOVÝ ROŠT Š.200                  | M    | 5        |            |        |
| 4    | KABELOVÝ ROŠT Š.400                  | M    | 45       |            |        |
| 5    | KABELOVÝ ROŠT Š.1000                 | M    | 34       |            |        |
| 6    | KABELOVÝ ROŠT Š.1500                 | M    | 25       |            |        |
| 7    | OCEL. NOSNÁ KCE DO 5 KG              | KS   | 110      |            |        |
| 8    | OCEL. NOSNÁ KCE DO 10KG              | KS   | 55       |            |        |
| 9    | OCEL. NOSNÁ KCE DO 15KG              | KS   | 42       |            |        |
| 10   | OCEL. NOSNÁ KCE DO 20 KG             | KS   | 26       |            |        |
| 11   | KABEL AYKY DO 5 X 10                 | M    | 3400     |            |        |
| 12   | VYPINAČ 63A, 400V, VÁLCOVÝ           | KS   | 7        |            |        |
| 13   | DEMONTÁŽ LITINOVÉ SKŘÍŇE DO 50 KG    | KS   | 7        |            |        |
| 14   | DEMONTÁŽ LITINOVÉ SKŘÍŇE DO 100 KG   | KS   | 3        |            |        |
| 15   | SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PRŮM., 150W       | KS   | 10       |            |        |
| 16   | SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 2 X 80W           | KS   | 23       |            |        |
| 17   | SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ 1 X 400W, ZÁVĚSNÉ | KS   | 20       |            |        |

#### DODÁVKA ROZVADĚČŮ

##### RHK - hlavní rozvaděč skladové haly

OCEP.SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ NA POVRCH

1400/2150/300, IP54/20

přívod - vrchem, vývody - vrchem

|    |                                                    |    |     |  |  |
|----|----------------------------------------------------|----|-----|--|--|
| 1  | POLE 1 - PŘÍVODNÍ - 600/2150/300, vč.příslušenství | KS | 1   |  |  |
| 2  | POLE 2 - VÝVODOVÉ- 800/2150/300, vč.příslušenství  | KS | 1   |  |  |
| 3  | DEION 250A, In=200A, DTV3, 36 kA                   |    |     |  |  |
|    | NAPĚŤOVÁ CÍVKA 230VAC,POMOC.KONTAKTY               | KS | 1   |  |  |
| 4  | SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2, TNC                          | KS | 1   |  |  |
| 5  | OVLADAČ TLAČ. 0/1, CENTRAL STOP, RUDÁ              | KS | 1   |  |  |
| 6  | SIGNÁLKA 24V,ZELENÁ                                | KS | 1   |  |  |
| 7  | SIGNÁLKA 24V,BÍLÁ                                  | KS | 12  |  |  |
| 8  | POJ.ODPOJOVAČ 1X32A                                | KS | 1   |  |  |
| 9  | POJ.ODPOJOVAČ 3X125A                               | KS | 8   |  |  |
| 10 | POJISTKA VÁLCOVÁ 6A gG                             | KS | 1   |  |  |
| 11 | POJISTKA NOŽOVÁ PN1 50A gG                         | KS | 6   |  |  |
| 12 | POJISTKA NOŽOVÁ PN1 80A gG                         | KS | 9   |  |  |
| 13 | POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG                        | KS | 12  |  |  |
| 14 | IMPULSNÍ RELÉ 16A,230V                             | KS | 5   |  |  |
| 15 | STYKAČ 20-10                                       | KS | 2   |  |  |
| 16 | STYKAČ 40-40                                       | KS | 4   |  |  |
| 17 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI80/4/0,03                       | KS | 2   |  |  |
| 18 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ LFI 16C/1N/0,03                   | KS | 3   |  |  |
| 19 | JISTIČ 6C/1, 10 kA                                 | KS | 8   |  |  |
| 20 | JISTIČ 10C/1, 10 kA                                | KS | 12  |  |  |
| 21 | JISTIČ 16C/1, 10 kA                                | KS | 19  |  |  |
| 22 | JISTIČ 2C/3, 10 kA                                 | KS | 2   |  |  |
| 23 | JISTIČ 10C/3, 10 kA                                | KS | 5   |  |  |
| 24 | JISTIČ 16C/3, 10 kA                                | KS | 4   |  |  |
| 25 | JISTIČ 25C/3, 10 kA                                | KS | 4   |  |  |
| 26 | JISTIČ 32C/3, 10 kA                                | KS | 11  |  |  |
| 27 | VÝVODKA P16                                        | KS | 55  |  |  |
| 28 | VÝVODKA P21                                        | KS | 25  |  |  |
| 29 | VÝVODKA P29                                        | KS | 18  |  |  |
| 30 | VÝVODKA P36                                        | KS | 5   |  |  |
| 31 | VÝVODKA PRO CYKY 4 X 95                            | KS | 1   |  |  |
| 32 | SVORKA ŘADOVÁ 4                                    | KS | 150 |  |  |

| Č.P. | Zkrácený popis       | M.J. | Množství | Jedn. cena | Celkem |
|------|----------------------|------|----------|------------|--------|
| 33   | SVORKA ŘADOVÁ 6      | KS   | 50       |            |        |
| 34   | SVORKA ŘADOVÁ 16     | KS   | 25       |            |        |
| 35   | SVORKA ŘADOVÁ 95     | KS   | 10       |            |        |
| 36   | PODRUŽNÝ MATERIÁL    | KPL  | 1        |            |        |
| 37   | KOMPLETACE ROZVADĚČE | KPL  | 1        |            |        |

#### R1 - rozvaděč 2NP - kanceláře

|    |                                                                    |     |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 1  | OCEP.ROZVADĚČ DO ZDIVA<br>Z/600/600/160, IP40/20, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS  | 1  |  |  |
| 2  | VYPINAČ 63/3                                                       | KS  | 1  |  |  |
| 3  | IMPULSNÍ RELÉ 16A,230V                                             | KS  | 1  |  |  |
| 4  | STYKAČ 20-10                                                       | KS  | 1  |  |  |
| 5  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI40/4/0,03                                       | KS  | 1  |  |  |
| 6  | JISTIČ 6C/1, 10 kA                                                 | KS  | 2  |  |  |
| 7  | JISTIČ 10C/1, 10 kA                                                | KS  | 10 |  |  |
| 8  | JISTIČ 16C/1, 10 kA                                                | KS  | 19 |  |  |
| 9  | JISTIČ 16C/3, 10 kA                                                | KS  | 2  |  |  |
| 10 | JISTIČ 40C/3, 10 kA                                                | KS  | 1  |  |  |
| 11 | SVORKA ŘADOVÁ 4                                                    | KS  | 50 |  |  |
| 12 | SVORKA ŘADOVÁ 6                                                    | KS  | 10 |  |  |
| 13 | SVORKA ŘADOVÁ 16                                                   | KS  | 3  |  |  |
| 14 | PODRUŽNÝ MATERIÁL                                                  | KPL | 1  |  |  |
| 15 | KOMPLETACE ROZVADĚČE                                               | KPL | 1  |  |  |

#### soupis rozvaděčů

|   |       |    |   |  |  |
|---|-------|----|---|--|--|
| 1 | RH/P2 | KS | 1 |  |  |
| 2 | R1    | KS | 1 |  |  |

#### DOPRAVA ROZVADĚČŮ

|   |                                                            |    |       |  |  |
|---|------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 1 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"   | KS | 0,048 |  |  |
| 2 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KS | 0,01  |  |  |

#### OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ

|    |                                                                                            |    |     |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|
| 1  | SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8                                                                     | M  | 300 |  |  |
| 2  | PODPĚRA VEDENÍ PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY                                                    | KS | 165 |  |  |
| 3  | PODPĚRA VEDENÍ PV 32, NA KOVOVÉ KCE                                                        | KS | 445 |  |  |
| 4  | SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ                                                                        | KS | 6   |  |  |
| 5  | SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ                                                                     | KS | 110 |  |  |
| 6  | SVORKA SO, NA OKAPOVÉ ŽLABY                                                                | KS | 5   |  |  |
| 7  | SVORKA SS, SPOJOVACÍ                                                                       | KS | 50  |  |  |
| 8  | SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ                                                                     | KS | 25  |  |  |
| 9  | SVORKA ST 1, NA POTRUBÍ                                                                    | KS | 10  |  |  |
| 10 | SVORKA ST, NA OKAPOVÉ SVODY                                                                | KS | 5   |  |  |
| 11 | SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ                                                                         | KS | 30  |  |  |
| 12 | SVORKA SR3. VODIČ + PÁSEK                                                                  | KS | 12  |  |  |
| 13 | SVORKA SR2, PÁSEK + PÁSEK                                                                  | KS | 10  |  |  |
| 14 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ                                                                          | KS | 12  |  |  |
| 15 | TABULKA VÝSTRAŽNÁ KE SVODU: ZA BOUŘKY DODRŽUJTE Odstup 3m od svodu! Jste v ohrožení života | KS | 5   |  |  |

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADOVACÍ HALY V AREÁLU FY TENZA cast, a.s. ADAMOV  
D.1.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

| Č.P. | Zkrácený popis                         | M.J. | Množství | Jedn. cena | Celkem |
|------|----------------------------------------|------|----------|------------|--------|
| 16   | OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ | KS   | 5        |            |        |
| 17   | PODRUŽNÝ MATERIÁL                      | KS   | 1        |            |        |

#### OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽ

|   |                                              |    |   |  |  |
|---|----------------------------------------------|----|---|--|--|
| 1 | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KS | 1 |  |  |
| 2 | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY                   | KS | 1 |  |  |

#### ZEMNÍ PRÁCE

|   |                           |    |     |  |  |
|---|---------------------------|----|-----|--|--|
| 1 | ODSTRANĚNÍ BETON.DLAŽBY   | M2 | 7,5 |  |  |
| 2 | VÝKOP RÝHY 30 X 50        | M  | 25  |  |  |
| 3 | ZÁHOZ RÝHY 40 X 80        | M  | 20  |  |  |
| 4 | PÍSKOVÝ PODKLAD TL. 15 CM | M  | 25  |  |  |
| 5 | POLOŽENÍ BETON.DLAŽBY     | M2 | 7,5 |  |  |

#### HZS - HODINOVÁ ZŮŤOVACÍ SAZBA

|                |                                                                                                                                      |     |    |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 1              | PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODNU NN, ÚPRAVA KABEL.VÝVODU, INSTALACE NOVÉ KABELOVÉ LÁVKY, PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE | HOD | 40 |  |  |
| 2              | PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO SVODU HROMOSVODU Z MÍSTA INSTALACE NOVÝCH VRAT SMĚREM K HALE ODLÉVÁNÍ SLITINY                                  | HOD | 10 |  |  |
| 3              | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČ. MONT. PRACOVÍŠŤ                                                                                           | HOD | 20 |  |  |
| 4              | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI                                                                                       | HOD | 20 |  |  |
| 5              | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ                                                                                                     | HOD | 20 |  |  |
| HZS CELKEM KČ: |                                                                                                                                      |     |    |  |  |

#### HZS - REVIZE

|   |                                                       |     |    |  |  |
|---|-------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 1 | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 70 |  |  |
|---|-------------------------------------------------------|-----|----|--|--|