# KUPNÍ SMLOUVA č. 2541/13 u prodávajícího, č. ..... u kupujícího

1. ADOS CZ a.s.
se sídlem 51246 Harrachov 654
IČ 25281640
jednající: Lumír Fiřtík, předseda představenstva
(dále jen „**Kupující**")

a

2. **CROY s.r.o.**

| | |
|---|---|
| se sídlem: | Plzeňská 2599,PSČ: 269 01Rakovník |
| IČ: | 45147647 |
| DIČ: | CZ45147647 |
| zápis v obchodním rejstříku: | OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 9201 |

(dále jen „**Prodávající**")

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**" nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**")

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „**Smlouva**") je uzavřena podle ustanovení § 409 a násl. Obchodního zákoníku na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Čistícím vozem za lepším ovzduším**".

## I.
## DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

„**DPH**" znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

„**Dokumentace**" má význam tomuto pojmu přiřazený v ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy.

„**Faktura**" znamená daňový doklad ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, vystavený Prodávajícím za účelem úhrady kupní ceny Kupujícím, který má náležitosti specifikované v čl. 7.7 této Smlouvy.

„**Obchodní zákoník**" je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

„**Odstranění vady**" má význam tomuto pojmu přiřazený v ustanovení čl. 8.10 této Smlouvy.

„**Pracovní den**" znamená pracovní den ve smyslu § 2 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění.

„**Předávací protokol**" znamená předávací protokol o předání příslušného Zboží Prodávajícím Kupujícímu a o převzetí příslušného Zboží Kupujícím od Prodávajícího podepsaný v souladu s ustanovením čl. 5.2 této Smlouvy. Vzor Předávacího protokolu je obsažen v přiloze č. 1 této Smlouvy.

„**Reklamace**" znamená postup Kupujícího a povinnosti Prodávajícího blíže popsané v čl. 8.4 až 8.13 této Smlouvy.

„**Termín dodání**" má význam dle čl. 4.1 této Smlouvy.

„**Vytčení vady**" má význam uvedený v čl. 8.5 této Smlouvy.

„**Vytčená vada**" má význam uvedený v čl. 8.7 této Smlouvy.

„**Zadávací dokumentace**" znamená zadávací dokumentaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Čistícím vozem za lepším ovzduším**".

„**Záruční doba**" má význam uvedený v čl. 8.4 této Smlouvy.

„**Zboží**" znamená **silniční zametací vozidlo**; Zboží, které má být dodáno dle této Smlouvy tvoří celkem 1 zametací stroj, sestávající z podvozku a nástavby. Konkrétní požadavky Kupujícího na Zboží, které je Prodávající povinen dodržet, jsou popsány v příloze č. 2 této Smlouvy – Parametry Zboží a v Zadávací dokumentaci.

## II.
## PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

## III.
## ZBOŽÍ

3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 2, která obsahuje konkrétní požadavky Kupujícího na parametry Zboží.

3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

3.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží ve smyslu ustanovení § 417 a násl. Obchodního zákoníku. Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

Doklady a dokumenty, které Kupující požaduje dodat spolu s příslušným Zbožím, jsou zejména:

(a) technický průkaz ve vztahu ke Zboží,
(b) servisní knížka ve vztahu ke Zboží,
(c) návod k obsluze a údržbě ve vztahu ke Zboží, v českém jazyce a katalog náhradních dílů ve vztahu ke Zboží
(d) doklad o schválení Zboží k provozu apod.

(dále jen „**Dokumentace**").

3.4 Prodávající zároveň se Zbožím převádí na Kupujícího, resp. poskytuje Kupujícímu, veškerá práva duševního vlastnictví k Dokumentaci vztahující se ke Zboží, která Kupující potřebuje pro účely řádného užívání Zboží a zejména příp. jeho budoucí opravy, úpravy a údržbu a prodej Zboží třetí osobě. Kupující je oprávněn zejména zpřístupnit tyto dokumenty a doklady třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a údržbu Zboží. Kupující je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení na opravy, úpravy, údržbu či prodej Zboží. Osobám, kterým bude Dokumentace takto zpřístupněna pro účely opravy, úpravy, údržby či zamýšleného prodeje Zboží, bude uložen zákaz Dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji vrátit Kupujícímu poté, co uplynul účel jejího užívání takovou třetí osobou. Kupující je dále oprávněn Dokumentaci, spolu s právy, které se k ní vztahují, převést spolu se Zbožím na jakoukoliv třetí osobu (zejména při prodeji Zboží třetí osobě).

3.5 Pro uvedené účely opravňuje Prodávající Kupujícího a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění sjednaných účelů z této Smlouvy vyplývajících. Kupující je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování Dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Kupující však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví, jsou omezeny na účely vyplývající z této Smlouvy a nelze je jednostranně vypovědět. Prodávající tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě této Smlouvy poskytl Kupujícímu. V případě, že by se oprávnění Kupujícího k duševnímu vlastnictví vyplývající z této Smlouvy ukázala jako nedostatečná k realizaci práv Kupujícího dle této Smlouvy nebo naplnění účelů ze Smlouvy vyplývajících, zavazuje se Prodávající na písemnou výzvu Kupujícího doručenou kdykoliv v době, po kterou bude trvat ochrana příslušných práv duševního vlastnictví, uzavřít s Kupujícím bez zbytečného odkladu písemnou smlouvu (a to v případě, že tak bude Kupující požadovat, i formou dodatku k této Smlouvě), kterou budou Kupujícímu pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností udělena výše uvedená oprávnění v potřebném rozsahu ve vztahu k jakémukoliv předmětu práva duševního vlastnictví (např. ke konkrétnímu patentu, průmyslovému vzoru apod.), které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění účelů ze Smlouvy vyplývajících. Úplata za veškeré povinnosti a za veškerá udělená práva (licence) Kupujícímu dle tohoto článku je

součásti kupní ceny. Prodávající je také povinen provést nezbytné zápisy do veřejných rejstříku týkajících se práv duševního vlastnictví poskytnutých podle této Smlouvy.

## IV.
## MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS
**(podmínky budou upraveny podle zadávací dokumentace zadavatelem)**

4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

| Zboží | Termín dodání |
|---|---|
| **Silniční zametací vozidlo, typ MB 1324 LKO s nástavbou FAUN Viajet 6RLH** | **Nejpozději do 5 měsíců od data podpisu této Smlouvy** |

4.2 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání, a to v rozmezí od 8:00 do 15:00 hodin. Dodání Zboží Prodávajícím Kupujícímu před sjednaným Termínem dodání je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.

4.3 Prodávající je povinen Zboží Kupujícímu dodat na adresu sídla uvedenou v záhlaví smlouvy. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním příslušného Zboží na adresu určenou dle tohoto odstavce Smlouvy.

4.4 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý servis Zboží po dobu trvání Záruční doby (jak je tento termín definován níže) Servis bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice Prodávajícím, v autorizovaném servise nebo samotným výrobcem příslušného Zboží.

4.5 Prodávající se zavazuje provádět servisní zásahy v této lhůtě:

| Doba v hodinách |
|---|
| Max. 48 hodin |

## V.
## PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1 Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle čl. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání a v hodině dodání dle čl. 4.2 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré dokumenty a doklady související se Zbožím a požadované ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy.

5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy, sepíší Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamaci případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.

5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.

5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v čl. 5.3 určité Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečné lhůtě pěti (5) Pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení čl. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.

## VI.
## PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

## VII.
## KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

| | Celková nabídková cena dodávek bez DPH | DPH | Celková nabídková cena dodávek včetně DPH |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a) + (b) |
| Silniční zametací vozidlo | 4.998.200,-- | 1.049.622,- | 6.047.822,-- |

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za uvedená výše v čl. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.

7.3 Kupní cena bude uhrazena ve dvou platbách. První platba ve výši 10% bude uhrazena na základě První Faktury vystavené Prodávajícím do patnácti (15) dnů od podpisu této Smlouvy oběma účastníky, se splatností třicet (30) dnů. Druhá část kupní ceny ve výši 90 % bude uhrazena na základě Konečné Faktury po převzetí Zboží Kupujícím postupem podle odstavců 7.5. až 7.11. této Smlouvy ve lhůtě sto padesáti (150) dnů tam uvedené.

7.4 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení příslušné kupní ceny vždy jen za ty jednotlivé části Zboží, které budou Kupujícímu od Prodávajícího dodány a které budou zároveň Kupujícím od Prodávajícího převzaty ve smyslu čl. V. této Smlouvy. Úhrada kupní ceny za převzaté Zboží je splatná na základě Faktury vystavené Prodávajícím. Kupující je oprávněn odmítnout částečné převzetí Zboží, tj. pokud není dodáno všechno Zboží, a v takovém případě nemá Prodávající nárok ani na částečnou úhradu kupní ceny.

7.5 Prodávající může vystavit Konečnou Fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve, než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Faktura bude vystavena na částku, která bude rovna kupní ceně za 1 kus příslušného Zboží, které bylo převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy Kupujícím. Faktura musí být odeslána Kupujícímu nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. K částce Faktury bude připočtena DPH v zákonné výši.

7.6 Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na Faktuře za příslušné Zboží. Kupní cena je splatná v korunách českých (Kč).

7.7 Faktury (tj. První a Konečná) Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu potvrzeného Kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.

7.8 Kupující je oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícímu bezodkladně doručit novou Fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy.

7.9 První Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů, Konečná Faktura je splatná ve lhůtě sto padesáti (150) kalendářních dnů. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle čl. 7.8 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury. Připadne-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujícího.

7.10 Kupní cena stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

7.11 Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu čl. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli

poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.

## VIII.
## ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

8.1 Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:

(a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,

(b) Zboží bude plně funkční,

(c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.

8.2 Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.

8.3 Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.

8.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:

| Zboží | Záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy |
|---|---|
| Podvozek vozidla, typ MB Atego 1324 LKO | 36 měsíců |
| Zametací stroj, typ FAUN Viajet 6 RLH | 36 měsíců |

(Doba trvání záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy dále jen „**Záruční doba**")

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) stavi a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamace jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

8.5 Záruka se musí vztahovat na veškeré mechanické části vozidla a zametací nástavby, jejich elektrické a elektronické systémy, pneumatické a hydraulické systémy vyjma pneumatik, zametacích kartáčů a dalších opotřebitelných dílů. Prodávajícím poskytnutá záruka nesmí být žádným způsobem omezena, nebo podmíněna. Součástí této smlouvy musí být úplný záruční list vozidla a zametacího stroje, ve kterém budou definovány opotřebitelné náhradní díly vyjmuté ze záruky

8.6 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**"). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v čl. XII. této Smlouvy.

8.7 Prodávající je povinen ve lhůtě dle ustanovení 4.5 výše započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „**Vytčená vada**"). Jestliže je Vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.

8.8 Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.

8.9 Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace. O jiném způsobu vyřešení Reklamace, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamace, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.

8.10 Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Odstranění vady**") bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.

8.11 Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 8.7 Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) Pracovních dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.

8.12 Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě deseti (10) Pracovních dnů. V případě, že

opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.

8.13 Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v čl. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícím. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z Obchodního zákoníku či jiných právních předpisů.

8.14 Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží podle Obchodního zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným způsobem je nutné považovat zejména následující případy dodání Zboží s vadami:

- prodlení s dodáním Zboží o více jak deset (10) pracovních dní,

## IX.
## SANKCE

9.1 Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny nedodaného Zboží, resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytčené vady, (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.

9.2 Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou uvedenou výše v čl. 9.1 Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.

9.3 Prodávající si je vědom toho, že dodání Zboží bude financováno z prostředků Státního fondu životního prostředí. Prodávající si je vědom, že pokud nedodá Zboží řádně a včas, může Kupujícímu způsobit také škody spočívající ve ztrátě možnosti financování z výše uvedených prostředků.

## X.
## UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v ustanovení § 344 a násl. Obchodního zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.

10.2 Za podstatné porušení smluvní povinnosti se kromě případu uvedeného v ustanovení § 345 Obchodního zákoníku vždy považuje:

(a) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do čtyř (4) měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno,

(b) prodlení Prodávajícího dle čl. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určité Zboží převzít z důvodů uvedených v čl. 5.3 Smlouvy,

(c) prodlení Prodávajícího dle čl. 8.12 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzetí reklamovaného Zboží,

(d) případ, kdy bude zjištěno, že (i) Prodávající je v úpadku, (ii) vůči Prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa Prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, (iv) Prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího,

(e) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,

10.3 Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Obchodním zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.

10.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou v případě odstoupení povinny postupovat podle ustanovení § 351 Obchodního zákoníku.

10.5 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, když mu nebude poskytnuta dotace ze strany Státního fondu životního prostředí v potřebné výši k úhradě Kupní ceny v souladu se závaznými pokyny pro uchazeče o podporu v platném znění.

## XI.
## SUBDODAVATELÉ

11.1 Prodávající se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami.

11.2 Kupující je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, v případech, kdy příslušný subdodavatel není uveden ve formuláři Seznam subdodavatelů, který je součástí nabídky uchazeče do zadávacího řízení. Prodávající je povinen takové smlouvy Kupujícímu předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Kupujícím není Prodávající oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Prodávající není oprávněn v souvislosti s případným prodlením Kupujícího se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a nemá na schválení subdodavatelských smluv

ze strany Kupujícího právní nárok. Nepředložení subdodavatelských smluv a jejich nezanesení do Seznamu subdodavatelů může vést k postihu Kupujícího ze strany kontrolních orgánů státu i ke zkrácení dotace. Vznikne-li z tohoto důvodu Kupujícímu škoda nebo mu bude uložena sankce, Prodávající se zavazuje k její náhradě v celém rozsahu.

## XII.
## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

12.2 Prodávající se zavazuje poskytnout bez odkladu, řádně a včas veškerou součinnost v případech státní kontroly

12.3 Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

12.4 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této Smlouvy za Kupujícím proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím své vzájemné peněžité pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Prodávajícího započíst své peněžité pohledávky splatné.

12.5 Prodávající uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Kupujícího a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Kupujícího, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Prodávajícího povinné na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na dodávkách Zboží podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Prodávající odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti.

12.6 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.

12.7 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

12.8 Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

12.9 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že na platnost, plnění, výklad ani účinky této Smlouvy se v žádném případě nepoužijí ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, ve znění jejich pozdějších změn (Sdělení č. 160/1991 Sb.).

12.10 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla Kupujícího.

12.11 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

12.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

| | | |
|---|---|---|
| Příloha č. 1 | - | Vzor Předávacího protokolu |
| Příloha č. 2 | - | Parametry a popis Zboží |
| Příloha č. 3 | - | Záruční podmínky zboží |

12.13 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

| | | |
|---|---|---|
| Při doručování Kupujícímu: | ADOS CZ a.s.<br>se sídlem 51246 Harrachov 654<br>IČ 25281640 | |
| Při doručování Prodávajícímu: | Adresa:<br>Fax:<br>K rukám: | CROY s.r.o.<br>+420313517095<br>Ing. Milan Kužel |

12.14 Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

| | | |
|---|---|---|
| V případě Kupujícího: | Jméno:<br>E-mail:<br>Tel.: | Pan Lumír Fiřtik<br>ados@adoscz.eu<br>+420 481 529 282, +420 602 121 002 |
| V případě Prodávajícího | Jméno:<br>E-mail:<br>Tel.: | Ing. Milan Kužel<br>unimog@croy.cz<br>+420 313 251 111, +420 602 622 973 |

12.15 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 12.14 a 12.14 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**ADOS CZ a.s.**

Podpis: _____
Jméno: Pan Lumír Fiřtík
Funkce: předseda představenstva
Datum: 15.7.2013

ADOS CZ A.S.
HARRACHOV 654
512 46
CZ25281640
TEL-FAX 481-529282

**CROY s.r.o.**

Podpis: _____
Jméno: Ing. Ladislav Výbíral
Funkce: jednatel
Datum: 15.7.2013

Mercedes-Benz
CROY
Unimog

CROY s.r.o.
autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes Benz
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095

# Příloha č. 1
Vzor Předávacího protokolu

---

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

---

ADOS CZ a.s.
se sídlem 51246 Harrachov 654
IČ 25281640
(dále jen „**Kupující**"),

*tímto potvrzuje,*

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

**CROY s.r.o.**
se sídlem: Plzeňská 2599, PSČ: 269 01 Rakovník, IČ: 45147647, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201
(dále jen „**Prodávající**")

I.

následující Zboží:
Podvozek Mercedes-Benz ATEGO 1324 LKO 4x2 se zametacím stroje FAUN Viajet 6 RLH

II.

Společně se Zbožím převzal Kupující od Prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží:

- Technický průkaz vozidla MB Atego 1324 LKO vystavený na základě řádného schválení podvozků pro provoz na základě COS-homologace vč. zapsané nástavby silničního zametače FAUN Viajet 6 RLH. Pro podvozek a nástavbu obdrží kupující návody návody na obsluhu v českém jazyce a další servisní dokumentaci – katalogy ND pro nástavbu. Součástí dokumentace pro podvozek a nástavbu je Servisní sešit pro evidenci servisních prohlídek. Samostatné návody k obsluze autorádia a tachografu v českém jazyce, prohlášení o shodě k nástavbě FAUN, Záruční listy

III.

Tento předávací protokol se vystavuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.

V _____ dne _____ V Rakovníku dne _____

**ADOS CZ a.s.** **CROY s.r.o.**

CROY s.r.o.
autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes Benz
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095

## Příloha č. 2 - Parametry a popis zboží :

### Veřejná zakázka na dodávky „Čistícím vozem za lepší ovzduší“

Je navrhován komunální automobil Mercedes-Benz Atego 1324 LKO s nástavbou silničního zametacího stroje FAUN Viajet 6 RL-H, který je vybaven pro dosažení co nejvyšší účinnosti při zachycování škodlivých jemných prachových částic o velikosti $PM_{2.5}$ – $PM_{30}$ a to pomocí intenzivního zkrápění vozovky a nasátého vzduchu s nečistotami a hlavně díky oběhovému systému znečištěného vzduchu. Tento systém výrazně omezuje zpětnou emisi prachových částic, které nebyly v zásobníku zametače zachyceny zpět do okolí. Navrhovanou výbavou vozidla a nástavby je stroj určen pro univerzální použití při čištění všech typů komunikaci i velmi znečištěných vozovek a staveništ'. Zametací stroj umožňuje metení na pravé / levé straně vozidla nebo plošné metení s celkovým záběrem ca. 3.600 mm. Vpředu je vozidlo vybaveno přídavným stranově výsuvným kartáčem pro další zvětšení pracovního záběru o ca. 700 mm na pravé straně vozidla.








## Popis a technická specifikace zboží :

**Podvozek Mercedes-Benz Atego 1324 LKO 4x2, rozvor náprav 3.260 mm, celková hmotnost vozidla 15.000 kg, výkon motoru 175 kW (238 PS), emisní verze Euro 5**



***Základní technické údaje podvozku***

| | |
|---|---|
| Podvozek M-B Atego 1324 LKO | Rozvor náprav 3.260 mm |
| Systém pohonu | 4 x 2 |
| Systém odpružení | PN – parabolická pera, ZN – vzduchové<br>Telligent výškově stavitelné odpružení |
| Brzdy vozidla | Vzduchotlaké, kotoučové brzdy vpředu a vzadu, systém ABS+ALB |
| Systém řízení | Typ LS 6/8, řízena je 1. náprava |
| Systém řízení | pravostranné |
| Počet uzávěr diferenciálů | 1 ks |
| Celková hmotnost podvozku | 15.000 kg |
| Max. zatížení náprav | PN 5.100 / 10.500 kg |
| Pohotovostní hmotnost podvozku | 4.700 kg |
| Užitečné zatížení podvozku min. | 10.300 kg |
| Motor M-B OM 906 LA - provedení | R6, zd. objem 6.370 cm3 |
| Systém plnění normy EURO 5 | Ad Blue s SRC katalyzátorem |
| Výkon a točivý moment | 175 kW (238 PS) při 2.200 1/min<br>850 Nm při 1.080 1/min |
| Alternátor a akumulátory | 28V/100 A, 2x12 V/115 Ah |
| Převodovka, počet stupňů | 9S-75/13,16 počet stupňů vpřed 9, vzad 1<br>Systém řazeni – manuální H |
| Přídavná redukční převodovka | Převod 1 : 3 |
| Přehled pojezdových rychlostí :<br>minimální rychlost jízdy (redukovaný převod)<br>minimální rychlost jízdy (základní převod)<br>Maximální přepravní rychlost vozidla | <br><br>0,98 km/h<br>2.94 km/h<br>86 km/h |
| Kabina, počet sedadel | Ocelová sklopná, 1 + 1 |
| Informační systém řidiče | ANO, systém FIS |
| Výstup provozních dat vozidla (Cotel) | ANO, ve formátu FMS |
| Pneumatiky | PN 10.00 R 22.5, ZN 10.00 R 22.5 M+S |
| Palivová nádrž | 125 lit |
| Pohon nástavby od motoru | ANO, pro zatížení do 600 Nm |
| Klimatizace a teplovodní topení | ANO |
| Přídavné odhlučnění | ANO |
| Výstražné majáky na kabině 2 ks | ANO |

| | |
|---|---|
| Barva kabiny | Oranžová MB 2603 (odpovídá RAL 2011) |
| Digitální tachograf EU | ANO |
| Měnič napětí 24/12 V 15 A, rádio s CD s Bluetooth, zásuvka v kabině 15 V + 24 V | ANO |
| Výbava dle legislativy ČR | ANO |

Model: Atego
Typ vozidla: 1324 LKO 4X2
Druh vozidla: Podvozek
Kabina řidiče: Kabina řidiče S
Výkon motoru: 175 kW (238 k)
Rozvor : 3.260 mm
Celková hmotnost: 15.000 kg
Výrobní vzor: 97526222001
Řízení : pravostranné

Lakování

Kabina řidiče : MB 2603 oranžová (odpovídá RAL 2011)
Podvozek : MB 7350 šedá nova
Kola : MB 9205 stříbrná lkw

Vybavení vozidla pneumatikami

1. náprava : 2 x 10 R 22,5 Silnice Continental
2. náprava : 4 x 10 R 22,5 Trakce (M+S) Continental
Rezervní kolo : 1 x 10 R 22,5 Silnice Continental

Sériové výbavy

| | |
|---|---|
| AK4 | Přední náprava 5,3 t |
| AL9 | Zadní náprava H4,10,8 t,talířové kolo 410 |
| B02 | Antiblokovací systém ABS |
| BB5 | Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě} |
| | Brzdová soustava dvouokruhová vzduchová} |
| | Zátěžová brzda |
| | Automatické vymezování vůle brzd |
| C71 | Zábrana proti podjetí zadní} |
| | Sloupek volantu seřiditelný |
| | Volant multifunkční} |
| D25 | Střešní poklop/střešní větrací klapka |
| | Předmontáž rádia - sada antény + místní odrušení} |
| | Akumulátory 2 × 12 V / 115 Ah |
| F07 | Kabina S krátká} |
| F30 | Kabina se sklápěcí hydraulikou |
| FN1 | Středový panel přístrojové desky, krátký |
| FS9 | Zpětné zrcátko řidiče elektricky ovládané} |
| FZ7 | Imobilizer (s transponderem) |

| | |
|---|---|
| | Rampové zrcátko na straně} |
| | Elektricky nastavitelné zrcátko na straně spoluj. |
| | Zpětné zrcátko řidiče širokoúhlé, vyhřívané} |
| G05 | Převodovka 9 S-75/13,16 |
| GS1 | Mechanické řazení převodových stupňů |
| HF2 | Filtr ventilace pylový |
| JK3 | Přístrojová deska s graf.displayem a ekonometrem |
| | Ukazatel vnější teploty |
| | Informační systém řidiče (FIS) |
| K68 | Tlumič výfuku nastojato vzadu za kabinou |
| K84 | Palivová nádrž 125 l na konci rámu |
| KG0 | Tlumič výfuku z nerezu, s SCR-katalyzátorem |
| KP0 | Nádrž na AdBlue, 8 l |
| L82 | Držák koncových světel, pro pravostranné řízení} |
| | Boční obrysová světla |
| | Kompletní světlomety, H7 s čirou optikou |
| MB1 | Brzda motorová s konstantním škrcením |
| MD4 | Omezovač rychlosti na 90 km/h |
| MQ6 | Motor, R6, LA, 175 kW/238 k, 2200/min |
| | Blatníky 3 dílné se zástěrkami, bez lamel |
| | Příčník zadní pro tažné zařízení G135 |
| | Zadní náprava odpružena na 2 vacích, elektron.ovl. |
| R04 | Kryty matic kol |
| R60 | Držák rezervního kola provizorní} |
| R87 | Rezervní kolo, ocelový ráfek |
| S07 | Sedadlo spolujezdce statické ISRI |
| XK3 | Záruka na hnací řetězec-omezením 3 roky/250000 km |
| XV8 | Atego, facelift |
| ZZ3 | Vozidlo pro pravostranný provoz |

Zvláštní výbavy zahrnuté v ceně

| | |
|---|---|
| A71 | Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |
| AF7 | Stálý převod i = 4,750 (HL4) |
| B65 | Vysoušeč tlakového vzduchu vyhřívaný |
| C02 | Zesílení rámu |
| CD7 | Stabilizátor zad.nápravy pro extrémně vys.těžiště} |
| CL9 | Servořízení LS 6 / LS 8 |
| CR5 | Upínací body vpředu v podélnících |
| EH7 | COTEL - komunikačnímu rozhraní Standard FMS |
| EM8 | Programovatelný modul PSM vč. přípojných vozidel |
| ES5 | Zásuvka v kabině přídavná 12 V,15 A,čelní panel |
| ES8 | Zásuvka v kabině přídavná 24 V,15 A,čelní panel |
| EU2 | Rádio s CD Bluetooth |
| F35 | Zadní stěna kabiny s okny |
| F52 | Sluneční clona vnější |
| FC7 | Determální skla |
| FE5 | Okna dveří řidiče a spolujezdce elektr. ovládaná} |
| FG8 | Odkládací schránka za základním boxem |
| FQ6 | Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka |
| FX7 | Zrcátko přední aerodynamické} |
| H03 | Klimatizace |
| JD3 | Tachograf digitální EU, zapisovač otáček, ADR |

| | |
|---|---|
| JW0 | Akustická výstraha při couvání} |
| JZ1 | Tachograf od SIEMENS VDO |
| K40 | Uzávěr nádrže uzamykatelný |
| KE9 | Diagnostika On-Board 2, s NOx-Control |
| L04 | Automatické rozsvěcení světel po startu motoru |
| L54 | Výstražné oranžové majáky na střeše - vlevo+vpravo |
| L72 | Elektroinstalace pro nástavbu |
| M45 | Alternátor 28 V / 100 A |
| MS5 | BlueTec 5 (motor v provedení Euro 5) |
| N52 | Vedlejší pohon z motoru vzadu, do 600 Nm |
| N54 | Elastická spojka pro vedl.pohon N52 (volně ložená) |
| QD6 | Pera přední 5,1 t, parabolická} |
| R34 | Ráfky 6,75×22,5, 9/10R22,5, prohloubené s úkosem |
| SG5 | Sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením ISRI |
| TJ0 | Hmotnostní varianta 15,0 t (5,1/10,5) |
| X74 | Protihluková opatření, zvláštní paket |
| Y10 | Lékárnička |
| Y20 | Nářadí export |
| Y28 | Klín podkládací 2ks |
| Y30 | Tlakoměr |
| Y34 | Hadice pro huštění pneu 10 m |
| Y44 | Výstražný trojúhelník |
| Y45 | Výstražná lampa |
| Y49 | Sada náhradních žárovek |
| YC2 | Reflexní vesta |
| YR0 | Kontrola tlaku v pneumatikách, digitální |

**Nástavba silničního zametacího stroje FAUN Viajet 6 RLH, kapacita zásobníku na nečistoty 6 m$^3$, kapacita zásobníku na vodu 2.200 lit, oboustranné provedení**




EUnited Municipal Equipment
PM 10
FOR A CLEAN ENVIRONMENT
CERTIFIED

*Nástavba Faun Viajet je vybavena oběhovým systémem vzduchu (OS)*

**Popis oběhového systému – přídavná filtrace vzduchu :**

Zametací nástavba pracuje s oběhovým systémem vzduchu, kde ze zóny se sníženou prašností na výstupu vzduchu z ventilátoru je větší část do zametače nasátého vzduchu (standardní nastavení je 70 %) je přivedena přes pružnou hadicí zpět k sací hubici ze zadu do sacího vozíku. Pouze menší část nasátého vzduchu (30 %) je odváděna mimo oběhový systém zpět do okolního prostředí.

Vlivem cirkulace vzduchu dochází k intenzivnímu zvlhčování nasávaného materiálu vlivem oběhu znečištěného vzduchu po delší dobu než u strojů bez OS. Dochází tak k úspoře vody pro zkrápění, možnosti použití menší nádrže na vodu při stejné efektivitě čištění a k úspoře produktivního času.

Oběhový systém výrazně snižuje hlučnost nástavby a prašnost při provozu, vlivem ohřátí agregátů a sacího ústí umožňuje zametání s kropením do sací hubice i při teplotách pod 0 stup.C (až do - 5 stup.).


Přívod tlakového vzduchu ze zadu vpřed ve směru jízdy vozidla těsně nad vozovkou způsobuje v sacím ústí turbulence a silné prodění vzduchu, které výrazně napomáhá sběrací schopnosti stroje při sběru lpících nečistot a zvyšuje účinnost sběru zametače.

**Výhody oběhového systému vzduchu :**

- **snížení hlučnosti stroje – výfukem od ventilátoru prochází pouze 30 % vzduchu ven do okolního prostředí**
- **snížení prašnosti stroje (částice o velikosti $PM_{2.5}$ – $PM_{30}$) až o 50 % – cirkulace vzduchu v zametači, výfukem od ventilátoru ven do okolního prostředí prochází pouze 30 % vzduchu**
- **přívod vzduchu zezadu v sací hubici zvyšuje sací výkon stroje, jeho sběrací a dopravní schopnost stroje při zametání (zametání listí, lpícího materiálu, atd.)**
- **mírný ohřev vzduchu v oběhu umožňuje zametání při snížených teplotách (do – 3-5$^0$ C)**
- **jedná se o zcela bezúdržbový systém bez dalších nákladů na údržbu**



*Oběhový systém vzduchu s přífukem do sacího vozíku vzadu proti směru jízdy*




*Svislá osa – množství částic na výstupu ze zametače emitovaných zpět do okolí (v µg/m$^3$)*

*Vodorovná osa – velikost (průměr) částic v mikronech (µ - mikrometr)*

**Komentář k diagramu :**

Při testu byl stanoven vliv oběhového systému vzduchu na pracovní schopnost zametače odloučit z nasátého vzduchu vč. nečistot tyto nečistoty a to zejména kategorii „jemného polétavého prachu o velikosti PM 1 – PM 10". Pro test byl použit identický stroj v identických podmínkách ve 2 variantách nastavení : stroj bez oběhového systému vzduch (OS) pracující pouze na sacím principu + stroj s oběhovým systémem vzduchu – označení Faun Viajet 6/7.

Výsledek měření – stroj s oběhovým systém vzduchu zachycuje o **+ 50 %** více prachových částic sledovaného spektra PM1 – PM10 ve srovnání se standardním strojem bez OS. Tento jemný prach je odloučen do zásobníku nečistot, kde je promíchán s vodou a hrubými nečistotami. Diagram dále ukazuje velmi vysokou odlučovací schopnost prachových částic větších než 10 PM (v požadavku zadavatele je uvedeno spektrum PM2.5 - PM30 pro které lze tuto odlučovací schopnost garantovat.

Přednosti koncepce zametacích strojů FAUN Viajet :

- *tažený nezávisle zavěšený a výkyvný sací vozík*
- *tažený nezávisle zavěšený válcový kartáč s příčným vyrovnáváním sklonu*
- *nezávislé zavěšení krajního kartáče s výkyvným provedením výložníku, který je vybaven 2 x nájezdovou pojistkou pro případ kolize s překážkou*
- *zavěšení krajního kartáče s teleskopickým výsunem umožňuje mimoúrovňové zametání (vozovka - obrubník)*

**Firma C R O Y s. r. o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, tel. 313-512303, 251111, fax 313-517095, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647. Obchodní rejstřík MS Praha, oddíl C, vložka 9201. Bankovní spojení : KB Rakovník, č.ú. 239940-221/0100, www.croy.cz, E-mail : unimog@croy.cz, kuzel@croy.cz.**

- *sklon krajního talířového kartáče je měnitelný z kabiny řidiče (možnost měnit stopu zametání za jízdy vozidla)*
- *stroj pracuje s oběhovým systémem vzduchu s přifukováním do sací šachty - podstatně zvýšená pracovní schopnost ve ztížených podmínkách provozu, omezení hlučnosti a prašnosti stroje v provozu, ohřívání vzduchu v oběhu umožňuje zametání při teplotách pod – 3-5 stup. C*
- *nádrž na vodu o objemu 2.200 lit je plastová (GFK), není součástí skříně zásobníku*
- *hydraulický pohon vodního čerpadla*
- *možnost zkrápění bez použití čerpadla pouze samospádem*
- *pohon samoregulační výkonovou hydraulikou (nástavba bez přídavného motoru)*
- *plynule nastavitelný přítlak a otáčky všech kartáčů z kabiny obsluhy*
- *spolehlivé mechanické ovládání vodní skrápěcí soustavy*
- *moderní centrální ovládací pult s pamětí provozních údajů*
- *plynule stavitelný výkon ventilátoru*
- *nové provedení sací hubice ve tvaru V se zvýšeným sběracím účinkem*
- *automatická klapka na přední části vozíku pro sběr velkých nečistot*
- *zadní sací zařízení pro odsávání volně loženého materiálu a čištění vpustí s pneumatickým ovládáním zdvihu a spouštění výložníku s hadicí na zadním víku zásobníku vč. přívodu vody do sací hadice*

***Základní technické údaje nástavby***

| | |
|---|---|
| Typ nástavby FAUN | Viajet 6 RL-H |
| Systém pohonu ventilátoru | Hydraulický od motoru podvozku |
| Kapacita zásobníku na nečistoty | 6 $m^3$ |
| Předpokládaná kapacita smetků | 6 – 6.5 tun |
| Kapacita zásobníku na vodu | Celkem 2.200 lit (1.200+1.000 lit) |
| Materiál zásobníku na nečistoty | Nerezová ocel |
| Materiál zásobníků na vodu | GFK-kompozit (plast) |
| Parametry ventilátoru | 12.000 $m^3$/hod, 750 mbar |
| Pracovní systém | Sací s oběhovým systémem |
| Stupeň odhlučnění nástavby | ANO, Silent Plus, Max. Lwa = 100 dB dle metodiky EG 2000/14 |
| Pracovní záběr vpravo / vlevo | 2.300 mm |
| Pracovní záběr při plošném metení | 3.600 mm |
| Pracovní záběr předního kartáče | 700 mm (vpravo) |
| Rozměry kartáčů | Krajní talířové Ø 750 mm – ocelový výplet (pásky), válcový Ø 400 mm – otočný s příčným kopírováním |

| | |
|---|---|
| Přední agresivní kartáč | Ø 700 / 400 mm, Ø lana 13 mm, 2 řady |
| Nastavení pracovních otáček kartáčů z kabiny | ANO |
| Nastavení přítlaku kartáčů z kabiny | ANO |
| Nastavení sklonu talířových kartáčů z kabiny | ANO |
| Nájezdové jištění talířových kartáčů | ANO , 2-násobná pojistka |
| Navzájem nezávislé zavěšení všech kartáčů | ANO |
| Nastavení výkonu ventilátoru z kabiny | ANO |
| Nastavení průtoku vody z kabiny | ANO, samostatně v každé větvi, plynule |
| Vodní systém nástavby | 1.okruh – nízkotlaký ca. 5 bar s přívodem na všechny kartáče a všechny sací hubice |
| Vodní systém nástavby | 2.okruh – vysokotlaký 100 bar s přívodem na naviják a ruční mycí pistoli |
| Systém zpětné cirkulace vody | ANO |
| Ovládací panel v kabině s výstupem údajů | ANO |
| Kamerový systém 1 x LCD monitor, 2 x kamera | ANO |

**Popis nástavby :**

Stroj je vybaven manuálním ***vysouváním + naklápěním krajního talířového kartáče*** mimo vozidlo pro zametání v zatáčkách a pro přimetání při objíždění překážek. ***Standardní výbavou*** zametacích strojů FAUN Viajet je oběhový systém vzduchu, možnost plynulého nastavení přítlaku a otáček zametacích kartáčů, automatika nastavení polohy a sklonu kartáčů - reaguje na nerovnosti vozovky samočinnou změnou přítlaku válcového kartáče, manuální bočního vysouvání zametací jednotky v zatáčkách a dvojité nájezdové jištění zametacího agregátu při najetím na překážku.

***Zásobník***

Samonosná konstrukce se – dle zadání jsou ***celý zásobník, zadní víko, zadní skluz a síto jsou vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli***, objem zásobníku 6 m3, stěna zásobníku o tloušťce 4 mm. V místě vstupu nasávaného vzduchu do zásobníku je výměnná otěruvzdorná clona. Sací kanál je směrem k ventilátoru uzavřen velkoplošným sítem pro zachycení lehkých nečistot v zásobníku.

Otevírání a zavírání zadního víka je hydraulické s jištěním proti samovolnému otevření. Zadní víko je opatřeno odtokovým hrdlem a sítem, kterým může být ***odpouštěna ze zásobníku nahromaděná voda.*** Dvířka na pravé a levé stěně zásobníku slouží ke kontrole stavu naplnění a pro nakládání předmětů, které vzhledem ke svým rozměrům neprojdou hubicí nasávací šachty.

***Hydraulická soustava***

Pohon od vedlejšího pohonu motoru vozidla (u vozidel řady Mercedes-Benz je požadován pohon N52. Samočinné přizpůsobení výkonu čerpadla dle otáček motoru, plný výkon je dosahován při otáčkách motoru podvozku od 1.000 1/min. Pracovní tlak uzavřeného okruhu pro pohon turbíny ventilátoru činí 250 bar. Výrobce čerpadla – firmy Linde / Rexroth. Pracovní tlak otevřeného okruhu pro pohon kartáčů a příslušenství činí 130 bar.

Uzavřený hydraulický okruh zajišťuje pohon turbiny ventilátoru, otevřený hydraulický okruh zajišťuje pohon talířových zametacích kartáčů, válcového kartáče a ovládání funkcí - zvedání a spouštění zásobníku při vyklápění a ovládání víka zásobníku.

***Ventilátor***


Výkonný ventilátor je vyroben ***z otěru-vzdorného materiálu Naxtra***. Pohon je zajištěn od přídavného motoru pomocí uzavřeného hydraulického systému. Zametací nástavba pracuje s oběhovým systémem vzduchu, kde ze zóny se sníženou prašností je menší část vzduchu odvedena kanály tlumícími hluk, větší část je přivedena pružnou hadicí opět k sací hubici. Oběhový systém výrazně snižuje hlučnost nástavby a prašnost při provozu a vlivem ohřátí agregátů a sacího ústí umožňuje zametání s přikrápěním do sací hubice i při teplotách pod 0 stup.C (až do - 5 stup.)


***Uložení kartáčů***

Krajní talířový kartáč - spolu s manuálním stranovým vysouváním zajišťuje překrývání kartáčů a sací šachty i při zatáčení. Při vysouvání kartáče do strany je automaticky regulován jeho sklon.

***Vysunutím kartáče lze provádět vymetání nečistot z nedostupných míst*** např. při objíždění překážek, při kopírování obrysu zatáčky nebo obrubníku, atd. Zametací agregát je jištěn proti nájezdovým překážkám dvojitou mechanickou pojistkou.

Sací hubice ve tvaru „V" je tažená a při zatáčení se automaticky stranově posunuje. Uzavírací klapka na přední straně hubice se otevírá automaticky podle potřeby. Přimetací válcový kartáč je rovněž centrálně zavěšen pod podvozkem (vlečen) a automaticky přizpůsobuje svoji polohu ke sklonu vozovky atd. (příčné kopírování).





*Nové provedení sacího vozíku s V-profilem sacího ústí a přífukem vzduchu*

***Bezpečnostní systém - jištění***

Systém nezávislého zavěšení krajních talířových kartáčů, taženého středového válcového kartáče a tažených do strany výkyvných vozíků je konstrukční ochranou proti poškození při najetí na překážku. Krajní talířové kartáče jsou navíc vybaveny dvojitou třecí nájezdovou pojistkou, která umožní okamžité nouzové zaklopení celého válce se spodním držákem talířového kartáče vč. hydromotoru. Po další provoz po nárazu je celý závěs vrácen obsluhou do původní polohy. Citlivost ochranného systému je nastavitelná třecím i pojistkami.

***Pohon talířového a válcového kartáče***

je hydraulický, jejich zapínání je vzájemně nezávislé. Zvedání, spouštění, vysouvání, natáčení a přítlak (nadlehčování) kartáčů je ovládáno pneumaticky. Sací šachta je aerodynamicky tvarována a opatřena ochranou proti otěru. Pružnou hadicí je spojena se zásobníkem. Při zařazení zpětného chodu (zpátečky) se celý agregát automaticky zvedne.

***Kropicí zařízení***

Nádrž z umělé hmoty GFK o objemu 2.200 lit je uložena na pomocném rámu pod zásobníkem a v čelní stěně zametače za kabinou vozidla. Obě nádrže jsou propojeny přepouštěcími ventily a a vodním potrubím. Plnící otvor je opatřen C - rychlospojkou. Nad talířovým a válcovým kartáčem jsou kropící trysky pro omezení víření prachu. Trysky umístěné v sací šachtě zabraňují zalepování hubice a hadice.

Tlakovou vodu dodává samonasávací čerpadlo, dodávané množství se reguluje plynule pomocí kohoutů přímo z kabiny řidiče. Každé zkrápěné místo má samostatný ovládací kohout. Zapínání čerpadla je kabiny. Na zadní straně nástavby je vývod s uzavíracím kohoutem pro připojení stříkací hadice. Stav naplnění nádrže je možno sledovat z kabiny řidiče.

***Ovládání funkcí nástavby***

Ovládání provádí obsluha z centrálního pultu s ovládacími, kontrolními a signalizačními prvky. Jednotlivé funkce nástavby jsou ovládány pomocí elektropneumatických a elektrohydraulických ventilů. Veškeré elektropneumatické ventily jsou umístěny v uzavřené izolované schráně. Ventily mají možnost nouzového manuálního ovládání. Zdrojem údajů pro obsluhu je indikační display s přehledem provozních funkcí a parametrů nastavení zametacího stroje a soustava kontrolek.

Odchylky od standardních veličin jsou obsluze signalizovány. Součástí systému jsou okamžité a kumulativní údaje o proběhu stroje – pult je vybaven pamětí pro následné odečtení údajů. V případě požadavku možno dodat výstup údajů na normovanou zásuvku pro GPS přenos.

***Výstražný maják*** – oranžový, 2 ks vzadu

***Lakování*** – RAL 2011 - oranžová s bílo-červenými výstražnými pruhy vpředu a vzadu

**Výbava nástavby zahrnutá v ceně :**

1 Přídavné odhlučnění nástavby Silent Plus (izolační matrace na vnitřní stěně karoserie, přídavné odhlučnění ventilátoru, možnost pracovního režimu pod Lwa 100 dB) )

2 Pracovní osvětlení kartáčů vpravo a vlevo 2 ks světel / stranu

3 Pneumaticky ovládaná aretace válcového kartáče pro přepravu

4 Pneumatické manuální nastavení sklonu krajního kartáče vpravo z kabiny

5 Hydraulické čerpadlo pro nouzové sklápění nástavby

6 Přední mycí nerezová lišta přes celou šířku vozidla

7 Ochrana hydro-motoru válcového kartáče před nárazem

8 Nerezový zadní skluz pod zásobníkem

9 Přídavné řetězy v zásobníku pro zachycování listí

10 Celý zásobník, víko a síto z nerezové oceli

11 Vnější zakrytí vedení a instalací na nástavbě vzadu

12 Systém duálního ovládání vyklápění a ovládání víka – z kabiny vozidla a dálkové vně vozidla

13 Odrazové plechy na vstupu do zásobníku z V2A

14 Přípojka vodního okruhu samočinné pro mytí skříně turbíny

15 Indikace zatížení zadní nápravy vozidla (naplnění zásobníku)

16 Lanovod pro vnější ovládání síta v zásobníku při vyklepávání

17 Výkyvná guma pod výsypným skluzem zásobníku

18 Hadice na mytí nástavby s mycí pistolí

19 Výstup provozních dat u ovládacího pultu pro GPS

20 Ruční sací zařízení vzadu na zadním víku nástavby pro vysávání volně nečistot a kanalizačních vpustí, délka 4.000 mm s nástavcem 1.000 mm, průměr hadice 200 mm, pneumatické ovládání zdvihu a spouštění dolů pomocí vzduchového válce, přívod vody na zvlhčování

21 Zpětné vedení užitkové vody ze zásobníku nečistot zpět do hlavní sací hadice na pravé straně zametače (cirkulace) pro snížení spotřeby vody na zkrápění (zapínatelná funkce)

22 Vysokotlaké čerpadlo (čistič) s tlakem 100 bar, průtok 15 lit/min,samonabíjecí bubínek, délka hadice 15 m, vysokotlaká mycí pistole

23 Přídavný kartáč vpravo na nárazníku pro zametání a lehké agresivní práce, příčně teleskopický – stranově výsuvný 400 mm, z kabiny nastavitelné otáčky, přítlak a pracovní sklon kartáče, umístění na výkyvném rameni

24 Agresivní výplet – dvouřadý lanový kartáč Ø 700/400 mm, průměr lana 13 mm,


25 Kamerový systém na vozidle (2x kamera, 1x barevný LCD monitor v kabině)

Sada GPS firmy Protank pro monitoring podvozku a nástavby s funkcemi dle požadavku zadavatele v ceně 35.000,-- Kč bez DPH


**Další výbava vozidla : Prodloužená záruka na 36 měsíců celek vč. hnacích agregátů**

**Další výbava nástavby : Prodloužená záruka na 36 měsíců**

**Fotodokumentace k nabídce :**




*Ruční sací zařízení vzadu na nástavbě*


*Odhlučnění ventilátoru Silent Plus*




*Přední přídavný kartáč s lanovým výpletem*



*Vodotěsné provedení elektrické a elektro-pneumatické instalace*




*Řetězový závěs v zásobníku*



*Teleskopické zavěšení krajního kartáče s měnitelným sklonem*

**Firma C R O Y s. r. o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, tel. 313-512303, 251111, fax 313-517095, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647. Obchodní rejstřík MS Praha, oddíl C, vložka 9201. Bankovní spojení : KB Rakovník, č.ú. 239940-221/0100, www.croy.cz, E-mail : unimog@croy.cz, kuzel@croy.cz.**



*Stranově výkyvný sací vozík a výsuvný zametací kartáč*



*Ovládací panel nástavby v kabině*

## Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je pevná v Kč (CZK) a to nejvýše přípustná po celou dobu plnění této veřejné zakázky. Kupní cena bude účtována v Kč (CZK) na základě faktury-daňového dokladu vystaveného dle platných daňových zákonů včetně DPH v zákonné výši.

| | | |
|---|---|---|
| **Cena navrhovaného provedení 1 ks vozidla M-B Atego 1324 LKO s nástavbou zametače FAUN Viajet 6 RL-H (nerez) vč. výbavy celkem bez DPH činí** | **Kč** | **4.998.200,--** |
| **DPH ve výši 21 % činí** | **Kč** | **1.049.622,--** |
| **Cena 1 ks vozidla MB Atego s nástavbou vč. DPH činí** | **Kč** | **6.047.822,--** |

Nabídková cena uchazeče zahrnuje všechny náklady uchazeče na plnění dodávky vč. dopravného , zajištění kurzových vlivů, vedlejších nákladů, poplatků, pojištění dopravy a předání dokumentace a příslušenství dle této nabídky.

Dodavatel se zavazuje neúčtovat žádné další výdaje nad rámec projednaných nabídek spojených s dodávkou uvedeného vozidla. Platnost nabídky je č dle zadávací dokumentace. .

oučástí platebních podmínek je ujednání o neposkytnutí zálohové platby.

## Doba a místo plnění

Dodání 1 ks navrhovaného vozidla Mercedes-Benz Atego 1324 LKO s nástavbou FAUN Viajet 6 RLH bude provedeno **ve lhůtě nejpozději do 5 měsíců** od data podpisu kupní smlouvy oběma stranami.

Termín předání zboží bude prodávajícím sdělen kupujícímu písemně (faxem nebo e-mailem) nejpozději 3 pracovní dny před tímto termínem.

Místo předání - na adrese zadavatele v souladu s podmínkami uveřejněnými v zadávací dokumentaci a kupní smlouvě.

Odzkoušení vozidla a zaškolení pracovníků kupujícího je zahrnuto v kupní ceně zboží. Přejímka bude potvrzena oběma stranami podpisem předávacího protokolu. Předávací protokoly pro jednotlivé prvky sestavy budou obsahovat typ a výrobní číslo výrobku.

Součástí dodání navrhovaného vozidla s nástavbou je Technický průkaz vozidla M-B Atego 1324 LKO vystavený na základě řádného schválení podvozků pro provoz na základě COC-homologace vč. zapsané nástavby silničního zametače FAUN Viajet 6 RLH. Pro podvozek a nástavbu obdrží kupující návody na obsluhu v českém jazyce a další servisní dokumentaci – katalogy ND pro nástavbu, atd.. Součástí dokumentace pro podvozek a nástavbu je Servisní sešit pro evidenci servisních prohlídek.

## Záruční podmínky

Pro jednotlivé položky zametacího vozidla je poskytnuta následující záruční doba :

Podvozek Mercedes-Benz Atego 1324 LKO - 36 měsíců na celé vozidlo vč. hnacích agregátů bez ometení proběhu. Nástavba FAUN Viajet 6 RL-H - 36 měsíců bez omezení proběhu.

Záruka se vztahuje na veškeré mechanické části vozidla a nástavby, elektrické a elektronické systémy, pneumatickou soustavu a hydraulický systém. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díky podvozku a nástavby : pneumatiky, spojkové obložení, kartáče a provozní náplně.

## Zajištění záručního a pozáručního servisu

**Pro vozidlo** je navrhováno ***servisní zabezpečení jedním servisním partnerem*** - pro podvozek M-B Atego prostřednictvím sítě autorizovaných servisních středisek společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. pro nákladní vozidla Mercedes-Benz. Seznam těchto středisek vč. kontaktních údajů je uveden v příloze nabídky a pro nástavbu vlastním servisem uchazeče.

Pro výběrové řízení zadavatele jsou navrhovány následující servisní podmínky :

Prodávající – firma **CROY s.r.o. Rakovník je autorizován** pro provádění servisních služeb a oprav vozidel Mercedes-Benz řady Atego / Axor / Actros / Econic a Unimog.

Cena servisních služeb CROY s.r.o. Rakovník pro podvozek M-B Atego činí 890 Kč/hodinu dle normohodin výrobce – společnosti Daimler AG ( NE odpracovaný čas). V případě mobilní servisní služby je účtováno dopravné 11.50 Kč/km.

Cena servisních služeb CROY s.r.o. Rakovník pro nástavbu FAUN Viajet činí 490 Kč/hodinu dle servisního protokolu. V případě mobilní servisní služby je účtováno dopravné 11.50 Kč/km.

Možnost servisu přímo u zákazníků formou servisního vozidla. Dostupnost servisních služeb je do 48 hodin při uplatnění požadavku na záruční závadu nebo servis a do 48 hodin pro požadavek na provedení pozáručního servisu a oprav.. Pro vozidla Mercedes-Benz lze v případě závady uplatnit poruchovou službu Evropa-Servis 24 hodin.

Dodávka náhradních dílů :

Centrální sklad ND pro podvozky Mercedes-Benz je v Norimberku, četnost zavážení servisních stanic v ČR činí 7 x v týdnu. Vlastní sklad ND u firmy CROY v Rakovníku, kde jsou k dispozici nejčastěji používané ND a komponenty pro podvozky a sortiment komponent a ND pro zametací stroje FAUN.

Minimální doba pro poskytování servisních služeb a dodávek ND činí 10 let. Po dobu záruky i pro další opravy jsou používány výhradně originální ND a provozní náplně dle předpisu jednotlivých výrobců.

**Kontaktní spojení na servis firmy Croy s.r.o. Rakovník :**

Kontakt Servis firmy CROY s.r.o. : + 420 313-251111, 313-512303, 606-601747, p. Klaub, p. Halenka – příjem servisu, p. Sunkovský – sklad ND, p. Deskop- vedoucí dílny č. 1, p. Nedvěd – vedoucí dílny č. 2, p. J. Kodet – vedoucí servisu, další informace a tel. Čísla na adrese : www.croy.cz, e-mail : unimog@croy.cz, činnost servisu : 6 dní v týdnu (Po-So), vč. mobilní servisní služby přímo u zákazníků. Provozní doba 7-19 hodin.

Přehled autorizovaných servisních stanic pro podvozky MB v okruhu místa plnění:

| | | |
|---|---|---|
| **Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.**<br>Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2, 149 45<br>KAR LAK | www.praha.mercedes-benz.cz<br>servis@daimler.com<br>Service24h Tel.: 603 883 031<br>Service24h Tel.: 603 883 032 | Tel.: 271 077 515<br>Tel.: 271 077 525<br>Fax: 271 077 506<br>Fax: 271 077 507 |
| **CROY s.r.o.**<br>Rakovník, Plzeňská 2599, 269 01 | www.croy.cz<br>unimog@croy.cz<br>Service24h Tel.: 606 601 747 | Tel.: 313 251 111<br>Fax: 313 517 095 |
| **Hoffmann & Žižák spol. s r.o.**<br>Brandýs nad Labem, Zápy 255, 250 01<br>KAR | www.hoffmann-zizak.cz<br>info@hoffmann-zizak.cz<br>Service24h Tel.: 602 207 070 | Tel.: 326 906 700<br>Tel.: 326 906 701<br>Fax: 326 901 117 |

Servisní zázemí společnosti CROY s.r.o. Rakovník :

Celkový počet pracovníků firmy činí 48 osob, z toho v prodejním oddělení 6 pracovníků, v administrativě 3 pracovníci a v technickém úseku, ve skladu ND a v servisu vč. dílenských pracovníků celkem 40 pracovníků. Počet mechaniků ke dni podání nabídky činí 21 osob. Specializace mechaniků – podvozky Mercedes-Benz Atego / Axor / Actros / Econic a Unimog, pracovní nástavby FAUN, pracovní nástavby SCHMIDT, pracovní nástavby MULAG a další pracovní nástavby pro Unimog, speciální technika pro údržbu letišť, mechanické opravy motorů a převodovek, diagnostika a opravy elektronických systémů.

Společnost disponuje vlastních technickým oddělením pro zajišťování homologací, přihlašování vozidel, přípravu technické a servisní dokumentace, školení vlastních servisních pracovníků a technického personálu zákazníků.

Dle požadavku jednotlivých výrobců jsou pracovníci prodeje a technického servisu pravidelně doškolování u jednotlivých výrobců – u společnosti Daimler AG a u společnosti FAUN GmbH a SCHMIDT. Součástí školení je certifikace pracovníků pro daný obor činnosti.

Uchazeč je od roku 1991 činný v prodeji a servisu hlavně speciálních technologických vozidel obdobného provedení jako jsou navrhovány pro tuto veřejnou zakázku.

Servisní zázemí firmy CROY s.r.o., provoz Rakovník :

- 2 dílenské provozy s celkovým počtem stání pro 15 ks vozidel
- Diagnostika 1 stání, dílna pro povrchové úpravy s 1 stáním
- Vícepodlažní sklad ND
- Mycí box, dílna mechanických oprav
- Parkoviště pro vozidla zákazníků
- Sklad maziv
- Servisní skříňová vozidla s dílenskou výbavou – MB Sprinter 5 ks







**Přehled vozidel mobilního servisu CROY s.r.o. Rakovník**











Fotodokumentace ze servisní stanice firmy CROY s.r.o. v Rakovníku

V Harrachově dne 15.7.2013

V Rakovníku dne 15 -07- 2013

ADOS CZ a.s.

CROY s.r.o.

ADOS CZ A.S.
HARRACHOV 654
512 46
CZ25281640
TEL-FAX 481-529282

Mercedes-Benz
CROY
Unimog

CROY s.r.o.
autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes Benz
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095

# Seznam autorizovaných servisních partnerů Mercedes-Benz v České republice

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hoffmann & Žižák spol. s r.o.**<br>**Brandýs nad Labem,** Zápy 255, 250 01<br>KAR | www.hoffmann-zizak.cz<br>info@hoffmann-zizak.cz<br>Service24h Tel.: 602 207 070 | Tel.: 326 906 700<br>Tel.: 326 906 701<br>Fax: 326 901 117 |
| **Hošek Motor a.s.**<br>**Brno - Vinohrady,** Žarošická 17, 628 00<br>KAR LAK | www.hosekmotor.cz<br>info@hosekmotor.cz<br>Service24h Tel.: 602 751 992 | Tel.: 544 424 165<br>Tel.: 544 424 171<br>Fax: 544 217 962 |
| **Milan Král s.r.o.**<br>**České Budějovice,** Pod Stromovkou 201, 370 01<br>KAR LAK | www.milankral.cz<br>mercedes@milankral.cz<br>Service24h Tel.: 602 271 840 | Tel.: 387 746 111<br>Fax: 387 746 109 |
| **Fa RENE s.r.o.**<br>**Hradec Králové 3,** Bří. Štefanů 886, 500 03<br>KAR LAK | www.farene.cz<br>rene@farene.cz<br>Service24h Tel.: 603 178 060 | Tel.: 492 608 210<br>Tel.: 492 608 211<br>Fax: 495 406 777 |
| **S. & W. Automobily s.r.o.**<br>**Jenišov u K. Varů,** Daimlerova 202, 362 11<br>KAR | www.suw.cz<br>servis-kv@suw.cz<br>Service24h Tel.: 737 216 509 | Tel.: 353 447 811<br>Fax: 353 447 823 |
| **ICOM transport a.s.**<br>**Jihlava,** Jiráskova 78, 587 32 | www.icomtransport.cz<br>mbservis@icomtransport.cz<br>Service24h Tel.: 606 686 710 | Tel.: 567 121 268<br>Fax: 567 121 282 |
| **Hoffmann & Žižák spol. s r.o.**<br>**Liberec 23,** Obilná 520, 436 13<br>KAR | www.hoffmann-zizak.cz<br>liberec@hoffmann-zizak.cz<br>Service24h Tel.: 734 684 280 | Tel.: 485 246 800<br>Fax: 485 246 811 |
| **AUTO-DIENST s.r.o.**<br>**Lipník nad Bečvou,** Zahradní 25, 751 31 | www.autodienst.cz<br>roman.kupka@auto-dienst.cz<br>Service24h Tel.: 602 745 331 | Tel.: 581 773 754<br>Fax: 581 773 742 |
| **SAMOHÝL MB a.s.**<br>**Napajedla,** Kvítkovická 583, 763 61 | www.samohyl.zlin.cz<br>llow@samohyl.zlin.cz<br>Service24h Tel.: 602 576 076 | Tel.: 577 576 277<br>Fax: 577 576 213 |
| **CENTRUM Moravia, spol. s r.o.**<br>**Olomouc,** Horní Lán 3, 779 00<br>KAR | www.mercedes-moravia.cz<br>servis@mbcm.cz<br>Service24h Tel.: 602 780 780 | Tel.: 585 757 543<br>Fax: 585 757 550 |
| **CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.**<br>**Ostrava,** Rudná 3, 703 00 | www.mercedes-moravia.cz<br>servis@mbcms.cz<br>Service24h Tel.: 602 781 781 | Tel.: 596 761 116<br>Fax: 596 761 122 |
| **VSP Auto, s.r.o.**<br>**Plzeň,** Domažlická 168, 318 03<br>KAR | www.vsp-auto.cz<br>servis@vsp-auto.cz<br>Service24h Tel.: 602 261 186 | Tel.: 377 360 630<br>Tel.: 377 360 633<br>Fax: 377 388 155 |
| **Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.**<br>**Praha 4 - Chodov,** Daimlerova 2, 149 45<br>KAR LAK | www.praha.mercedes-benz.cz<br>servis@daimler.com<br>Service24h Tel.: 603 883 031<br>Service24h Tel.: 603 883 032 | Tel.: 271 [illegible]<br>Tel.: 271 07[illegible]<br>Fax: 271 077 [illegible]<br>Fax: 271 077 507 |
| **Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.**<br>**Praha 5 - Stodůlky,** Bavorská 16, 155 00<br>KAR LAK | www.praha.mercedes-benz.cz<br>servis@daimler.com<br>Service24h Tel.: 603 883 031<br>Service24h Tel.: 603 883 032 | Tel.: 271 077 915<br>Tel.: 271 077 925<br>Fax: 271 077 916<br>Fax: 271 077 926 |
| **M 3000, a.s.**<br>**Praha 8 - Karlín,** Šaldova 36, 180 00 | www.m3000as.cz<br>servis@m3000as.cz<br>Service24h Tel.: 777 613 000 | Tel.: 222 896 192<br>Fax: 222 896 156 |
| **VSP Auto Praha Servis, a.s.**<br>**Praha 8 - Vysočany,** Pod Šancemi 1, 180 77 | www.vsp-auto.cz<br>servis@vsp-auto.cz<br>Service24h Tel.: 724 232 329 | Tel.: 284 810 003<br>Fax: 284 810 003 |
| **TUkas a.s.**<br>**Praha 10 - Malešice,** Černokostelecká 114, 108 00 | www.tukas.cz<br>servis@mb.tukas.cz<br>Service24h Tel.: 602 580 087 | Tel.: 272 651 718<br>Fax: 272 651 844 |
| **CROY s.r.o.**<br>**Rakovník,** Plzeňská 2599, 269 01 | www.croy.cz<br>unimog@croy.cz<br>Service24h Tel.: 606 601 747 | Tel.: 313 251 111<br>Fax: 313 517 095 |
| **Fa RENE s.r.o.**<br>**Svitavy,** Hlavní 141, 568 02 | www.farene.cz<br>servissvitavy@farene.cz<br>Service24h Tel.: 603 178 060 | Tel.: 461 544 444<br>Tel.: 461 544 411<br>Fax: 461 544 413 |
| **S. & W. Automobily s.r.o.**<br>**Ústí nad Labem,** Přístavní 35, 400 07 | www.suw.cz<br>servis-ul@suw.cz<br>Service24h Tel.: 737 216 550 | Tel.: 475 669 113<br>Tel.: 475 669 119<br>Fax: 475 669 139 |
| **SAMOHÝL MB a.s.**<br>**Zlín,** třída T. Bati 532, 763 02 | www.samohyl.zlin.cz<br>mercedes@samohyl.zlin.cz<br>Service24h Tel.: 602 525 962 | Tel.: 577 616 315<br>Fax: 577 217 888 |

Mercedes-Benz Service24h

**00800 1 777 7777**



Stav k 1.8.2011.
Servisní partneři označení ] mohou v nouzových případech nebo po dohodě provádět i opravy autobusů. Servisní partneři označení KAR LAK jsou plně vybavení pro karosářské a lakýrnické práce.

*CROY* s. r..o.

Plzeňská 2599
269 01 RAKOVNÍK

Telefon: 313 251 111
Telefax: 313 517 095

# ZÁRUČNÍ LIST

Mercedes-Benz

**Držitel stroje:** **ADOS CZ a.s.**
**Harrachov 654**
**512 46 Harrachov**

**Typ vozidla:** Mercedes-Benz Atego 1324 LKO

**Výrobní číslo podvozku:** **WDB XXXXXX 1V XXXXXX**

1. Prodávající ručí za to, že dodaný předmět smlouvy specifikovaný v příloze č. 1 kupní smlouvy č. xxxxxx (kupující) xxxxx (prodávající), všechny jeho součásti a příslušenství budou mít vlastnosti stanovené návodem k obsluze a specifikací v čl. II a v příloze č. 1 této smlouvy, a že bude způsobilý pro použití ke smluvenému účelu. Dále prodávající garantuje, že předmět smlouvy ve výše uvedeném provedení je způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích dle legislativy platné ke dni předání předmětu smlouvy kupujícímu.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního předmětu smlouvy bez závad kupujícím na místě dodání a dnem podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.

**Příloha: Záruční podmínky**

..... razítko a podpis přebírajícího

..... datum předání

..... razítko a podpis předávajícího

Mercedes-Benz
CROY
Unimog

CROY s.r.o.
autorizovaný importér Daimler AG pro Mercedes Benz Unimog v ČR a autorizovaný prodej a servis nákladních vozidel Mercedes Benz
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095

# Záruční list

## Mercedes-Benz Atego 1324 LKO

## Záruční podmínky pro nová nákladní vozidla Mercedes-Benz Actros, Atego, Axor, Unimog

**1. Úvodní ustanovení**
Podpisem předávacího protokolu zákazník potvrzuje, že převzal a akceptuje tyto záruční podmínky pro nová motorová
vozidla společnosti CROY s.r.o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČ: 45147647, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 9201 (dále jen „**prodávající**") (vše dále jen „**záruční podmínky**"), společně s dalšími informacemi o garancích a asistenčních službách obsažených v dokumentaci k vozidlu, jako je servisní knížka či sešit a návod k obsluze.

**2. Odpovědnost za vady vozidla / podnikatelé**
Pokud je kupující:

a. podnikatel, který kupuje vozidlo za účelem podnikání s tímto vozidlem, nebo

b. stát nebo samosprávná územní jednotka, která kupuje vozidlo za účelem zabezpečování veřejných potřeb, popř.

c. státní organizace, na kterou bylo zabezpečení veřejných potřeb státem přeneseno a která kupuje vozidlo za účelem zabezpečování veřejných potřeb,

vztahují se na odpovědnost prodávajícího za vady vozidla následující ustanovení tohoto článku 2:

2.1 Prodávající prohlašuje, že vozidlo bude po záruční dobu určenou v článku 2.4 způsobilé k běžnému užívání a že se na něm nevyskytnou žádné vady, s výjimkou vad popř. opotřebení, na které se dle tohoto článku 2 záruka za jakost nevztahuje (vše dále jen „**záruka**").

2.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vozidla a rovněž na vady a opotřebení, které vznikly v důsledku takového užívání vozidla, které není v souladu s obvyklým účelem užívání. Záruka se zejména tedy nevztahuje na výměnu či opravy dílů opotřebovaných provozem vozidla, jako např. pneumatiky, pojezdová spojka, provozní náplně, brzdového obložení, tlumičů pérování nebo obložení spojky, provozní náplně.

2.3 Při převzetí vozidla od prodávajícího dle článku 5 prodejních podmínek je kupující povinen vozidlo důkladně prohlédnout . Nároky plynoucí z vad vozidla (článek 2.7 a článek 2.8), které kupující při vynaložení odborné péče měl a mohl zjistit při prohlídce podle předchozí věty, lze uplatnit pouze ve lhůtě 3 dnů od převzetí vozidla kupujícím dle článku 5 prodejních podmínek, jinak tyto nároky zanikají.

2.4 Práva kupujícího ze záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (v této smlouvě jen „**záruční doba**"). Délka záruční doby činí u **nákladních vozidel 36** měsíců od data předání vozidla kupujícímu nebo od data první registrace vozidla nebo uvedení vozidla do provozu, podle toho, co nastane dříve.

2.5 Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne uplatnění oprávněného nároku na odstranění vady dle tohoto článku 3 až do dne, kdy byl kupující prodávajícím vyzván k převzetí vozidla po odstranění vady.

2.6 Za „**podstatné porušení smlouvy**" prodávajícím se považuje dodání vozidla s neodstranitelnou vadou, která znemožňuje řádné užívání vozidla. O podstatné porušení smlouvy se jedná i tehdy, vyskytne-li se taková vada v průběhu záruční doby. V pochybnostech se má za to, že se nejedná o podstatné porušení smlouvy.

2.7 Je-li vozidlo dodáno s vadou, která představuje podstatné porušení smlouvy, nebo vyskytne-li se taková vada v záruční době, může kupující, není-li v těchto prodejních podmínkách stanoveno jinak,

a. požadovat přiměřenou slevu z konečné kupní ceny, nebo

b. požadovat výkup vozidla prodávajícím za tržní cenu vozidla bez vady.

2.8 Je-li vozidlo dodáno s vadou, která nepředstavuje podstatné porušení smlouvy, nebo vyskytne-li se taková vada v záruční době, může kupující, není-li v těchto prodejních podmínkách stanoveno jinak,

a. požadovat bezplatné odstranění vad, nebo

b. požadovat přiměřenou slevu z konečné kupní ceny, nebo

c. požadovat výkup vozidla prodávajícím za tržní cenu vozidla bez vady.

2.9 Právo kupujícího na volbu mezi nároky dle článků 2.7 a 2.8 zaniká, není-li volba prodávajícímu písemně oznámena do pěti kalendářních dnů od doručení řádného oznámení vad dle článku 3.3. Po uplynutí této lhůty určí druh nároku prodávající. Nestanoví-li tyto prodejní podmínky jinak, nemůže kupující zvolený nárok měnit.

2.10 Požaduje-li kupující odstranění vady na vozidle (článek 2.8 písm. a.), je prodávající povinen odstranit vytknutou vadu v přiměřené lhůtě ode dne přistavení vozidla kupujícím v souladu s článkem 3.3. Prodávající sdělí kupujícímu délku lhůty dle předchozí věty. Prodávající je oprávněn stanovenou lhůtu z vážných provozních důvodů přiměřeně prodloužit. Prodloužení lhůty dle předchozí věty sdělí prodávající písemně kupujícímu. Neodstraní-li prodávající vady na vozidle ve stanovené lhůtě, příp. přiměřeně prodloužené lhůtě nebo oznámí-li v průběhu stanovené lhůty kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat slevu z konečné kupní ceny.

2.11 Výše slevy z konečné kupní ceny (článek 2.7 písm. a. a článek 2.8 písm. b.) přiměřeně odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo vozidlo bez vad v okamžiku doručení řádného oznámení vad a hodnotou vozidla vadného. Rozhodnutí o výši slevy z konečné kupní ceny náleží výlučně prodávajícímu, pokud kupujícímu vznikl nárok na slevu z konečné kupní ceny.

2.12 Na práva a povinnosti z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 422 až § 441 obchodního zákoníku.

## 3. Odpovědnost za vady vozidla/ podnikatelé i nepodnikatelé

3.1 Nároky z odpovědnosti za vady náhradních dílů zabudovaných do vozidla za účelem odstranění vady vozidla mohou být uplatněny pouze v záruční době vozidla, jinak tyto nároky zanikají.

3.2 Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit vozidlo ve stavu, v jakém jej obdržel. To však neplatí,

a. jestliže nemožnost vrácení vozidla ve stavu, v jakém jej kupující obdržel, není způsobena jeho jednáním nebo opomenutím, nebo

b. jestliže ke změně stavu vozidla došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad vozidla.

3.3 Kupující je povinen každý výskyt vady vozidla v záruční době neprodleně písemně oznámit prodávajícímu popř. pověřenému autorizovanému opravci, jinak jeho nároky ze záruky zanikají. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je kupující povinen přistavit vozidlo do pěti kalendářních dnů od doručení řádného oznámení vad dle předchozí věty v čistém stavu a bez jakéhokoli nákladu a osobních věcí v sídle prodávajícího popř. u pověřeného autorizovaného opravce, jinak jeho nároky ze záruky zanikají.

3.4 Běžnou údržbu a seřizovací práce související s užíváním vozidla (např. kontrolu nabíjení akumulátorů, čištění částí vozidla, výměnu, popř. doplnění pohonných a provozních látek apod.) je povinen provádět kupující na své náklady. Nezbytnost provedení běžné údržby vozidla či seřizovacích prací se nepovažuje za nezpůsobilost vozidla k běžnému užívání ve smyslu článku 2.1. Kupující není v tomto případě oprávněn uplatňovat nároky ze záruky.

3.5 Záruka není vázána na osobu kupujícího, ale na vozidlo. Práva ze záruky přecházejí v plném rozsahu na nového majitele vozidla.

3.6 Odstranění vad provedených v záruční době je bezplatné. Vadné náhradní díly vyměněné v záruční době za bezvadné, se stávají vlastnictvím prodávajícího. Náhradní díly použité při výměně mohou být nové nebo opravené výměnným způsobem (v závislosti na dodávce od výrobce). Všechny měněné náhradní díly splňují náročné normy společnosti Daimler AG.

3.7 Kupující bere na vědomí, že záruku za nástavbu a za způsob jejího spojení s vozidlem nese plně dodavatel nástavby. Prodávající zde působí na žádost kupujícího pouze jako prostředník, který zajistí objednání a dodání nástavby specifikované kupujícím. Dále kupující bere na vědomí, že za dodání nástavby je plně zodpovědný její dodavatel a prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné vady, nesplnění termínů nebo jiné nedostatky nástavby. Rovněž kupující bere na vědomí, že veškeré údržbové a servisní úkony a případné dodávky náhradních dílů pro nástavbu zajišťuje rovněž dodavatel nástavby.

3.8 V případě, že kupující učiní jakékoli změny na vozidle, neodpovídá prodávající za vady takových změn a za vady vozidla způsobené takovou změnou, ani za takovými vadami způsobené škody.

## 4. Odpovědnost prodávajícího za škody

Pokud je kupující:

a. podnikatel, který kupuje vozidlo za účelem podnikání s tímto vozidlem, nebo

b. stát nebo samosprávná územní jednotka, která kupuje vozidlo za účelem zabezpečování veřejných potřeb, popř.

c. státní organizace, na kterou bylo zabezpečení veřejných potřeb státem přeneseno a která kupuje vozidlo za účelem zabezpečování veřejných potřeb, vztahují se na odpovědnost prodávajícího za škodu následující ustanovení tohoto článku 4:

4.1 Prodávající odpovídá pouze za škodu způsobenou zaviněným porušením svých povinností plynoucích ze smlouvy. Omezení dle předchozí věty však neplatí při škodě na zdraví a usmrcení.

4.2 Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou bez svého zavinění v důsledku vady vozidla. Tím není dotčena odpovědnost prodávajícího podle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

4.3 Případná jiná ustanovení těchto prodejních podmínek upravující zvláštní případy odpovědnosti prodávajícího za škodu nejsou tímto článkem 4 dotčena.

## 5. Vyloučení ze záruky

5.1 Záručním případem je každá technicky chybná funkce vozidla, vzniklá v důsledku výrobní nebo materiálové vady a během záruční doby bezprostředně vede k disfunkci postiženého dílu a současně tento díl není vyloučený dle těchto záručních podmínek ze záručního plnění. Přirozené opotřebení jako takové není předmětem záruky.

5.2 Předpokladem k čerpání nároku v rámci záručního plnění je, že byly splněny všechny výrobcem předepsané podmínky ohledně údržby a na vozidle nebyla dodatečně provedena z hlediska výrobce nepovolená úprava. Při uplatnění záruky je bezpodmínečně nutné doložit plnění těchto podmínek řádně vyplněnou a potvrzenou servisní knížkou (servisním sešitem).

5.3 Ze záruky jsou vyloučeny díly, které jsou pravidelně měněny při servisních prohlídkách a údržbových pracích na vozidle. Dále se záruka také nevztahuje na stěrače, aero stěrače, prut antény, baterie klíčů, pneumatiky a kola, díly spojky, brzdové destičky, brzdová obložení, brzdové kotouče, brzdové bubny, brzdová potrubí/hadice, vypínací ložisko, suvné-, tažné-, klopné vzpěry , spojovací a řídící tyče řízení, kulové čepy, ložisko uložení kola, tlumič kmitů řízení, pružiny pérování podvozku, tlumiče pérování podvozku, tlumicí jednotky/McPherson, stabilizátory náprav, hadice chlazení motoru a topení, hydraulická potrubí a hadice, nádržky pro hydraulickou kapalinu, sběrné výfukové potrubí a všechny tlumiče hluku výfuku, pomocný čep řízení, páka řízení, hřídel volantu, startovací baterie, filtry,vysoušeče vzduchu a zapalovací svíčky.

5.4 Ze záručního plnění jsou rovněž vyjmuty veškeré seřizovací práce (např. měření a nastavení geometrie podvozku), dobíjení a ošetřování startovacích baterií, resetování elektronických systémů aniž by byl vadný nějaký díl, čištění a seřizování trysek omývačů skel světlometů, omývačů oken, zbarvení materiálu, veškeré projevy opotřebení vnitřního prostoru vozidla, včetně laku karoserie a laku/potahu skládacích/sklápěcích střech a prasklá skla.

5.5 Ze záruky jsou také vyjmuty závady na dodatečně montovaných nástavbách, vestavbách, přestavbách, stejně jako na příslušenství, které byly dodány s vozidlem jako subdodávka od externích dodavatelů. Totéž platí i pro závady na vozidle, které jsou způsobeny vlivem těchto úprav.

5.6 Povinnost plnit záruku odpadá také, pokud chybné funkce a závady vznikly v důsledku jedné z následujících příčin:
a) Kupující neohlásil chybnou funkci nebo závadu neodkladně, popř. nepřistavil včas vozidlo k opravě.

b) Předmět koupě nebyl užíván přiměřeně k účelu jeho určení, byl poškozen nebo byl přetěžován (např. při sportovních motorových soutěžích, tuning vozidla jímž jsou myšleny jakékoliv úpravy motoru, zejména zvýšení výkonu a kroutícího momentu, úpravy podvozku, pérování, tlumičů, geometrie podvozku, jakož i používání nesprávných rozměrů kol a pneumatik, dále pak úpravy karoserie a dílů vozidla a jakékoliv úpravy osvětlení a další podobné zásahy do vozidla, přetěžování nákladem).

c) Do vozidla byly namontovány díly, jejichž použití není povoleno výrobcem, nebo vozidlo bylo změněno způsoben, který výrobce nepovoluje.

d) Kupující nedodržel předpisy o užívání, údržbě a ošetřování vozidla (např. návod k použití). K tomuto se také počítá používání nevhodných mazacích a provozních látek.

e) Vozidlo bylo neodborně opravováno či upravováno v neautorizovaném servise.

f) Nesplněním povinnosti řidiče vozidla.

g) Užitím vozidla k jiným účelům, než ke kterým je určeno (sportovní, soutěžní nebo terénní jízdy, apod.)

h) Poškozením, popř. zničením vozidla třetími osobami.

i) Poškozením vozidla v důsledku havárie či nahodilé události, nesprávným používáním vozidla, popř. v důsledku vyšší moci.

j) Poškozením vozidla způsobeným vnějšími vlivy (např. chemickým znečištěním, průmyslovým spadem, kyselým deštěm, výměšky ptáků, přepravou žíravých materiálů, krupobitím, pískem, solí, kameny atd.), nárazem, ohni, požáry a katastrofami způsobenými lidskou chybou nebo nedbalostí a vyšší mocí.

k) Údaj počitadla ujeté vzdálenosti byl změněn tak, že ujetou vzdálenost nelze zjistit.

5.7 Odpovědnost prodávajícího vyplývající ze záruky zaniká zejména v následujících případech:

a. uživatel vozidla nesplnil svoji povinnost k odvracení škody a/nebo jejímu zmírnění (např.vozidlo nebylo okamžitě odstaveno v okamžiku, kdy se vada objevila, a bylo dále používáno), nebo

b. při provozu vozidla nebyly použity provozní látky a prostředky schválené popř. doporučené výrobcem vozidla.

5.8 Záruka nekryje škody provázející poruchy, jako jsou nemožnost používání vozidla, ztráta času, nepohodlí, potíže, náklady pronájem vozu, palivo, telefon, cestovní náklady, ubytování, přepravní ztráty, poškození nebo ztráta osobního či obchodního vlastnictví, ztráty příjmu, ušlý zisk, obchodní ztráty a ztráty výnosů.

5.9 Uplatnění nároků záruky probíhá přes autorizované servisní partnery v oblasti Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. V případě opravy může poskytovatel záruky dle vlastního uvážení vadný díl buď opravit nebo vyměnit za díl nový či opravený

výměnným způsobem (v závislosti na dodávce od výrobce). Vyměněné díly přechází do vlastnictví poskytovatele záruky. Příjemce záruky může uplatnit záruční nároky na základě záruky i na díly montované v rámci takové záruční opravy, včetně lakovaných nebo opravovaných dílů, nejdéle však do konce platnosti záruční lhůty na vozidlo.

5.10 Veškeré nároky vyplývající ze záručního případu zanikají šest měsíců po přijetí hlášení závady u CROY s.r.o., popř. u autorizovaného servisního partnera (platí dřívější datum), nejpozději však šest měsíců po uplynutí záruční lhůty. Podmínkou je neodkladné přistavení vozidla kupujícím u CROY s.r.o., popř. u autorizovaného servisního partnera a uznání záručního požadavku.

5.11 Zákonná práva kupujícího v rámci odpovědnosti za vady prodané věci a nároky ze zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku zůstávají rovněž nedotčena.

V Rakovníku, dne .....

.....
Ing. Ladislav Vybíral, jednatel

Mercedes-Benz
CROY
Unimog

CROY s.r.o.
autorizovaný importér Daimler AG pro Mercedes Benz Unimog v ČR a autorizovaný prodej a servis nákladních vozidel Mercedes Benz
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 617 096

# Záruční list

**Držitel stroje:** **ADOS Cz a.s., se sídlem Harrachov 654, PSČ 512 46**

**Typ nástavby:** **nástavba silničního zametacího stroje FAUN Viajet 6 RLH**

**Výrobní číslo:** xxxxxxx

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY pro stroje a nástroje od firmy FAUN dodávané firmou Croy s.r.o. Rakovník**

1. Firma **FAUN** poskytuje záruku na výrobní vady svých strojů a nástrojů. Záruka pro nové stroje a nástroje se poskytuje na **36 měsíců** ode dne předání zákazníkovi.

2. Firma **FAUN** ( v zastoupení firmou CROY s.r.o. ) bude vadné díly, dle vlastního uvážení opravovat nebo vyměňovat.

3. <u>Záruka se neposkytuje:</u>
   - Při nevhodném zacházení.
   - Při překročení servisních intervalů prohlídek nařízených výrobcem.
   - Při zjištění že servisní prohlídka byla provedena u neautorizovaného servisu.
   - Při používání k jiným pracím, než je uvedeno v návodu k obsluze.
   - Při používání nevhodných provozních náplní.
   - Nebudou-li při opravách použity originální náhradní díly
   - Budou-li použity vadné náhradní díly.
   - Budou-li dodatečně namontovány nesprávné nástroje, nebo náhradní díly.
   - Při změně kombinace nosiče a nářadí bez schválení firmou **FAUN.**
   - Bude-li stroj, nástroj, nebo náhradní díl prodán třetí osobě bez vědomí firmy **FAUN,** nebo autorizovaného odborného servisu ( firmou **Croy s.r.o.** ).
   - Budou-li vymontované vadné díly ( agregáty jako např. hydromotory, čerpadla atd. ) rozmontované.
   - Pro namontované komponenty jiných výrobců kdy platí jejich záruční podmínky.
   - Na díly běžně opotřebitelné (elektrokabely, spínače, větráky, kontrolní žárovky, el. pojistky, relé, řemeny, filtry, nožové hřídele, kartáče , kartáče, sací hadice, provozní náplně apod.)

4. V rámci záruky firma **FAUN** neodpovídá za škody a související náklady, které vzniknou bezprostředně po průběhu závady ( škody poranění osob a vlastnictví, náklady za přistavení stroje do servisu, náklady na mytí atd. ).

5. Záruční plnění v předpokládané hodnotě nad 120.000,- Kč musí být konzultováno od začátku opravy v servisním centru firmy **FAUN**. Opravy smějí být prováděny jen příslušným autorizovaným servisem firmy **FAUN** ( tzn. servisními techniky firmy **CROY** s.r.o. )

6. Reklamované náhradní díly firma **FAUN** požaduje zaslat zpět bez uplatnění dopravních nákladů do výrobního závodu. Tyto reklamované náhradní díly musí být čisté, dostatečně označené a důkladně zabalené ( výstupy z hydromotorů, čerpadel, ventilů a jiných agregátů musí být důkladně zaslepeny ) aby nemohlo dojít k jejich dalšímu poškození, nebo úniku provozních náplní. Při zpětné dodávce vadných dílů musí být vyznačena závada dílu a poskytnuty údaje: číslo přístroje, provozní hodiny a datum kdy byl díl poškozen.

**Zvláštní ujednání:**

| ..... | ..... | ..... |
|---|---|---|
| razítko a podpis přebírajícího | datum | Podpis předávajícího za firmu CROY s.r.o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník |

Mercedes-Benz
CROY
Unimog

CROY s.r.o.
autorizovaný importér Daimler AG pro Mercedes Benz Unimog v ČR a autorizovaný prodej a servis nákladních vozidel Mercedes Benz
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095