



Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka na dodávku

Název: Kompostárna Dlouhá Brtnice

2. Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název/Obchodní firma: AGRO – STONAŘOV, družstvo
Sídlo: Stonařov 329, 588 33
IČ: 49973479
Zápis v OR: zapsaný Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2563
Zastoupený: Ing. Karlem Válem – předsedou představenstva
Václavem Hávou - členem
Telefon: 567 319 210, 773 789 415
E-mail: agro_stonarov@ji.cz

Uchazeč

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Tel./fax:
E-mail:
Kontaktní osoba :
Tel.:



3. Nabídková cena

Předmět zakázky	Cena bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
Traktor s čelním nakladačem			
Traktor			
Zakládací vůz			
Překopávač kompostu			
Štěpkovač			
Třídící síto			
Celkem			

4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

5. Popis základních technických parametrů jednotlivých strojů

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené ve výzvě a v zadávací dokumentaci.

Traktor s čelním nakladačem

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Jmenovitý výkon motoru min. 75HP - max. 90HP		
Počet válců motoru min. 2 - max. 3		
Prosklené střešní okno		
Počet rychlostí vpřed a vzad min. 16 - max. 32		
Počet rychlostí řazených pod plnou zátěží min. 4 - max. 6		
Řazení změny směru jízdy na páce reverzoru pod volantem		
Řazení rychlostních stupňů na páce reverzoru pod volantem		
Elektronické paměti otáček motoru min. 2 - max. 4		
Vzduchové sedadlo		
Vzduchové brzdy		
Klimatizace		
Nosnost čelního nakladače min. 1500 kg - max. 2000 kg		
Dosah čelního nakladače min. 3 m - max. 4 m		



Traktor (do základacího vozu)

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Jmenovitý výkon motoru min. 85HP - max. 100HP		
Počet válců motoru min. 2 - max. 3		
Počet rychlostí vpřed a vzad min. 16 - max. 32		
Počet rychlostí řazených pod plnou zátěží min. 4 - max. 6		
Řazení změny směru jízdy na páce reverzoru pod volantem		
Řazení rychlostních stupňů na páce reverzoru pod volantem		
Elektronické paměti otáček motoru min. 2 - max. 4		
Vzduchové sedadlo		
Vzduchové brzdy		
Klimatizace		

Zakládací vůz

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Objem základacího vozu min. 12 m ³ - max. 15 m ³		
Horizontální míchací mechanismus		
Počet míchacích šneků min. 1 - max. 2		
Vyskladňovací otvor na středu vozu		
Vážicí systém		

Překopávač kompostu

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Pracovní záběr min. 1 m - max. 3 m		
Pohon vývodovou hřídelí		
Hmotnost min. 500 kg - max. 1500 kg		


Štěpkovač (biodrtič)

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Nesený štěpkovač připojitelný do třibodového závěsu traktoru		
Maximální průměr štěpkovaného materiálu min. 16 cm - max. 20 cm		
Hmotnost štěpkovacího disku min. 90 kg - max. 120 kg		
Pohon vývodovým hřídelem		
Hydraulický vkládací mechanismus		

Třídící síto

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Rotační síto		
Průměr síťového bubnu min. 800 mm - max. 1200 mm		
Pohon elektromotorem		
Výkon elektromotoru min. 2,5 kW - max. 8 kW		
Velikost ok síta min. 20x20 mm - max. 30x30 mm		

6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

V.....dne.....

jméno statutárního zástupce