



OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY **PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA**

<u>NÁZEV ZAKÁZKY:</u>	Modernizace dojírny – Agrodružstvo Zábřeh
<u>DRUH ZAKÁZKY:</u>	Zakázky na dodávky včetně montáže technologií
<u>ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ:</u>	Na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/agrodruzstvo-zabreh_4719/
<u>DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:</u>	Otevřená výzva (Zakázka s vyšší hodnotou)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Název zadavatele:	Agrodružstvo Zábřeh
IČ zadavatele:	47673656
DIČ zadavatele:	CZ47673656
Právní forma:	205- družstvo
Sídlo zadavatele:	Dvorská 853/19a, 789 01 Zábřeh

2. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE:

Jméno a příjmení:	Ing. Kateřina Andrlová
Tel. kontakt (mobil):	+420 732 619 100
E-mail:	andrlova@dotin.cz

3. INFORMACE O ZAKÁZCE:

Tato Zadávací dokumentace pro zakázku „**Modernizace dojírny - Agrodružstvo Zábřeh**“ je zpracována na základě žádosti o dotaci **Investice do zemědělských podniků – Agrodružstvo Zábřeh** s registračním číslem **16/003/0411c/671/001427** v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), resp. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

4. PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Zakázka není rozdělena na části. Předmětem zakázky je:

- ✓ Dodání rybinové dojírny 2x10 včetně stavebních úprav a montáže
- ✓ Dodání automatického systému identifikace v dojírně včetně systému managementu stáda
- ✓ Dodání technologie chlazení mléka
- ✓ Dodání propojovací hadice 1 ks

Kód dle CPV:

- ✓ 16620000-7 Dojící stroje
- ✓ 42500000-1 Chlazení a ventilace

Předmět zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 Technická specifikace technologií a přílohou č. 2 Slepý položkový rozpočet návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.

Materiály jmenovitě uvedené v technické specifikaci a slepém položkovém rozpočtu nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:

Předpokládaná hodnota zakázky činí **5 000 000 Kč bez DPH**.

6. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S UCHAZEČI:

Zadavatel nebude s uchazeči jednat o podaných nabídkách.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB JEJICH HODNOCENÍ:

Hodnocení nabídek provádí zadavatelem jmenovaná hodnotící komise podle hodnotícího kritéria **nejnižší nabídková cena bez DPH**. Jako nejvhodnější nabídku označí nabídku s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Zadavatel v souladu s platnou metodikou PRV na období 2014 – 2020 stanovil, že **hodnocení nabídek bude prováděno před jejich posouzením**. Nejdříve bude určena vítězná nabídka dle hodnotícího kritéria **nejnižší nabídková cena bez DPH** v protokolu z otevírání obálek. Tato nabídka bude následně posouzena, zda splnila veškeré zadávací podmínky. Pokud bude nabídka v této fázi vyloučena, bude následovat posouzení nabídky, která skončila druhá či třetí v pořadí.

8. TECHNICKÉ PODMÍNKY:

Jedná se o modernizaci stávající rybinové dojírny 2x10 stání s využitím stávajícího hrazení dojírny a některých dále specifikovaných prvků. Dále se jedná o modernizaci skladování mléka s využitím stávajících skladovacích tanků a některých dále specifikovaných prvků. To vše včetně řídicích a ovládacích systémů, stavebních úprav a samostatné dodávky propojovací hadice podle následující specifikace.

TECHNOLOGIE DOJÍRNY	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Ovládací jednotky včetně jedné náhradní. Každé dojící stání musí mít svou ovládací jednotku	ANO

s trvalým zobrazením čísla dojnice, nádoje a délky dojení, zobrazení dalších údajů po vyvolání.	
Průtokoměry	ANO
Samplery pro odběr vzorků	ANO
Uzavírací ventily mléčné hadice ovládané tlakovým vzduchem včetně kompresoru	ANO
Válce	ANO
Automatický systém proplachu – otevřená proplachová vana, automatické dávkování chemických prostředků, elektronický záznam provozu.	ANO
Systém recyklace oplachové vody s akumulací vody pro použití v systému oplachování stání dojírny.	ANO
Počítačový systém s operačním systémem MW 10 včetně systémového software do dojírny, možnost komunikace systému s externími zařízeními, barevná tiskárna, externí zařízení pro komunikaci s počítačem (tablet).	ANO
Vstupní a výstupní branky včetně ovládání tlakovým vzduchem, impuls k otevření ručně s 6 ovládači (na začátku, uprostřed a na konci dojíčích stání na každé straně).	ANO
3 ks náhradní dojení do konví s možností napojení do systému dojírny (bez vlastního pulzátoru)	ANO
10 ks ostříkovacích pistolí s hadicemi včetně přípojek na vodovodní potrubí	ANO
DOJÍČÍ STROJE	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Sběrače	ANO
Struková pouzdra	ANO
Strukové gumy	ANO
Mléčné hadice	ANO
Vzduchové hadice	ANO
Držáky	ANO
Automatický start dojíčích strojů	ANO
Bez výměny pulzátorů	ANO
Jeden kompletní náhradní dojíčící stroj	ANO
MLÉČNÝ SYSTÉM	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Sběrná nádoba na mléko o objemu	min. 82 l

Nerezové potrubí o průměru	min. 90 mm
Motor + čerpadlo mléka dostatečně dimenzované na přítok mléka od 20 vysokoprodukčních dojníc současně.	ANO
Odkalovací ventil při zachování stávajícího mléčného filtru	ANO
Využití stávajícího potrubí od mléčného filtru do mléčnice.	ANO

AUTOMATICKÝ SYSTÉM IDENTIFIKACE V DOJÍRNĚ VČETNĚ SYSTÉMU PRO MANAGEMENT STÁDA	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Obchozí identifikace pomocí pedometru upevněného na noze každé dojnice (400 pedometrů). Chybovost identifikace do 1 %	ANO
Systém pro management stáda napojen na počítač pro řízení dojírny (jeden počítač s možností exportu dat na externí zařízení)	ANO
SYSTÉM PRO MANAGEMENT STÁDA	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Kapacita systému	3 stáje, min. 400 ks dojniic
Snímání pohybové aktivity, identifikační údaje, přenos dat on-line pomocí WiFi, vše integrované v jednom pedometru upevněném na noze každé dojnice.	ANO

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Chladicí tank o rozměrech odpovídajících stávajícímu prostoru v mléčnici a o objemu	min. 10 000 l
Včetně propojovacích potrubí a sanitačního systému	ANO
Chladicí zařízení dimenzované na zchlazení 1200 litrů mléka za hodinu z 35°C na 4°C, celkem 6000 litrů mléka během 5 hodin na jedno dojení.	ANO
Zapojení chlazení do stávajícího systému rekuperace tepla na ohřev vody.	ANO
Přemístění stávajícího tanku o objemu 5000 litrů do venkovního prostoru a jeho zapojení do všech systémů.	ANO

PROPOJOVACÍ HADICE	POČET: 1 KS
---------------------------	--------------------

Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Pro tekutá organická hnojiva	ANO
Savice o průměru	min. 100 mm
Fekálové koncovky	ANO
Délka	140 – 150 m
Pracovní teplota -20 - +50°C	ANO

Jestliže jsou některé prvky dodávky k dispozici v několika provedeních, která nejsou specifikována nebo nejsou zadavateli známa, předpokládá se použití takového provedení, které povede k vyššímu technickému standardu dojírny, k vyššímu komfortu obsluhy, k vyšší spolehlivosti provozu, k delší životnosti a k ekonomické efektivnosti provozu dojírny.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

- ✓ **Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních** v písemné formě, v českém jazyce (1x originál, 1x kopie).
- ✓ **Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy**, které by mohly zadavatele vést v omyl.
- ✓ **Nabídka bude doručena v uzavřené obálce:**
 - a) Obálka bude obsahovat **kontaktní adresu uchazeče**
 - b) Obálka bude obsahovat **kontaktní adresu zadavatele**
 - c) Obálka bude označena **názvem výběrového řízení „Modernizace dojírny – Agrodružstvo Zábřeh“** a napsím **„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“**
(Vzor nadepsání obálky je přílohou č. VI zadávací dokumentace).
- ✓ **Nabídka bude obsahovat:**
 - 1) Krycí list.** Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis (razítko) osoby oprávněné za uchazeče jednat.
(Vzor krycího listu je přílohou č. I zadávací dokumentace).
 - 2) Návrh smlouvy o dílo včetně povinných příloh:**
Příloha č. 1: Vyplněné technické specifikace technologií
Příloha č. 2: Slepý položkový rozpočet

Návrh smlouvy o dílo opatřený razítkem musí být vlastnoručně podepsaný osobou jednající jménem uchazeče (v případě zmocnění bude plná moc v originále, nebo v ověřené kopii součástí nabídky).

Zadavatelem předepsaný návrh smlouvy o dílo je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani nijak upravovat. Uchazeč doplní pouze požadované údaje,

kteřé jsou ve smlouvě pro tento účel označeny. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, nebo návrh smlouvy nebude podepsaný, nebo nebude podepsán oprávněnou osobou jednat jménem uchazeče, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a uchazeč bude z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

(Závazný vzor smlouvy o dílo je přílohou č. V zadávací dokumentace).

Dokumenty na prokázání kvalifikace jsou stanoveny v souladu s § 53, odst. 4 ZZVZ

- 3) Čestné prohlášení, kterým uchazeč splňuje základní způsobilost** podepsané osobou jednající jménem uchazeče, nebo doklady prokazující splnění způsobilosti dle ZZVZ (Zákon o zadávání veřejných zakázek).

(Vzor čestného prohlášení je přílohou č. II zadávací dokumentace).

4) Prokázání profesní způsobilosti

- **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců před dnem podání nabídky.

nebo

- **doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu** odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění požadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci

Výpis ze živnostenského rejstříku nesmí být starší 3 měsíců před dnem podání nabídky.

5) Prokázání technické kvalifikace

Seznam významných dodávek poskytnutých uchazečem za poslední 3 roky v min. množství a struktuře jednotlivých položek uvedených v tabulce níže:

Významné dodávky	Minimální počet
Technologie dojírny	3 ks

Významné dodávky včetně technologie dojírny. Každá zakázka musí být o min. finančním objemu 50 % předpokládané hodnoty zakázky v Kč bez DPH, tj. 2 500 000 Kč.

Významné dodávky lze prokázat zejména následujícími způsoby:

- ❖ Seznamem významných dodávek. Tento seznam musí zahrnovat cenu, dobu poskytnutí zemědělské techniky a identifikaci objednatele. U každého objednatele budou uvedeny kontakty, kde je možné referenci ověřit *(Vzor seznamu je přílohou č. III zadávací dokumentace)*, nebo;
- ❖ dokladem o uskutečnění plnění dodavatelem, nebo;
- ❖ příslušnou kupní smlouvou.

6) Nabídka může obsahovat další doklady vztahující se k nabídce

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

- a) Nabídková cena bude uvedena v Kč.
- b) Nabídková cena bude uvedena v členění:
 - ✓ nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 - ✓ samotně DPH (sazba DPH 21 %),
 - ✓ nabídková cena včetně DPH.
- c) Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na **krycím listu** nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena „**nejvýše přípustná**“!
- d) Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- e) Cena bude obsahovat všechny náklady související se zhotovením zakázky, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, náklady na zřízení náhradní dojírny bude-li nutná a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- f) Cena bude zahrnovat kompletní zhotovení zakázky včetně montáže, pomocných materiálů a uvedení do provozu kompletních a funkčních systémů, zaškolení obsluhy a zkušební provoz po dobu 14 dnů od dokončení a předání zakázky.

Uchazeč musí při oceňování vycházet z technických parametrů technologií uvedených v těchto zadávacích podmínkách. Uchazeč je odpovědný za soulad v nabídce se zadáním uvedeným v těchto zadávacích podmínkách (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě).

11. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, která musí odpovídat požadavkům zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč podá více nabídek, budou všechny nabídky od tohoto uchazeče vyřazeny.

12. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13. ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY:

Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách zadavatele stanovených formou Smlouvy o dílo, a to včetně podmínek, při jejichž splnění je možné nabídkou cenu změnit. Závazný návrh Smlouvy o dílo tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.

Podá-li nabídku více uchazečů společně, jsou povinni k návrhu smlouvy přiložit též smlouvu obsahující mj. i závazek, že všichni uchazeči uvedení ve smlouvě jsou vůči zadavateli a všem třetím osobám z jakýchkoli závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či porušení smluvních povinností zavázáni společně a nerozdílně. Smlouva musí dále vymezovat, kdo je oprávněn za ostatní uchazeče (účastníky) jednat a jaký je konkrétní podíl jednotlivých jeho účastníků na celkovém plnění (věcné vymezení plnění).

14. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Předání staveniště: nejpozději do 15 dnů před zahájením realizace
Zahájení realizace: 01. 04. 2017
Předpokládaná doba plnění: do 30.6.2017
Místo plnění zakázky: parcela 229 v k.ú. Rovensko

Prohlídka místa plnění: Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění po dohodě s kontaktní osobou zadavatele. Prohlídka je možná ve lhůtě pro podání nabídek. Na prohlídku je nezbytné se předem přihlásit na email kontaktní osoby (andrlova@dotin.cz) minimálně jeden pracovní den před termínem konání prohlídky místa plnění.

15. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY:

Nabídka bude podána nejpozději 25. 1. 2017 do 09:00 hod osobně nebo poštou na adresu: **DOTin s.r.o.**, Staňkova 18a, 602 00 Brno.

16. DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:

Nabídky budou otevřeny dne 25. 1. 2017 od 09:01 hod na adrese: **DOTin s.r.o.**, Staňkova 18a, 602 00 Brno (7. patro).

Otevírání obálek je **veřejné**.

17. ÚDAJE POVINNÉ PUBLICITY:

Výběrové řízení se týká projektu, který žádá o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

18. JISTOTA:

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení, poskytli **jistotu ve výši 2 % předpokládané hodnoty zakázky, tj. v částce 100 000 Kč**. Forma poskytnutí jistoty je na uchazeči. Jistotu poskytne uchazeč formou složení uvedené peněžní částky na účet zadavatele č. **5895230247/0100** do **25. 1. 2017**. Jako předmět platby uveďte „Peněžní jistota“, jako variabilní symbol uveďte „IC“ uchazeče.

Neposkytnutí jistoty ve lhůtě pro podání nabídek je důvodem vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Zadavatel umožňuje k zajištění povinností uchazeče poskytnout jistotu i **formou bankovní záruky nebo pojištění záruky**.

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, **končí 28. 2. 2017**. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude **kopie těchto listin pevnou součástí nabídky**. **Originál** těchto **listin bude vložen volně do nabídky** tak, aby je zadavatel mohl ve lhůtě uchazeči vrátit.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že **pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou**, která má právo na pojistné plnění, **je zadavatel**. Pojistitel vydává pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Pokud uchazeč v rozporu se zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

19. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI PŘÍPADNÝCH PODDODAVATELŮ:

Za poddodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu s uchazečem a bude se podílet na plnění zakázky, nebo která má poskytnout uchazeči/dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele. Objednatel musí k takové změně udělit písemný souhlas a musí být na tento akt sepsán dodatek ke smlouvě.

20. OSTATNÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje v souladu s "Příručkou" právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele: <https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/agrodruzstvo-zabreh-4719/>.

V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění.

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje v souladu s "Příručkou" právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče včetně důvodů vyloučení na profilu zadavatele: <https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/agrodruzstvo-zabreh-4719/>.

V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění.

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky až do podpisu smlouvy.
- ✓ Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek.
- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v souladu s principy dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- ✓ Uchazeč/dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání zakázky a to i v případech, kdy zadavatel zakázku zruší.
- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace deklarované v podané nabídce (nebo poskytnuté dodatečně na základě písemné výzvy zadavatele). Zadavatel si vyhrazuje právo použití informací, dokladů a dalších listin předložených uchazečem v jeho nabídce za účelem ověření jejich pravosti.

V Zábřehu dne 9. 1. 2017

Agrodružstvo Zábřeh

Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ 789 01

☎ 583 411 001

IČO 47673656 DIČ CZ47673656

-7-



Ing. Bohuslav Steidl

Přílohy zadávacích podmínek:

Příloha č. I	Vzor krycího listu
Příloha č. II	Vzor čestného prohlášení pro prokázání základní způsobilosti
Příloha č. III	Vzor seznamu významných dodávek
Příloha č. IV	Vzor kupní smlouvy
Příloha č. V	Vzor nadepsání obálky
Příloha č. VI	Slepý položkový rozpočet