Příloha č. 2 ZD







# Krycí list nabídky

## 1. Zakázka na dodávku včetně montáže

**Název: Rozšíření možnosti plnění sila – výkon 75t/hod**

## 2. Základní identifikační údaje

Zadavatel:

| | |
|---|---|
| **Název/Obchodní firma:** | **AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí** |
| Sídlo: | Třebíčská 1540/70, 594 01 Velké Meziříčí |
| IČ: | 46982761 |
| DIČ: | CZ46982761 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 940 |
| Zastoupený: | Ing. Radvanem Koskem, místopředsedou představenstva |
| E-mail: | stanislav.prokes@agpas.cz |

**Uchazeč**
Název: ……..
Sídlo: ……..
Zápis v obchodním rejstříku: ……
Zastoupený: ……
Tel./fax: ……..
E-mail: ……..
IČ: ……
DIČ: ……..
Kontaktní osoba : ……
Tel.: ……..

## 3. Nabídková cena za dodávku

| Předmět zakázky (včetně označení technologie) | Cena bez DPH | Samostatně DPH (sazba 21%) | Cena celkem včetně DPH: |
|---|---|---|---|
| Redlery 7 ks…doplnit označení …. | …… | …… | …… |
| Elektroinstalace a elektrická zařízení ..doplnit označení .. | …… | …….. | …… |
| Montážní práce | …… | …….. | …….. |
| Demontážní práce | …… | …….. | …… |
| **Celková cena za celý předmět zakázky** | **……** | **……** | **……** |

## 4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

## 5. Popis základních technických parametrů jednotlivých technologií

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

**Redlery 7 ks (1x 12m, 1x 18m, 1x 20m, 1x 47m, 1x 30m, 1x 43m a 1x 6m)**

…doplnit označení…

| **Parametr** | **Hodnota (ano/ne)** | **Konkrétní hodnota** |
|---|---|---|
| - opatřeny základním a vrchním nátěrem, barva syntetická odstín ČSN5100 zelená, bez pozinkování | ..... | …… |
| - víko tl. minimálně 2 mm | ..... | …… |
| - bočnice tl. minimálně 3mm, materiál ocel tř.11523 | ..... | …… |
| - dno redleru tl. min. 4mm ocel tř.11523 + otěruvzdorné vyložení (plast na dnu – kluzně uložený) min.tl. 8/10/UHMW1000 | ..... | …… |
| - pohony redlerů NORD násuvné nebo s převodem 24B-2 | ..... | …… |
| - řetěz z ploché oceli 40/6mm | ..... | …… |
| - otěruvzdorné destičky do boku 6/UHMW1000 | ..... | …… |
| - každý redler opatřen dvěma dvojicemi protilehlých kontrolních okének, první dvojice za vpády a druhá před hnací hlavou | ..... | …… |
| - pojistná klapka nad výpadem - proti zamletí (mikrospínač Telemecanique) | ..... | …… |
| - pojistná páka - detekce přetržení řetězu (mikrospínač Telemecanique) | ..... | …… |
| - plastové válečky (polyamid) | ..... | …… |
| - bezezbytková napínací hlava | ..... | …… |
| - hradítko ručně ovládané 219x219 mm – 10 ks | ..... | …… |
| - součást nabídky: okotovaný sestavný výkres žlabu a hlav redleru | ..... | …… |







**Elektroinstalace a elektrická zařízení**
- podrobné informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace

## 6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Uchazeč prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V……dne……..

…….
Jméno a podpis statutárního zástupce