


POZNÁMKA:





EŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (LIŠTY, OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ ATD.), NAVAZUJÍCÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ, JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TOHOTO OPLÁŠTĚNÍ.


Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
01	ZMĚNA POZNÁMKY	01/2017	ING. A. REITER

±0,000 =m.n.m.

Výškový systém = B.p.v.
Souřadnicový systém = JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT:		STEMIO a.s.	ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
		sídlo: LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO tel: +420 227 031 970		
		provozovna: J. STAŠI 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu		
SUBDODAVATEL:		DATUM:	11/2015	
		MĚŘÍTKO:	-	
		STUPEŇ PD:	TDW	
OBJEDNATEL:		ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361	
		MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA	
NÁZEV AKCE:		ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA	
		ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 008	PROJEKTANT:	ING. A.REITER	
OZNAČENÍ PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	CAD FILE:	D11-213-00-KLEMPÍŘ-N.DWG	
OBSAH:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NÁVRH	OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU - REVIZE:	
		D.1.1	213-01	

ODKAZ NA VÝKRESE	POPIS VÝROBKU OZNAČENÍ DLE NORMY, TYPOVÉHO PODKLADU SCHEMATICKÝ NÁČRT	MNOŽSTVÍ					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR	CELK.
1 K	 <ul style="list-style-type: none"> – OPLECHOVÁNÍ PARAPETU STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKNA, VČETNĚ PŘÍPONEK, UCHYCENÍ ATD. LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R. Š. = 400 mm DÉLKA 3800mm – BARVA: DLE FASÁDY ČSN 73 36 10 PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! 	–	1	–	–	–	1
2 K	 <ul style="list-style-type: none"> – OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČETNĚ PŘÍPONEK, UCHYCENÍ ATD. LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R. Š. = 400 mm – BARVA: DLE FASÁDY ČSN 73 36 10 PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! 	–	–	–	–	60,0 bm	60,0 bm
3 K	 <ul style="list-style-type: none"> – OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČETNĚ PŘÍPONEK, UCHYCENÍ ATD. LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R. Š. = 500 mm – BARVA: DLE FASÁDY ČSN 73 36 10 PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! 	–	–	3,30 bm	–	35,0 bm	38,3 bm
4 K	 <ul style="list-style-type: none"> – OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČETNĚ PŘÍPONEK, UCHYCENÍ ATD. LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R. Š. = 400 mm – BARVA: DLE FASÁDY ČSN 73 36 10 PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! 	–	–	8,30 bm	–	–	8,30 bm
5 K	<ul style="list-style-type: none"> – LEMOVÁNÍ KRUHOVÝCH POTRUBÍ VZT A KANALIZACE VČETNĚ PŘÍPONEK, UCHYCENÍ ATD. POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍ FOLIOVÉ KRYTINY Ø150–200mm DÉLKA 300mm – BARVA: DLE FOLIE ČSN 73 36 10 PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! 	–	–	–	–	10	10

ODKAZ NA VÝKRESE	POPIS VÝROBKU OZNAČENÍ DLE NORMY, TYPOVÉHO PODKLADU SCHEMATICKÝ NÁČRT	MNOŽSTVÍ					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR	CELK.
<div>6</div> <div>K</div>	 <ul style="list-style-type: none"> – UKONČOVACÍ LIŠTA VYTAŽENÍ KRYTINY NA NADEZDÍVKY VČETNĚ PŘÍPONEK, UCHYCENÍ ATD. LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm R. Š. = 150 mm – BARVA: DLE FOLIE ČSN 73 36 10 PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ! 	–	–	–	–	16,8 bm	16,8 bm

SO 008 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO VÝKRESU: 213-00	REVIZE:
--------------------------------------	--------------------------	---------