


STŘECHA NAD STROJOVNOU VÝTAHU



Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...

±0,000 =m.n.m.

Výškový systém = B.p.v.
Souřadnicový systém = JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT:	STEMIO a.s.	ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
	LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO tel: +420 227 031 970		
	J. STAŠÍ 165, 763 02 ZLÍN – MALENOVICE tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu		
SUBDODAVATEL:		DATUM:	11/2015
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ PD:	TDW
OBJEDNATEL:	AGROPODNIK, a.s., ZLÍN	ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361
	KVÍTKOVICKÁ 1386, NAPAJEDLA	MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÍCEÚČELOVÉ ADMIN. BUDOVY	ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA
	č. 007, 008, 035 AGROPODNIK, a.s., ZLÍN	ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 008	PROJEKTANT:	ING. A REITER
OZNAČENÍ PROFESE:	D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	CAD FILE:	
		D11-203-00-STŘECHA_B.DWG	
OBSAH:	STŘECHA BOURÁNÍ	OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU – REVIZE:
		D.1.1	204-00

SKLADBA STŘECHY

- STŘEŠNÍ FOLIE
- RUBOL RS
- BRAGIT S
- 3x IPA
- POLSID TL 50mm
- HERAKUT 35mm
- TRAPEZ. PL V-30mm, VLVY
- ZÁRĚNÉ BET. MADNINO

SKLADBA STŘECHY

- STŘEŠNÍ FOLIE
- BRAGIT S
- 3x IPA
- POLSID TL 50mm
- HERAKUT 35mm
- STERK 30-210mm
- ZÁRĚNÍ SPÁK CEM. MALTOU, TL 15mm
- STROPNÍ DESKY TL 250mm

OCHRANA KONSTRUKCÍ

- OCHRANA PLAST. OKEN PŘED ZNEČIŠTĚNÍM OLEPEM A PE FOLIÍ (VŠECHNA OKNA OBJEKTU). PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM DOČASNÝM PŘEKRYTÍM PLOUŠKOVÝM BEDNĚM (DESK OSB, CETIS – LOKÁLNĚ, V MÍSTĚ PROVAZENÍ PRACÍ A OKOLÍ).

DEMONTÁŽE

- D3 DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO TRÁVSTVHO KOMNA VNĚŠÍ Ø cca 300mm
- D6 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ (PROSKLENÍ) "BOLETERKOVY" PANELU (OD 001 A).
- D9 DEMONTÁŽ HRNCOVODU, ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D14 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO POKROPU 600x600/50mm VÝZLU DO STROJOVNY.
- D15 DEMONTÁŽ OPEČOVÁNÍ ATKY S NÁZEMEM STANUČÍ KRITINY

BOURÁNÍ

- B2 VYBOURÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ ŠTÍTOVÝCH STĚN (KERAMICKÝ PÁSEK HOB – AUT DO GEMENTOVÉ MALTY, TL DLE SONO 40-50mm), PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH CCA 10% PLOCHY
- B3 VYBOURÁNÍ PŘEPÁRKOVANÉ VZT KOMORY ROZM. 800x800mm A VÝŠK cca 0,4m. VČETNĚ DEMONTÁŽE VENTILATORU A PŘÍMODY ELEKTRO
- B4 VYBOURÁNÍ PODLAHY – CEMENTOVÝ POTĚR TL cca 50mm

- D21 DEMONTÁŽ LAMINÁTOVÉHO ČTVERCOVÉHO SVĚTLÍKU ROZM. 750x750mm, VČETNĚ PŘEFABRIKOVANÉ PODSKY
- D22 DEMONTÁŽ OPLUTOVÉ STĚNY Z DŮVODU POTŘEBY ZVÝŠENÍ PARRAPETU, ZACHOVAT PRO ÚPRAVU, REPAŠI, A ZPĚTNOU MONTÁŽ