



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: Snížení emisí posklizňové linky

Jedná se o dotovanou veřejnou zakázku.

Název zadavatele: Bc. Ondřej Bačina
Místo podnikání: Hoštická 14, 250 69 Klíčany
IČ: 70103755
DIČ: CZ7701200034
E-mail: agross@agross.cz
profil zadavatele: <http://ondrej-bacina.profilzadavatele.cz/>

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností (§ 43 ZZVZ):

Společnost: AUTHORIA, s.r.o.
IČ: 277 28 439
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
Sídlo: Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce: Ing. Marie Rubišarová Medová
E-mail: medova@authoriacz.com

Jedná se o zakázku financovanou z OPŽP.

Preambule

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků zadávacího řízení v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle § 53 ZZVZ a dále podle dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník zadávacího řízení neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné ze zadávacího řízení.



Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník zadávacího řízení se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem, zejména ZZVZ.

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodní firmu, atd., vše ve smyslu ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ, tak se dle ustanovení § 89 odst. 6 ZZVZ má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.

Přílohy zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy o dílo |
| Příloha č. 2 | Krycí list nabídky |
| Příloha č. 3 | Půdorys „Rekonstrukce posklizňové linky“, zpracovatel: Jan Tomášek, datum zpracování: 9.12.2016 |
| Příloha č. 4 | Situace „Rekonstrukce posklizňové linky“, zpracovatel: Jan Tomášek, datum zpracování: 9.12.2016 |

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je dodávka technologie posklizňové linky včetně montáže.

Vítězný účastník zadávacího řízení se zavazuje zadavateli dodat nové doposud nepoužité technologie, které dosud nebyly žádným způsobem provozovány v České republice ani v jiném státě, ani nebyly používány ke zkušebním či předváděcím účelům.

Technická specifikace dodávky/technologie

Všeobecné

- obsah tuhých znečišťujících látek v m³ do 10 mg / m³ (účinnost filtru)



- výkon čističky min. 70 t/hod. při předčištění, při jemném čištění min. 35 t/hod (u komodity pšenice)
- textilní rukávcový filtr
- výkon příjmového koše v pšenici min. 70 t/hod
- výkon dopravních cest v pšenici min. 70 t/hod
- redlery – tloušťka plechu redlerů, včetně napínacích a pohonných jednotek min. 2,5 mm
- redlery – plastové unašeče
- elevátory – tloušťka plechu elevátorů min. 2 mm, napínací a pohonné jednotky min. 3 mm
- elevátory – olejodolné kurty elevátorů (řepka, slunečnice)
- předpokládaný objem čištění v tunách za rok min. 7875 tun

Čistička

- čistička s předčističkou
- Dávkovací válec čističky
- Pohon sít čističky
- Recirkulační ventilátor čističky

Filtr

- textilní rukávcový filtr
- kompresor filtru
- odtahový ventilátor filtru
- turniket na výpadu z filtru

Příjmový koš

- příjmový koš
- Příjmový koš s přejezdným roštem 4,4 x 12 m (celková délka koše 16 m), splachy, ocelové konstrukce příjmového koše
- Systém odsávání nečistot z příjmového koše s napojením na průmyslový filtr čističky, vzduchotechnické potrubí



Dopravní cesty

- příjmový redler, min. d=12 (14,6) m
- stoupající (30°) redler, min. d=6 m
- 2 ks elevátor, min. v=17,3 m, tloušťka plechu min. t=2 mm
- Zalomený (90°) řetězový dopravní, min. d=5,6 m, min. v=5,4 m
- Žlabový šnekový dopravník, min. d=6,5 m
- Trubkový šnekový dopravník, min. d=7 m

Ostatní

- Podesta pod čističku natíraná, min. v=2,75 m, včetně přístupového žebříku s ochrannou klecí
- Pomocné ocelové konstrukce, 2 x podesta elevátoru, podpěry dopravníků, přechodové dílce, ocelová konstrukce filtru čističky, zaplechování elevátorové šachty u příjmového koše
- Spadové potrubí průměr min. 219 mm, 55 m, 1 x el. ovládaná 2-klapka, 1x3-cestný kruhový rozdělovač
- Elektroinstalace dopravníků a ostatních motorů, včetně materiálů a montáže, hlavní rozvaděč posklizňové linky, elektroinstalace velínu, elektroinstalace linky, svítidla, zásuvkové skříně 230/400 V, deblokační skříně, zemní soustava, projekt, revize, návod na obsluhu, zprovoznění, zaškolení obsluhy
- Montáže, demontáže, doprava

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní osobní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

Součástí předmětu veřejné zakázky je u technologie také odborné zaškolení obsluhy v celkovém rozsahu min. 8 hod. (jeden den), uvedení do provozu za účasti servisního technika, zkušební provoz v délce 2 měsíce.

Předmět plnění zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí úplné a bezvadné provedení dodávky a všech souvisejících montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.).



Předmět plnění zakázky bude realizován v souladu a způsobem, aby odpovídalo těmto podkladům, které jsou přílohami č. 3 a č. 4 této zadávací dokumentace

- půdorys „Rekonstrukce posklizňové linky“, zpracovatel: Jan Tomášek, datum zpracování: 9.12.2016
- situace „Rekonstrukce posklizňové linky“, zpracovatel: Jan Tomášek, datum zpracování: 9.12.2016

2. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky, poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel vymezil předmět zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

Kód CPV: 42000000-6 posklizňová linka

Dodavatel musí při realizaci zakázky respektovat platnou legislativu, závazné a platné evropské a české technické normy, bezpečnostní a ekologické předpisy i uživatelské standardy tak, aby jim odpovídalo i realizované dílo. U účastník zadávacího řízení povinen zejména dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami:

- a) zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
- b) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Zadavatel uveřejní v souladu s § 96 ZZVZ zadávací dokumentaci na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Pokud účastník zadávacího řízení neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Realizace veřejné zakázky je závislá na získání finančních prostředků **z Operačního programu životní prostředí**.

Zadavatel je oprávněn toto zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených v § 127 ZZVZ nebo v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Operačního programu životní prostředí, popř. by tato dotace byla krácena. Pokud nebude zadavateli poskytnuta dotace z Operačního programu životní prostředí, popř. by tato dotace byla krácena, je dále oprávněn nepřistoupit k podpisu realizační smlouvy nebo od uzavřené realizační smlouvy odstoupit. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy. Případ, kdy zadavateli nebude poskytnuta dotace z Operačního



programu životní prostředí, popř. bude dotace krácena, bude považován za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

3.1 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota předmětu plnění zakázky činí **4.800.000,- Kč bez DPH**.

3.2. Nabídková cena

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek obsažených v krycím listu nabídky. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK).

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci dodávky včetně montáže a včetně nákladů souvisejících. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru a musí být platná až do doby stanoveného dokončení dodávky včetně montáže.

Nabídková cena bude členěna následovně:

Cena díla bez DPH

DPH

Cena díla celkem včetně DPH

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace dodávky včetně montáže dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Nabídková cena zahrne kompletní a řádné provedení zakázky, jak je popsána v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídková cena bude zpracována v souladu s krycím listem, který je nedílnou součástí a přílohou této zadávací dokumentace.

Cena bude uvedena celou částkou za kompletní provedení zakázky v českých Korunách (Kč), v předepsané struktuře: v Kč bez DPH, sazba a výše DPH a Kč včetně DPH. Účastník zadávacího řízení uvede nabídkovou cenu v



této struktúře do návrhu smlouvy o dílo a na krycí list nabídky.

4. Obchodní a platební podmínky

4.1. Obchodní podmínky

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení zcela respektoval obsah obchodních podmínek. Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o dílo (dále také jen „smlouvy“), která je přílohou této zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný za účastníka zadávacího řízení statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v předloženém návrhu smluv oproti obchodním podmínkám, vyjma:

uvedení **identifikačních údajů účastník zadávacího řízení** a vyplnění **výše nabízené ceny** za předmět plnění.

Údaje doplněné účastníkem zadávacího řízení do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé. Předložení nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného neoprávněnou osobou) není předložením návrhu smluv o dílo; nabídka účastníka zadávacího řízení se tak stává neúplnou.

Zadavatel dále požaduje, aby účastník zadávacího řízení k návrhu smlouvy o dílo přiložil následující přílohy:

- vyplněný krycí list zpracovaný plně v souladu s podmínkami ZD.

4.2. Platební podmínky

Práce a dodávky budou hrazeny tímto způsobem

- 20 % ceny díla + příslušnou DPH jako záloha na výrobu technologie po podpisu smlouvy o dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem;
- dále fakturace dle skutečně provedených prací a dodávek až do výše 90% ceny díla - úhrada této části ceny za dílo bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů vystavených účastníkem zadávacího řízení (zhotovitelem) za každý měsíc realizace díla, a to až do výše 90 % ceny díla. Zhotovitel předloží do 7 kalendářních dnů ode dne skončení každého kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací. Fakturu bude zhotovitel oprávněn vystavit až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací objednatel, příp. jeho technickým dozorem.
- zbylých 10 % ceny díla bude uhrazeno po konečném protokolárním převzetí díla bez vad a nedodělků a současně po ukončení zkušebního provozu, a to bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy byly



obě dvě podmínky (protokolární předání díla bez vad a nedodělků a úspěšné ukončení zkušebního provozu) splněny.

Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

4.3. Záruka za jakost

Zadavatel požaduje záruční dobu na provedené dílo včetně dodaných technologií minimálně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po potvrzení zápisu o převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

4.4. Požadavky na způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána statutárními zástupci zájemce dle výpisu z obchodního rejstříku.

Nabídka musí být zpracována ve 2 vyhotoveních v českém jazyce na papíru formátu A4 a v jednom vyhotovení na CD. Výtisk č. 1 nabídky bude označen jako „Originál“. Výtisk č. 2 bude obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a bude označen jako „Kopie“. Na CD bude naskenováno vyhotovení nabídky „Originál“.

Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázané nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.

4.5. Struktura nabídky

Nabídka zájemce musí být členěna ve struktuře podle osnovy uvedené v článku 8 této ZD

5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky bude v místě podnikání zadavatele, kat. území Klíčany, parcelní čísla pozemků: 106/3, 106/1.

Doba plnění veřejné zakázky bude nejpozději do 31.08. 2017 (včetně zkušebního provozu).

Termín zahájení i ukončení zakázky může být posunut v závislosti na dostupnosti finančních prostředků z dotačního titulu anebo v důsledku průběhu a skončení předmětného zadávacího řízení.



6. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou je účastník zadávacího řízení vázán svou nabídkou, na dobu 4 měsíců od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

7. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

8. Pokyny pro zpracování nabídky:

- a) nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě v českém jazyce a v jednom vyhotovení na CD
- b) nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky)
- c) nabídku lze podat pouze na celý předmět veřejné zakázky
- d) nabídka bude doručena v uzavřené obálce opatřené identifikací firmy, případně podpisem účastníka zadávacího řízení a označené zřetelně „NEOTVÍRAT veřejná zakázka – Snížení emisí posklizňové linky“
- e) nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
- f) nabídka musí obsahovat
 - vyplněný krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). Krycí list bude zpracován podle vzoru, který je přílohou zadávací dokumentace a bude doložen taktéž v elektronické podobě na CD.
 - doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti, popř. čestné prohlášení.
 - doklady prokazující splnění technické kvalifikace, popř. čestné prohlášení.
 - vyplněný návrh smlouvy o dílo, který musí být podepsán osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem účastníka zadávacího řízení, a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými ve formě vzorového návrhu smlouvy o dílo



zadavatelem v příloze zadávací dokumentace (bude doložen taktéž v elektronické podobě na CD).

- případné další doklady, vztahující se k veřejné zakázce dle zadávacích podmínek či ZZVZ.
- prohlášení o celkovém počtu listů v nabídce.

Nabídky se podávají v českém jazyce, pouze v písemné podobě.

9. Způsobilost a kvalifikace účastníků zadávacího řízení

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace níže uvedeným způsobem:

9.1. Základní způsobilost

Účastník zadávacího řízení musí v nabídce prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ v níže uvedeném rozsahu:

9.1.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ splňuje dodavatel, který/jehož:

- žádný člen statutárního orgánu dodavatele, případně žádný statutární orgán dodavatele ani právnická osoba dodavatele, tj. ani dodavatel/účastník zadávacího řízení nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele - **§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,**
- nemá v České republice jakožto v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani - **§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,**
- nemá v České republice jakožto v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění - **§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,**
- nemá v České republice jakožto v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - **§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,**
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a není ani v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele - **§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.**

Účastník zadávacího řízení prokazuje splnění základní způsobilosti buď způsobem podle ustanovení § 75 ZZVZ, tj. doklady uvedenými v tomto ustanovení nebo čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.



9.2. Profesní způsobilost

Účastník zadávacího řízení musí v nabídce prokázat splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců přede dnem podání nabídky či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ), a
- dokladu o oprávnění k podnikání prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. :
 - o velkoobchod a maloobchod

nebo čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

9.2.a) Technická kvalifikace

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce prokáže, že splňuje níže uvedenou technickou kvalifikaci dle **§ 79 ZZVZ**:

Účastníci zadávacího řízení prokážou, že splňují technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, tj. seznam techniků či technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. V rámci této technické kvalifikace dodavatelé prokáží, že pro plnění veřejné zakázky disponují min. 1 osobou autorizovaného inženýra pro technologická zařízení staveb, který bude při plnění veřejné zakázky působit na pozici dozoru montáže.

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Účastníci zadávacího řízení prokáží, že pro plnění veřejné zakázky disponují min. 1 osobou autorizovaného inženýra pro technologická zařízení staveb, který bude při plnění veřejné zakázky působit na pozici dozoru montáže.

Osoba technika musí disponovat Osvědčením o autorizaci autorizovaného inženýra pro technologická zařízení staveb.

Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:

Účastníci zadávacího řízení předloží seznam techniků ve formě čestného prohlášení. Dále účastníci zadávacího řízení předloží osvědčení o autorizaci pro obor technologická zařízení staveb.



Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:

Min. 1 osoba autorizovaného inženýra pro technologická zařízení staveb, který bude při plnění veřejné zakázky působit na pozici dozoru montáže a který disponuje Osvědčením o autorizaci autorizovaného inženýra pro technologická zařízení staveb.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci výše uvedenými doklady nebo čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Do nabídek se doklady o kvalifikaci a způsobilosti předkládají v kopiích.

9.3. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastníci zadávacího řízení zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů splnění základní a profesní způsobilosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

9.4. Systém certifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel/účastník zadávacího řízení zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, prokáže tímto způsobem splnění kvalifikace v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

V případě společné nabídky účastníka zadávacího řízení a několika poddodavatelů musí být splnění prokázání kvalifikace plně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, pakliže není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

9.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů/jiných osob a společná nabídka

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Další profesní způsobilost a případně kvalifikaci prokazují dodavatelé a jiné osoby společně.

Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele/jiné osoby, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem, resp. v písemném závazku a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Takovou změnu poddodavatele musí předem odsouhlasit zadavatel, a to po předložení a posouzení kvalifikačních dokladů nového poddodavatele.



9.6. Změny v kvalifikaci

Pro změny v kvalifikaci se použije úprava § 88 ZZVZ.

Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci budou v nabídce přeloženy v prosté kopii. **Účastník zadávacího řízení, s nímž bude uzavírána smlouva, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti kvalifikace.**

10. Místo a lhůta pro podání nabídek

Vaši nabídku doručte osobě pověřené výkonem zadavatelských činností na adresu: AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 Jihlava do 03.02.2017, do 11:00 hodin. Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené obálce označené názvem „**NEOTVÍRAT veřejná zakázka – Snížení emisí posklizňové linky**“ a zpáteční adresou účastníka zadávacího řízení. Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat k rukám **paní Miluše Pražské, tel. 725 496 555 na adrese uvedené výše v pracovních dnech od 8 do 12 hod. po předchozí telefonické domluvě.**

Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 03.02.2017 v 11:05 hod., na adrese osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Za každého účastníka zadávacího řízení se může otevírání obálek zúčastnit max. 1 osoba, která předloží plnou moc opravňující tuto osobu k účasti na otevírání obálek s nabídkami a podepsanou statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení.

11. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídka musí v plném rozsahu respektovat vymezení předmětu plnění ve všech bodech. Nabídka může být předložena pouze na kompletní předmět plnění.

12. Jistota

Účastník zadávacího řízení poskytne zadavateli jistotu ve výši **90.000,-Kč** jednou z forem v souladu ustanovením §41 ZZVZ. V případě poskytnutí jistoty složením finanční částky na účet zadavatele musí být jistota připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

Číslo účtu pro složení jistoty: **211943359/0800**, variabilní symbol je IČO účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení uvede v této části nabídky údaje pro vrácení jistoty účastníku zadávacího řízení: č. účtu, název a kód banky a VS.



Platnost jistoty formou bankovní záruky či pojištění záruky musí účastník zadávacího řízení zajistit po celou dobu zadávací lhůty – § 41 odst. 5 ZZVZ .

13. Uveřejňování na profilu zadavatele

Zadavatel si v souladu s ust. **§ 53 odst. 5 ZZVZ** vyhrazuje právo doručovat svá rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru nejhodnější nabídky prostřednictvím profilu zadavatele: <http://ondrej-bacina.profilzadavatele.cz/>. Oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

14. Další podmínky zadávacího řízení:

Zadavatel si vyhrazuje práva na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže s tím, že všechny účastníky zadávacího řízení bude o změnách informovat.

Dodavatel/účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat po zadavateli **vysvětlení** zadávací dokumentaci výhradně prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na adresu AUTHORIA, s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 Jihlava. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti vysvětlení zadávací dokumentace dotace@authoriacz.com.

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v ustanovení § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy. Příklad, kdy zadavateli nebude poskytnuta dotace z OPŽP, popř. by tato dotace byla krácena, bude považován za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny předložené nabídky.

Zadavatel nebude účastníkům zadávacího řízení hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato skutečnost bude uvedena v uzavřené kupní smlouvě.

Zadavatel bude oprávněn bez jakýchkoliv sankcí vůči vítěznému účastníkovi zadávacího řízení odstoupit od realizační smlouvy v případě, že nedojde k poskytnutí dotace z OPŽP, popř. mu bude tato dotace krácena, na tento projekt, a to z jakéhokoliv důvodu.

15. Poddodavatelé:

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách předložili závazný seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky (vyjádřenou věcným podílem na VZ a



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

procentuálním podílem na VZ) bude každý z poddodavatelů plnit. Tento seznam poddodavatelů je závazný a stane se přílohou a nedílnou součástí realizační smlouvy. Dodavatel je poddodavatele uvedeného v tomto seznamu oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že tuto změnu předem odsouhlasí zadavatel. Dále v souladu s ustanovením **§ 105 odst. 2 ZZVZ**, jelikož se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zahrnující umístění nebo montáž, zadavatel požaduje, aby zadavatelem určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky, a to konkrétně **montáž a zprovoznění čističky a filtrace**, byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

V Jihlavě dne 19.1.2017

za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou

Příloha:

- 1 návrh smlouvy o dílo
- 2 vzor krycího listu
- 3 půdorys „Rekonstrukce posklizňové linky“, zpracovatel: Jan Tomášek, datum zpracování: 9.12.2016
- 4 situace „Rekonstrukce posklizňové linky“, zpracovatel: Jan Tomášek, datum zpracování: 9.12.2016