



OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY

PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

1. Zadavatel

**Název/obchodní firma
zadavatele:**

BONAGRO, a.s.

Sídlo zadavatele:

Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

IČ zadavatele:

49976524

Právní forma:

Akciová společnost

Osoby oprávněné jednat
za zadavatele:

Antonín Studený

předseda představenstva

Ing. Karel Kláška

místopředseda představenstva

Kontaktní osoba
zadavatele:

Antonín Studený

Tel. kontakt (mobil):

602 553 218

E-mail:

bonagro@bonagro.cz

2. Název zakázky

Název zakázky:

Modernizace mléčné farmy Šlapanice

3. Druh zakázky

Zakázka mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Zakázka na: **Stavební práce**



4. Lhůta pro podání nabídky

Nabídky je možné podat prostřednictvím pošty, kurýrní služby či jiného přepravce nebo osobně odevzdat na níže uvedené místo pro podání nabídky do: **07.01.2016 do 10:00 hod.**

- Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum a čas odeslání.
- Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 do 15:00, poslední den do 10:00 hod.
- Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky – „**Modernizace mléčné farmy Šlapanice – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT**“ a dále poštovní adresou uchazeče.
- Nabídka musí být doručena do uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na nabídky doručené po tomto termínu se bude nahlížet jako by nebyly podány. Zadavatel následně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po konci lhůty pro podání nabídky. Nabídky doručené na jiné než uvedené místo se nepovažují za nabídky doručené v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky.
- Jednotlivé obálky s cenovými nabídkami budou otevírány ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek v kanceláři předsedy představenstva. Otevírání obálek je neveřejné.

5. Místo pro podání nabídky

Nabídka bude podána osobně nebo poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem na adresu zadavatele.

Název/obchodní firma
zadavatele: **BONAGRO, a.s.**
Sídlo zadavatele: Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

6. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je výstavba nové produkční stáje SO 01, SO 02 dojírny, produkční stáje SO 03, porodny SO 04, skladových jímek SO 05 a separátoru, manipulačních ploch SO 06, inženýrských sítí SO 07 a rekonstrukce dvou silážních žlabů.

Specifikace dle CPV kódů: 45213240-7 Výstavba zemědělských objektů

Zakázka není dělena na samostatné části, zadavatel neumožňuje dílčí plnění.



Stavební část:

Stáj produkční SO 01

Ocelová jednolodní hala je ve štítech vyzděna do výšky vrat betonovými zdíci prvky. Boční zdi do výšky +0,55 m tvoří železobetonové panely v šedé barvě. Prostor nad parapetními panely osazen svinovací plachtou v barvě bílé průsvitné. Střešní plášť navržen z polyuretanových panelů barvy světle šedé nebo bílé. Vrcholová šterbina z průsvitného sklolaminátu zakrývá hřeben od druhého do třináctého modulu. Dřevěné doplňkové prvky napuštěny ochranným nátěrem. Severní štít nad vraty vyplněn sklolaminátovými průsvitnými trapézovými deskami, jižní shodně se střešním pláštěm polyuretanovými panely barvy světle šedé nebo bílé. Rolety ve vratových otvorech navrženy v barvě světle šedé.

Dojírna SO 02

Je navržena zděná stavba tvaru T zastřešená sedlovou střechou. Ve vrcholu nad jámou dojírny navržen světlík. Konstrukce světlíku je tvořena ocelovým rámem s výplní polykarbonátovými komůrkovými deskami. Větrací šterbina nad čekárnou je ze sklolaminátu a pozinkovaných ocelových prvků uzavíratelná. Boční stěny čekárny vybaveny svinovacími plachtami. Dojírna je se sousedními produkčními stájemi spojena stavebně i technologicky i provozně. Spojovací přeháněcí chodby ústící do čekárny dojírny jsou součástí produkčních stájí. Dojírna slouží k dojení produkčních krav z nově navržených stájí SO 01 a SO 03. Odpadní vody z dojírny shromažďovány ve dvoukomorové jímce a odtud čerpány do koncových jímek SO 05.

Stáj produkční SO 03

Ocelová jednolodní hala je ve štítech vyzděna do výšky vrat betonovými zdíci prvky. Boční zdi do výšky +0,55 m tvoří železobetonové panely v šedé barvě. Prostor nad parapetními panely osazen svinovací plachtou v barvě bílé průsvitné. Střešní plášť navržen z polyuretanových panelů barvy světle šedé nebo bílé. Vrcholová šterbina z průsvitného sklolaminátu zakrývá hřeben od druhého do třináctého modulu. Dřevěné doplňkové prvky napuštěny ochranným nátěrem. Severní štít nad vraty vyplněn sklolaminátovými průsvitnými trapézovými deskami, jižní shodně se střešním pláštěm polyuretanovými panely barvy světle šedé nebo bílé. Rolety ve vratových otvorech navrženy v barvě světle šedé.

Porodna SO 04

Objekt stáje je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Ocelová jednolodní hala je ve štítech vyzděna do výšky vrat betonovými zdíci prvky. Boční zdi do výšky +0,55 m tvoří železobetonové panely rovněž v šedé barvě (s výjimkou porodních kotců, kde bude možnost vyhrnování kotce i zboku). Prostor nad parapetními panely osazen svinovací plachtou v barvě bílé průsvitné, u porodních kotců plachta bude prodloužena až k podlaze. Střešní plášť navržen z polyuretanových panelů barvy světle šedé nebo bílé. Vrcholová šterbina z průsvitného sklolaminátu zakrývá hřeben od druhého do dvanáctého modulu. Dřevěné doplňkové prvky napuštěny ochranným nátěrem. Severní štít nad vraty vyplněn sklolaminátovými průsvitnými trapézovými deskami, jižní shodně se střešním pláštěm polyuretanovými panely barvy světle šedé nebo bílé. Rolety ve vratových otvorech navrženy v barvě světle šedé.

Skladovací jímka č.1 - SO 05 – nadzemní

Jedná se o kruhovou jímku s tl. stěny 250 mm. Použitý vodostavební beton C30/37 XA3 S2. Výška stěny 11 m. Zastavěná plocha - 268,2 m². Obestavěný prostor - 3 036,3 m³.



Skladovací jímka č.2 - SO 05 – nadzemní

Jedná se o kruhovou jímku s tl. stěny 250 mm. Použitý vodostavební beton C30/37 XA3 S2. Výška stěny 11 m. Zastavěná plocha - 268,2 m². Obestavěný prostor - 3 036,3 m³.

Skladovací jímka č.3 SO 05 – nátoková

Zemní jímka dvoukomorová - tl. stěny navržena 300 mm z vodostavebního betonu. Výška stěny 5m. Těsnění pracovní spáry pozink. plechem tl.1mm a výšky 250mm. Rozměry: 8,5 x 4 m, světlá výška 5m. Zastavěná plocha je 34 m². Užitený objem je 66 m³.

Skladovací jímka č.4 SO 05 – nátoková

Zemní jímka dvoukomorová - tl. stěny navržena 300 mm z vodostavebního betonu. Výška stěny 5m. Těsnění pracovní spáry pozink. plechem tl.1mm a výšky 250mm. Rozměry: 4,4 x 4 m, světlá výška 5m. Zastavěná plocha je 17,6 m². Užitený objem je 33 m³.

Skladovací jímka č.5 SO 05 – sběrná

Sběrná jímka je navržena jako prefabrikovaná jímka s doplňkovým prstencem. Je uložena na podkladním betonu tl.100 mm. Zastavěná plocha je 4,75 m². Užitený objem je 6 m³.

Separátor

Separátor bude umístěn v krytém prostoru za dojírnu.

Manipulační plochy – komunikace SO 06

Nové zpevněné plochy pro modernizaci farmy dojnic ve Šlapanicích. Zpevněné plochy budou zajišťovat propojení mezi jednotlivými objekty, stávajícími stavbami a plochami v areálu.

Inženýrské sítě SO 07

Zejména se bude jednat o dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, kanalizace ze stáčecích ploch, tlaková kanalizace, přeložku stávající kanalizace, rozvody vody včetně vodovodních přípojek, teplovod, přeložku areálového plynovodu a rozvody el.sítí.

Silážní žlab č.1

Rekonstrukce dvoukomorového silážního žlab ve Viničných Šumicích, který je nepravidelného tvaru o rozměrech 20,2 x 54,6 m, výška 4 m, kapacita 4.192m³.

Silážní žlab č.2

Rekonstrukce dvoukomorového silážního žlabu v Blažovicích předmětem je pouze jedna komora tzv."horní komora" Horní komora je pravidelného tvaru o rozměrech 101 x 20 m, výška 5 m, kapacita 10.000m³.

Technické parametry stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci (projektové dokumentace je Přílohou č. 6 zadávací dokumentace), Kompletní projektová dokumentace včetně editovatelného položkového rozpočtu na CD je k dispozici za rozmnožovací poplatek 500,- Kč u zadavatele.

Součástí této zadávací dokumentace je slepý položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který definuje požadovaný rozsah díla (položkový rozpočet je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace).

Případné materiály či výrobky jmenovitě uvedené v projektu a v položkovém rozpočtu nejsou závazné, ale jsou uvedeny pro reprezentaci určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro splnění zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných materiálů či výrobků. Tím není dotčen požadavek na technické řešení.



Technologická část:

Stáj produkční SO 01

Je navržena technologie volného stelivového ustájení. Krmný stůl jdoucí podélnou osou stáje je přístupný pro dobytek z obou stran. Na něj navazují z obou stran průjezdná krmiště. Stáj doplňuje šest řad lehacích boxů s hnojnými chodbami. Větrání ve stáji je zajištěno pomocí průběžného otvoru výšky 2,85 m a délky 170 m v podélných stěnách stáje a vrcholovým světlíkem v hřebeni stáje délky 75 m s průběžnou neuzavíratelnou štěrbinou šířky 0,9m. Regulace otvorů v podélných stěnách je zajištěna systémem svinovacích plachet. Pod krmným stolem stáje v nezamrzlé hloubce jsou napojeny boční větve vedoucí k velkoobjemovým temperovaným napájecím žlabům.

Pohybové chodby dobytka budou čištěny shrnovacími lopatami, polotekutý hnůj je shrnován do středu stáje do sběrného kanálu.

Dojírna SO 02

Paralelní dojírna 2x18míst. Bude pořízena základní verze dojírny a měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita.

Chlazení mléka

Bude pořízen nerezový tank na chlazení mléka o kapacitě min. 16.000 l

Stáj produkční SO 03

Je navržena technologie volného stelivového ustájení. Krmný stůl jdoucí podélnou osou stáje je přístupný pro dobytek z obou stran. Na něj navazují z obou stran průjezdná krmiště. Stáj doplňuje šest řad lehacích boxů s hnojnými chodbami. Větrání ve stáji je zajištěno pomocí průběžného otvoru výšky 2,85 m a délky 170 m v podélných stěnách stáje a vrcholovým světlíkem v hřebeni stáje délky 75 m s průběžnou neuzavíratelnou štěrbinou šířky 0,9m. Regulace otvorů v podélných stěnách je zajištěna systémem svinovacích plachet. Pod krmným stolem stáje v nezamrzlé hloubce jsou napojeny boční větve vedoucí k velkoobjemovým temperovaným napájecím žlabům.

Pohybové chodby dobytka budou čištěny shrnovacími lopatami, polotekutý hnůj je shrnován do středu stáje do sběrného kanálu.

Porodna SO 04

Je navržena technologie volného stelivového ustájení. Krmný stůl jdoucí podélnou osou stáje je přístupný pro dobytek z obou stran. Na něj navazují z obou stran průjezdná krmiště. Stáj z jedné strany doplňují dvě řady lehacích boxů s hnojnými chodbami. Z druhé strany krmného stolu na krmiště navazují ploché kotce leháren.

Pro vysokobřezí jalovice navržena dvouřadé boxové ustájení stelivové s přistýláním slámou. Hrazením je tato část rozdělena na dvě základní skupiny 2x56 ks. Je navržena technologie volného stelivového ustájení.

Skladovací jímka č.1 - SO 05 – nadzemní

V nadzemních skladovacích jímce bude umístěna technologie čerpání a míchání.

Skladovací jímka č.2 - SO 05 – nadzemní

V nadzemních skladovacích jímce bude umístěna technologie čerpání a míchání.



Skladovací jímka č.3 SO 05 – nátoková
Bude pořízena technologie čerpání a míchání.

Skladovací jímka č.4 SO 05 – nátoková
Bude pořízena technologie čerpání a míchání.

Skladovací jímka č.5 SO 05 – sběrná
Bude pořízena technologie čerpání.

Separátor

Bude pořízen separátor, čerpadlo k separátoru, potrubí a nosná konstrukce separátoru.

Technické parametry technologie jsou uvedeny v projektové dokumentaci (projektové dokumentace je Přílohou č. 6 zadávací dokumentace). Podrobné požadované technické parametry dojícího zařízení a skladování mléka jsou uvedeny v Technické specifikaci technologie (Příloha č. 7 Technická specifikace technologie).

Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění proběhne v termínu 22.12.2015 od 9:00 do 12:00 hod. Sraz účastníků je v 9:00hod na hospodářském středisku BONAGRO, a.s. ve Šlapanicích, Zemědělská 1, 664 51 Šlapanice.

Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládanou hodnotou zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění zakázky (při stanovení předpokládané hodnoty se jedná o cenu bez DPH).

Předpokládaná hodnota zakázky: 82.000.000 Kč

7. Hodnotící kritérium

Hodnotícím kritérium je: Nejnižší nabídková cena

Bude vybrána vítězná nabídka od uchazeče, jehož nabídková cena v Kč bez DPH bude nejnižší.

- Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.
- Uchazeč uvede údaj, který je předmětem hodnocení do Krycího listu (vzor Krycího listu je přílohou č. 2) a do návrhu Smlouvy o dílo (vzor návrhu Smlouvy o dílo je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace). V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje uvedené v návrhu Smlouvy o dílo uchazeče v jím podané nabídce ve lhůtě pro podání nabídek.
- V případě, že bude nabídková cena uchazeče mimořádně nízká, bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 77 (zákonu č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách). Mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována ve vztahu k předmětu zakázky. Při posuzování nabídkové ceny (mimořádně nízké ceny) jednotlivých uchazečů vezme komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako podpůrný pomocný ukazatel reálnosti cen v úvahu rovněž průměrnou hodnotu všech nabídkových cen ostatních uchazečů a předpokládanou hodnotu zakázky. Dále bude považována za mimořádně nízkou cenu taková nabídková cena, která bude vzbuzovat oprávněné obavy, zda bude uchazeč schopen za nabídnutou cenu plnit předmět zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.



8. Způsob jednání s uchazeči

Zadavatel nebude s uchazeči dále jednat.

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

9.1 Požadovaný obsah nabídky:

9.1.1. Vyplněný KRYCÍ LIST NABÍDKY opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby příslušně zmocněné (v případě zmocnění bude plná moc v originále, nebo v ověřené kopii součástí nabídky) - ORIGINÁL.
(Vzor krycího listu je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace).

9.1.2. Doklady prokazující splnění ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží čestným prohlášením. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (tj. statutární orgán) – ORIGINÁL.
(Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace).

9.1.3. Doklady prokazující splnění PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky – PROSTÁ KOPIE, a zároveň
Živnostenský list, nebo výpis z živnostenského rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. – PROSTÁ KOPIE.

Z dokladů musí být patrné, že uchazeč splňuje profesní kvalifikaci pro daný typ zakázky.
Výpis informativního charakteru z internetu není přípustný, musí se jednat o **originál, nebo kopii originálního dokumentu.**

Jiné způsoby prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

- Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, může prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu, v jakém se údaje o této části kvalifikace uvedené ve výpisu kryjí s kvalifikačními požadavky zadavatele – PROSTÁ KOPIE.
- Je-li uchazeč zapsán v systému certifikovaných dodavatelů, může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem, který není starší 1 roku k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, a to v rozsahu vyplývajícím z údajů zapsaných v certifikátu – PROSTÁ KOPIE.

V případě, že uchazeč ve své nabídce předkládá doklad osvědčující odbornou způsobilost s pomocí třetí osoby (subdodavatele), musí ve své nabídce rovněž předložit čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsané tímto subdodavatelem, výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list nebo výpis



z živnostenského rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem. Uchazeč je povinen takového subdodavatele rovněž uvést v subdodavatelském schématu, který bude tvořit přílohu Smlouvy o dílo.

V případě, že má být předmět zakázky plněn několika uchazeči (dodavateli) společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v plném rozsahu. Splnění kvalifikace musí prokázat všichni uchazeči společně.

V případě plnění předmětu zakázky ze strany zahraničního uchazeče (dodavatele), prokazuje zahraniční uchazeč splnění kvalifikačního předpokladu způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.

Další doklady prokazující splnění PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, dodavatel má pracovníka s pověřením ve smyslu ČSN 05 0705 – SVÁŘEČSKÉHO TECHNIKA CWS ANB – PROSTÁ KOPIE.

9.1.4. Doklady prokazující splnění TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeč předloží seznam stavebních prací realizovaných uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být Osvědčení (Vzor Osvědčení je Přílohou č. 8 zadávací dokumentace) objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a budou podepsána osobou oprávněnou jednat za zadavatele – PROSTÁ KOPIE.

Uchazeč splňuje tento kvalifikační předpoklad souhrnně v následujících třech bodech:

Pokud v posledních 5 letech realizoval alespoň 6 staveb chovu skotu s minimálním objemem 20 000 000,- Kč bez DPH za každou, přičemž součástí každé této stavby pro chov skotu byla vlastní výstavba a montáž technologie.

Pokud v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 stavby dojíren, přičemž součástí každé této stavby dojírny byla vlastní výstavba a montáž technologie.

Pokud v posledních 5 letech realizoval alespoň 6 staveb kruhových skladovacích betonových jímek, přičemž součástí každé této stavby jímky byla vlastní výstavba a montáž technologie.

9.1.5. Doklady prokazující splnění FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (tj. statutární orgán) – ORIGINÁL.

(Vzor čestného prohlášení o splnění finanční a ekonomické způsobilosti je Přílohou č. 9 zadávací dokumentace).



- 9.1.6. Návrh smlouvy o dílo** opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby příslušně zmocněné (v případě zmocnění bude plná moc v originále, nebo v ověřené kopii součástí nabídky) - **ORIGINÁL**
(Závazný návrh smlouvy o dílo je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace).

Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu o dílo podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče vč. jejích příloh učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva o dílo musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii

Nepodepsaný návrh smlouvy o dílo, nebo návrh smlouvy o dílo, který nebude podepsán oprávněnou osobou, bude důvodem k vyloučení z výběrového řízení.

- 9.1.7. Vyplněný formulář TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE** opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby příslušně zmocněné (v případě zmocnění bude plná moc v originále, nebo v ověřené kopii součástí nabídky) - **ORIGINÁL**
(Formulář Technická specifikace technologie je Přílohou č.7 zadávací dokumentace).

- 9.1.8. Oceněný položkový rozpočet** opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby příslušně zmocněné (v případě zmocnění bude plná moc v originále, nebo v ověřené kopii součástí nabídky) – **ORIGINÁL**

Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu/výkazu výměr nebo oceněním nabízených technologií/strojů.

(Položkový rozpočet/výkaz výměr je Přílohou č.5 zadávací dokumentace).

- 9.1.9. Seznam případných subdodavatelů** opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby příslušně zmocněné (v případě zmocnění bude plná moc v originále, nebo v ověřené kopii součástí nabídky) – **ORIGINÁL**.

- 9.1.10. Doložení dokladu o poskytnutí jistoty.** V případě poskytnutí peněžní jistoty doloží uchazeč výpis z účtu nebo potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz (že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný) nebo hotovostní pokladní stvrzenku o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty listina bankovní záruky. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva – **KOPIE**. V případě plnění předmětu zakázky ze strany zahraničního uchazeče (dodavatele) mohou být doložené doklady o poskytnutí jistoty v cizím jazyku.

9.2 Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

- Nabídka bude předložena:
 - Ve dvou originálech v písemné formě a dále ve dvou ks v elektronické formě na vhodném médiu (CD, DVD) v českém jazyce.
 - V řádně uzavřené obálce, která bude obsahovat:
 - Kontaktní adresu uchazeče
 - Kontaktní adresu zadavatele



Název zakázky – **Modernizace mléčné farmy Šlapanice**

Nápis „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“

(Vzor nadepsané obálky je Přílohou č.1 zadávací dokumentace).

- Každý z uchazečů může podat pouze jednu nabídku.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázaná. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude odevzdána ve vytištěné pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky.
- Nabídky podané v neuzavřených nebo neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, že je možná manipulace s obsahem nabídky, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- Neoznačená obálka nebude zadavatelem považována za řádně podanou nabídku uchazečem a jako taková bude uchazeči bez dalšího vrácena.
- Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek.
- Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené v rozpočtu či výkazu výměr, které jsou ze strany zadavatele vypracovány jako soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu, který stanoví vyhl. 230/2012 Sb. v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory. Tzn.:

- a) soupis prací dle § 6 vyhlášky - popis položek, pořadové číslo, zařídění, měrná jednotku a množství
- b) výkaz výměr dle § 7 vyhlášky
- c) vedlejší a ostatní náklady dle § 8,9 a 10 vyhlášky
- d) cenová soustava včetně odkazu, o kterou cenovou soustavu se jedná dle § 11 vyhlášky.

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavení nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení předmětu zakázky v souladu s projektovou či technickou dokumentací citovanou v těchto zadávacích podmínkách. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňujících stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definované v předmětné projektové dokumentaci. Neoceněný výkaz výměr je součástí projektové dokumentace. Součástí ceny díla musí být veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky, pojištění, garance, daně, cla, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nezbytné pro řádné a bezvadné zhotovení předmětu zakázky.

Zadavatel nebude považovat za oceněnou takovou položku, u které bude uvedeno 0,- Kč. Tato podmínka platí pro veškeré položky obsažené v neoceněném výkazu výměr, pokud neoceněný výkaz výměr nebo zadávací podmínky nestanovují jinak. V případě, že uchazeč ocení položku 0,- Kč, bude tato skutečnost považována za nesplnění podmínky uvedené v předchozí větě. Uchazeč je povinen dodržet předepsanou skladbu slepého položkového rozpočtu, není oprávněn činit v uvedeném položkovém rozpočtu změny, jednotlivé položky slučovat nebo naopak rozdělovat. Pokud uchazeč nebude tuto povinnost ve své nabídce respektovat, bude taková skutečnost považována za neplnění podmínek předmětného zadávacího řízení. Zadavatel bude rovněž považovat za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení takovou nabídku uchazeče, která bude obsahovat některou z položek výkazu výměr, která bude oceněna s odlišnou výměrou. V případě, že bude v průběhu



zadávacího řízení upřesněn požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny, musí takovou skutečnost uchazeč ve své nabídce respektovat. I tuto skutečnost bude zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení.

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu zakázky, a to pouze v rozsahu převzatých zadávacích podmínek a dokumentech obsahující vymezení předmětu plnění zakázky. V případě rozporů mezi neoceněným výkazem výměr a textovou nebo výkresovou částí projektové dokumentace, prioritu pro ocenění předmětu zakázky má zcela jednoznačně neoceněný výkaz výměr.

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu za celý předmět plnění zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění: cena bez DPH, částka DPH, cena s DPH. Nabídková cena v uvedeném členění bude uvedena v návrhu Smlouvy o dílo, jehož vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Celková nabídková cena bude tvořena součtem cen všech souborů, z kterých se skládá výkaz výměr stavebních prací a dodávek technologií.

Pokud uchazeč zjistí rozpor či nejasnost v položkovém rozpočtu/výkazu výměr či specifikaci technologií, postupuje v souladu s ust. § 49 (zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách) týkající se poskytování dodatečných informací. Vítězný uchazeč nebude mít při realizaci předmětu plnění právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu.

Pro případ, že zadávací dokumentace obsahuje excelovské soubory (ve formátu .xls), zadavatel uvádí, že jakékoliv funkce (výpočtové vzorce) nastavené v daných souborech nejsou považovány za zadávací podmínky zakázky, tzn. že uchazeči nejsou oprávněni zpracovat své nabídky dle těchto funkcí – výpočtových vzorců, jsou-li v excelovských souborech nastaveny.

Nesplnění požadavků zadavatele vymezených v tomto článku zadávací dokumentace bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

11. Doba a místo plnění zakázky

Výstavba produkční stáje SO 01, SO 02 dojírna, produkční stáje SO 03, porodny SO 04, skladových jímek SO 05 a separátoru, manipulačních ploch SO 06 a inženýrských sítí SO 07, k.ú. Šlapanice u Brna

Místem plnění zakázky je:

Rekonstrukce silážního žlabu, k.ú. Viničné Šumice

Rekonstrukce silážního žlabu, k.ú. Blažovice

Předpokládaný termín zahájení: **nejpozději do 01.04.2016**

Požadovaný termín dokončení: **nejpozději do 30.04.2018**

Výstavba bude probíhat za provozu střediska a bude rozdělena časově na jednotlivé etapy.

1 ETAPA - SO 02 dojírna, produkční stáj SO 01, skladovací jímka č.1 - SO 05, rekonstrukce silážního žlabu Viničné Šumice a Blažovice

2 ETAPA - produkční stáj SO 03, skladovací jímka č.2 - SO 05,



3 ETAPA - porodna SO 04

4 ETAPA - zpevněné plochy SO 06

12. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, která musí odpovídat požadavkům zadávací dokumentace. V případě, že uchazeč podá více nabídek, budou všechny nabídky od tohoto uchazeče vyřazeny.

13. Poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost (e-mail, pošta) musí být zadavateli/kontaktní osobě/osobě zastupující zadavatele doručena nejpozději 6 pracovních dnů a v případě zakázky malé hodnoty nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů a v případě zakázky malé hodnoty nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci, tj. na profilu zadavatele.

Zadavatel stanovuje, že veškerá komunikace se zadavatelem musí být realizována pouze písemnou/elektronickou formou. Jakýkoliv jiný způsob, např. osobní jednání, telefonicky, je vyloučen.

14. Požadavky na prokázání kvalifikace

Pro prokázání kvalifikace budou předloženy dokumenty specifikované v kapitole 9.1. – Požadovaný obsah nabídky. U těch dokumentů, které se předkládají v kopii, si zadavatel vyhrazuje právo požadovat před podpisem smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii.

Nedostatečné prokázání kvalifikace bude důvodem k vyloučení z výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče o vysvětlení sporných dokladů, případně o doložení dokladů, doplňujících doklady již předložené. Jiné doplňování prokázání kvalifikačních předpokladů, zejména doložení dokladů, které v nabídce předloženy nebyly (například živnostenský list, výpis z OR, referenční listy) nebude pro předložení nabídek umožněno.



15. Obchodní podmínky

Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách zadavatele stanovených formou Smlouvy o dílo, a to včetně podmínek, při jejichž splnění je možné nabídkou cenu změnit. Závazný návrh Smlouvy o dílo tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek.

Podá-li nabídku více uchazečů společně, jsou povinni k návrhu smlouvy přiložit též smlouvu obsahující mj. i závazek, že všichni uchazeči uvedení ve smlouvě jsou vůči zadavateli a všem třetí osobám z jakýchkoli závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmět zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či porušení smluvních povinností zavázáni společně a nerozdílně. Smlouva musí dále vymezovat, kdo je oprávněn za ostatní uchazeče (účastníky) jednat a jaký je konkrétní podíl jednotlivých jeho účastníků na celkovém plnění (věcné vymezení plnění).

16. Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů

Za subdodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu s uchazečem a bude se podílet na plnění zakázky, nebo která má poskytnout uchazeči/dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva.

Uchazeč uvede seznam subdodavatelů, které hodlá využít v rámci plnění zakázky, a u kterých se předpokládá, že budou plnit více než 10% z ceny zakázky. Seznam bude v rozsahu:

Název, IČ a sídlo subdodavatele

Předpokládaný objem plnění zakázky v %

Specifikace části, která bude subdodavatelem plněna

17. Požadavky na jistotu

K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši **300.000 Kč**. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (peněžní jistota) nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

Číslo účtu zadavatele: 205847926

Kód banky: 0600

Název banky: GE Money Bank, a.s.

Uchazeč musí k platbě peněžní jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: IČ uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče

Specifický symbol: 111

- Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování



převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.

- V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelem způsobem. Součástí nabídky bude kopie bankovní záruky.
- V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
- Jistota bude vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů po vyhodnocení výběrového řízení. Vítěznému uchazeči bude jistota vrácena do 5 pracovních dnů po podpisu Smlouvy o dílo se zadavatelem.
- Peněžní jistotu uvolní zadavatel včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

18. Údaje povinné publicity

Výběrové řízení se týká projektu, který žádá o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

19. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu až do podpisu smlouvy.

20. Vyhrazené právo zadavatele/další informace k zadávacímu řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v souladu s principy dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se Rozhodnutí o vyloučení či Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Uchazeč/dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání zakázky a to i v případech, kdy zadavatel zakázku zruší.



V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce uchazeče do doby uzavření smlouvy o dílo, je uchazeč povinen zadavateli poskytnout řádnou a veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace deklarované v jeho nabídce (nebo poskytnuté dodatečně na základě písemné výzvy zadavatele). Zadavatel si vyhrazuje právo použití informací, dokladů a dalších listin předložených uchazečem v jeho nabídce za účelem ověření jejich pravosti.

Vítězný uchazeč je povinen uzavřít Smlouvu o dílo se zadavatelem nejpozději do 15 dnů od doručení/oznámení výsledku výběrového řízení. Pokud vybraný uchazeč neuzavře smlouvu se zadavatelem v této lhůtě, bude to považováno za neposkytnutí dostatečné součinnosti a zadavatel uzavře smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. Tento uchazeč je povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy k podpisu smlouvy. Pokud vybraný uchazeč neuzavře smlouvu se zadavatelem v této lhůtě, bude to považováno za neposkytnutí dostatečné součinnosti a zadavatel uzavře smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. Tato se bude postupovat, dokud se zadavateli nepodaří uzavřít smlouvu s některým z hodnocených uchazečů nebo nedojde ke zrušení výběrového řízení.

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje rozvazovací podmínku účinnosti Smlouvy o dílo spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, eventuálně v případě nerozhodnutí o přidělení dotace nejpozději do 31.08.2016 pozbyde uzavřená Smlouva o dílo účinnosti a smluvní strany jí nebudou dále vázány.

21. Přílohy zadávacích podmínek

Příloha č. 1 - Nadepsaná obálka – vzor

Příloha č. 2 - Krycí list – vzor

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení základních kvalifikačních předpokladů – vzor

Příloha č. 4 - Závazný Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Položkový rozpočet

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - k dispozici u zadavatele za rozmnožovací poplatek

Příloha č. 7 - Technická specifikace technologie

Příloha č. 8 - Vzor osvědčení technických kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 9 - Čestné prohlášení splnění finanční a ekonomické způsobilosti - vzor

V Blažovicích dne 17.12.2015

BONAGRO, a.s.
Jiříkovická 340
664 08 BLAŽOVCE
IČ: CZ49978024

Antonín Studený
předseda představenstva