



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu Občanského zákoníku v aktuálním znění mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Název: DAGROS, s.r.o.
Sídlo: K Přejezdu 509, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Tel. 777 744 680
E-mail: silar@dagros.cz
IČ: 26807203
DIČ: CZ26807203
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 2243544001/5500

Zastoupené: Ing. Zdeněk Šilar, jednatel

dále jen prodávající

a

1.2. Objednatel:

Název: **BRAMKO s.r.o.**
Sídlo: 289 17 Semice 196
Tel: +420 608 938 912
E-mail: pavel@bramko.cz
IČ: 256 37 177
DIČ: CZ25637177
Bankovní spojení: 161 243 935/0600

Zastoupené: Ing. Pavel Pokorný

dále jen kupující

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění:

II. Předmět smlouvy



Předmětem smlouvy je dodávka (stroje/ů):

Drenážní čistič Professional
Drenážní rýhovač GM 160 AS
Rypadlo Mecalac 10MCR

dle přesné technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět koupě“) v souladu se zadávacími podmínkami a přílohou č.6 „Technická specifikace zakázky“* výzvy k podání nabídky na zakázku „**Pořízení meliorační linky - soubor strojů**“.

Dopravu zboží včetně souvisejících poplatků a plnění zajišťuje prodávající. Cena za dopravu dodávky zboží na místo určení je součástí ceny dodávky.

III. Doba a místo plnění

Termín dodání: po podpisu Smlouvy, nejpozdější termín do 06/2020

Místo plnění: 289 17 Semice 196.

Lhůta sjednaná touto smlouvou je závazná. Změna termínu dodávky je možná pouze v případě nepředvídatelných překážek, které nejsou na straně prodávajícího. Změna termínu bude v tomto případě řešena dodatkem k této smlouvě.

IV. Kupní cena

Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě ze svého sortimentu specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy. **V celkové ceně dodávky zboží je zahrnuto: doprava, příslušenství, montáže, zaškolení obsluhy, předvedení stroje.**

Pevná cena dodávky byla stanovena na základě nabídky zpracované prodávajícím a činí:

Bez DPH	6.533.827,00 Kč
DPH	1.372.103,67 Kč
Cena celkem včetně 21% DPH	7.905.930,67 Kč

Kupní cena je stanovena jako cena „nejvyšší přípustná“. Kupní cenu nelze v žádném případě překročit.

V. Platební podmínky

Kupující umožňuje dílčí platby.

Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu do výše 20% kupní ceny.

Daňové doklady budou vystaveny se 30denní lhůtou splatnosti od jejich vystavení. Závazek se považuje za splněný dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Poskytnuté zálohy a všechny další uskutečněné platby se do výše ceny díla vyúčtují po předání a převzetí „předmětu koupě“ v konečném daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem do 10-ti dnů, na základě oběma stranami potvrzeného předávacího protokolu.

.....
* příloha č.1 této kupní smlouvy „Technická specifikace předmětu koupě“ je v souladu s přílohou č.6 výzvy „Technická specifikace zakázky“ a je nabídkou prodávajícího.



Prodávající zajistí fakturační podmínky tak, aby fakturace byla prováděna způsobem, který umožní zařazení do způsobilých výdajů.

VI. Vlastnické právo k dodávce, nebezpečí škody a odpovědnost za vady

Vlastnické právo k „předmětu koupě“ a nebezpečí škody na ní přechází na Kupujícího dnem podpisu předávacího protokolu.

VII. Záruční podmínky a vady díla

Dodávka má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v příloze č.1 smlouvy nebo jiné dokumentaci vztahující se k této zakázce.

Má-li dodávka při předání vadu, zakládá to povinnosti Prodávajícího z vadného plnění.

Prodávající odpovídá za skryté vady dodávky, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinnosti Kupujícího je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.

Za vady dodávky, které se projeví po záruční době, odpovídá Prodávající jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

Prodávající poskytuje na „předmět koupě“ záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.

Prodávající je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, vyřídit reklamace vad/servisní zásah „předmětu koupě“ nejpozději do 12 hodin od hodiny, kdy mu tato skutečnost byla oznámena.

Prodávající je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Kupujícího uznává.

Prodávající odstraní oprávněně reklamovanou vadu co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace, není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností stanovených touto smlouvou.

IX. Závěrečná ustanovení

Obě strany berou na vědomí, že během účinnosti této smlouvy může dojít k situacím, které nejsou a ani nemohly být řešeny v této smlouvě. Z tohoto důvodu obě strany souhlasí s tím, že v případě vzniku takové situace vstoupí obě strany ve společné jednání za účelem doplnění této smlouvy.



Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a dvě vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré podstatné písemnosti (např. odstoupení, upozornění na porušení povinnosti, oznámení změny sídla) budou zasílány druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví (není-li písemně oznámena jiná adresa) doporučenou poštou. Písemnost se považuje vždy za doručenu 3. pracovní den po jejím odeslání.

Prodávající se zavazuje dodat k předmětu smlouvy doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě.

Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace, které jsou obecně považovány za obchodní tajemství v tajnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že umožní pověřeným pracovníkům provádějícím audit a kontrolu poskytnout všechny nezbytné informace, týkající se subzhotovitelských činností (nařízení komise ES č. 448/2004, Pravidlo č.1, bod 3.2.)

Prodávající bude uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.

V Kostomlatech nad Labem. 20.7. dne 2018 V Semicích dne 20.7. 2018

prodávající
[Ing. Zdeněk Šilar, jednatelem]

DAGROS, s.r.o. -9-
K PŘEJEZDU 509, 289 21 KOSTOMLATY NAD LABEM
IČO: 268 07 203, DIČ: CZ26807203



POKORNÝ S.R.O.
289 01 Semic 196
IČO: 25637177
DIČ: CZ25637177
tel. 325 517 411, 325 568 359
fax 325 517 412 6

kupující
Ing. Pavel Pokorný

Příloha č.1 - *technická specifikace předmětu koupě (dodávky)* - je v souladu s přílohou č.6 A-C výzvy
"Technická specifikace zakázky" a je nabídkou prodávajícího.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY NA

Stroj pro pokládku meliorací

počet 1 ks, termín dodání do 30.6.2020

Vymezení požadavku - parametr	požadavek	splnění požadavku [doplň uchazeč]
Pohon stroje	samochod s kabinou nebo jako přípojný/tažený/nesený stroj za traktor	ANO
Max. hloubka rýhy	alespoň 1,5 m	ANO
Min. šířka rýhy	14 cm a méně	ANO
Max. šířka rýhy	alespoň 40 cm	ANO
Mechanismus rozhrnutí vyfrézovaného materiálu do stran	ANO	ANO
Pokládací zařízení pro přímé položení trubky	ANO	ANO
Pohon odvíjení pokládané trubky	hydraulický	ANO
Max. průměr trubky pokládané pokládacím zařízením	alespoň 10 cm	ANO
Laserová regulace hloubky výkopu	ANO	ANO
Elektrohydraulický ventil pro přímé ovládání laseru	ANO	ANO
Osvětlení a bezpečnostní značení	ANO	ANO

PŘÍLOHA č.6B

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY NA
Výkopový pásový stroj pro pokládku meliorací

počet 1 ks, termín dodání do 30.6.2020

Vymezení požadavku - parametr	požadavek	splnění požadavku [doplň uchazeč]
Min. výkon motoru	100 PS	ANO
Min. pracovní hmotnost	10 t	ANO
Min. zdvihový objem motoru	3 500 cm ³	ANO
Min. velikost palivové nádrže	100 l	ANO
Plně automatické centrální mazání nástavby a pracovního nářadí	ANO	ANO
Monitorovací prostor za strojem kamerou	ANO	ANO
Automatická klimatizace	ANO	ANO
Hlásič přetížení	ANO	ANO
Pásový podvozek	ANO	ANO
Středotlak	ANO	ANO
Vysokotlak	ANO	ANO
Světlomety na výložníku	ANO	ANO
Rychlovýměnný systém nářadí	ANO	ANO
Rovnací radlice	ANO	ANO
Ochranný kryt 1. pístnice	ANO	ANO
Svahová lžíce – 2 000 mm, 0,48 m ³	ANO	ANO
1. Podkopová lžíce – 850 mm, 0,5m ³	ANO	ANO
2. Podkopová lžíce – 1 050 mm, 0,65 m ³	ANO	ANO

PŘÍLOHA č.6B

Paletizační vidle – 1245 mm, min. nosnost 2,5 tuny	ANO	ANO
Min. doba záruky	36 měsíců	ANO
Min. šířka podvozkových pásů	400 mm	ANO
Otočení v ose 360st.	ANO	ANO
Možnost pohybu po asfaltu	ANO (nebo podvalník součástí dodávky)	ANO
Max. rychlost pohybu stroje	10 km/h (nebo podvalník součástí dodávky)	ANO
Možnost složení min. 1500 kg vážící palety z kamionu (z ložné plochy ve výšce 1,5m)	ANO	ANO
Max. výška zdvihu palety	5 m a více	ANO
Max. hloubka výkopu	3 m a více	ANO
Dělené rameno	ANO	ANO

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY NA Stroj pro čištění stávajících meliorací

počet 1 ks, termín dodání do 30.6.2020

Vymezení požadavku - parametr	požadavek	splnění požadavku [doplň uchazeč]
Délka čistící hadice	Alespoň 250 m	ANO
Počítadlo metrů jako ukazatel délky zasunutí hadice v zemi	ANO	ANO
Min. kapacita postřikového čerpadla	100 l/min	ANO
Pohon stroje	hydraulický	ANO
Možnost zavedení hadice alespoň do hloubky 50 cm	ANO	ANO
Min. délka sací hadice	10 m	ANO
Materiál sacího koše	Nerezová ocel	ANO
Osvětlení a bezpečnostní značení	ANO	ANO
Nastavení výšky vodícího ramene	hydraulicky	ANO