



### LEGENDA POVRCHŮ

A	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
B	DŘEVĚNÉ KRUHOVÉ OKNO V SEVERNÍM ŠTÍTĚ, VNITŘNÍ PRŮMĚR RÁMU 800mm
C	DŘEVĚNÁ OKNA
D	HORNÍ HRANA ATIKY ZAKRYTÁ BOBOVKAMI DO POKRÝVAČSKÉ MALTY
E	KLEMPÍRSKÉ PRVKY, POZINKOVANÝ PLECH
F	VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ DVEŘE DO ATELIERU, ZE ZÁPADNÍ STRANY OBJEKTU
G	VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO HALY 1.01, ZE DVORA
H	DRŽÁK ELEKTROINSTALACE NA STĚNĚ
CH	SOKL, 100mm PŘED ÚROVNÍ FASÁDY
I	KERAMICKÁ PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, BOBOVKA KORUNOVÉ KRYTÍ
J	KERAMICKÝ HŘEBENÁČ
K	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
L	OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA SOUSEDNÍ BUDOVU NA JIŽNÍ STRANĚ OBJEKTU
M	NADDVEŘNÍ SVĚTLÍK (VSTUP ZE ZÁPADNÍ STRANY), DŘEVĚNÉ OKNO, PŘED OKNEM OCELOVÁ MŘÍŽ
N	PLOT, NA ZDĚNÉ PODEZDÍVCE, KOLMO NA ZÁPADNÍ STĚNU OBJEKTU
O	VYPÍNAČ NA SVĚTLU
P	KRABICE VE FASÁDĚ – NEURČENO VYUŽITÍ
Q	VENKOVNÍ SCHODY Z LITÉHO TERACA
R	KAMENNÝ PORTÁL, ČÁSTEČNĚ ZAKRYT MALBOU

### LEGENDA

 UBOURAT/DEMONTOVAT

#### POZNÁMKA :

#### POZ.1 – TOUTO BARVOU JSOU VYZNAČENY BOURANÉ, POPŘ. DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

- POZ.2 – NOVÉ VÝROBKY A MATERIÁLY MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁNÍM ODVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY OBJEDNATELEM  
 POZ.3 – STÁVAJÍCÍ NOSIČE ELEKTROINSTALACE NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ BUDOU KOMPLETNĚ ZDEMONTOVÁNY BEZ NÁHRADY PŘED DEMONTÁŽÍ BUDE OVĚŘENO VYUŽITÍ  
 POZ.4 – VEŠKERÉ INSTALAČNÍ KRABICE NA REKONSTRUOVANÝCH FASÁDÁCH BUDOU PROVĚŘENY, BUDE OVĚŘENO VYUŽITÍ PO PROVĚŘENÍ VYUŽITÍ, ROZHODNE TDI ZPŮSOB OPRAVY. PRO CENU PŘEDPOKLÁDAT VÝMĚNU ZA NOVÉ KRABICE ODPOVÍDAJÍCÍ MIN. STANDARDU STÁVAJÍCÍ A NOVÉ SPOJENÍ PŘÍPADNÝCH VNITŘNÍCH INSTALACÍ  
 POZ.5 – OSVĚTLENÍ NAD VSTUPY VČ. VYPÍNAČŮ BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE SVÍTLIDLO ZDROJ LED, DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ MIN. IP44, NAPŘ. REF. VÝROBEK PHILIPS Capricorn, šedá, LED, 164558716  
 POZ.6 – BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VÝPLNÍ VEŠKERÝCH VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ, ŘEŠENÝCH FASÁD

<b>autorizoval :</b> Ing.Ondřej Kahoun	<b>GANEO s.r.o.</b> PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB, INŽENÝRING Husinecká 29/661, 130 00 Praha 3–Žižkov IČO 289 32 439   email: ganeo@email.cz mob: 725 800 086
<b>projektant :</b> Ing.Ondřej Kahoun	<b>investor:</b> CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK Nábřeží 1.máje 1605 397 01 Písek
<b>N á z e v a k c e :</b> <b>REKONSTRUKCE FASÁDY A KROVU          DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA          397 01, PÍSEK</b>	
<b>část: STAVEBNÍ ČÁST</b>	
<b>stupeň: DPS</b>	<b>investor:</b> k.ú.Písek, č.parc 280/1, č.p.69
<b>Obsah výkresu :</b> <b>POHLED ZÁPADNÍ – BOURANÉ KONSTRUKCE</b>	<b>Měřítko:</b> 1:50 <b>datum:</b> 4.5.2020 <b>formát:</b> 6xA4 <b>č.výkresu č.parc</b> 11.