

LEGENDA MÍSTNOSTÍ KINO PORTYČ 1.NP
DOTČENÝ VÝŘEZ PŮDORYSU–NAVRHOVANÝ STAV

Číslo	ÚČEL MÍSTNOSTI	Plocha[m²]	Podlaha	Povrchy stěn	Stropy
112	HLAVNÍ VSTUP ZÁDVEŘÍ	81,98	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	SKL. ŽULOVÉ DLAŽBY STUKOVÁ OMÍTKA	LAMELOVÝ POHLED FEAL NÁTER PANELOU – BEZE ZMĚN
112a	SKLAD 3D BRYLÍ	21,34	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	SKL. ŽULOVÉ DLAŽBY STUKOVÁ OMÍTKA	LAMELOVÝ POHLED FEAL NÁTER PANELOU – BEZE ZMĚN
113	POKLADNA	16,00	PVC	SKL. ŽULOVÉ DLAŽBY STUKOVÁ OMÍTKA	LAMELOVÝ POHLED FEAL NÁTER PANELOU – BEZE ZMĚN
114	SPOLEČNÁ PŘEDSÍŇ WC	12,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v.2,02m STUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED HLDESKY 12,5mm
115	UMÝVÁRNA WC MUŽI	10,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v.2,02m STUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED HLDESKY 12,5mm
115a	WC MUŽI	15,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v.2,02m STUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED HLDESKY 12,5mm
116	UMÝVÁRNA WC ŽENY	8,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v.2,02m STUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED HLDESKY 12,5mm
116a	WC ŽENY	18,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v.2,02m STUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED HLDESKY 12,5mm
117	ŠATNA 1	26,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÁ SKLOVKA 80mm STUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED HLDESKY 12,5mm
118	KANCELÁŘ	20,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÁ SKLOVKA 80mm STUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED 600/600
118a	WC OSSPO	5,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD STUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED HLDESKY 12,5mm
119	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD DO v.2,02m STUKOVÁ OMÍTKA	VPC STUKOVÁ OMÍTKA PANELOU
120	FOYER	540,00	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	SKL. ŽULOVÉ DLAŽBY STUKOVÁ OMÍTKA	LAMELOVÝ POHLED FEAL NÁTER PANELOU – BEZE ZMĚN
121	VÝSTAVNÍ PROSTORY	274,50	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	SKL. ŽULOVÉ DLAŽBY STUKOVÁ OMÍTKA	LAMELOVÝ POHLED FEAL NÁTER PANELOU – BEZE ZMĚN
122	ŠATNA 2	74,80	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	SKL. ŽULOVÉ DLAŽBY STUKOVÁ OMÍTKA	LAMELOVÝ POHLED FEAL NÁTER PANELOU – BEZE ZMĚN

CELKEM PLOCHA DOTČENÁ ZMĚNAMI142,77m2



OSVĚTLENÍ (PODLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA)

- čidlo pohybu pro osvětlení – kotveno ke stropu dle úhlu záběru
- stropní přisazené svítidlo
- kabelový vývod jednofázový pro LED pásek
- zapuštěné svítidlo lineární
- LED pásek – trafo umístěno za zrcadlem

Vývod pro LED pásky za zrcadlem (900 umyvadlo + cca 300 baterie + 300 do středu zrcadla) = 1500mm

Velká zrcadla jsou 500mm nad podlahou, průměru 1500mm – tzn. vývod min 600mm nad podlahou, raději 700mm.LED pásek – trafo umístěno za zrcadlem

VYZNAČENÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR V PŮDORYSE 1.NP
JEDNÁ SE O ROZSAH PŮDORYSU V OSÁCH C1–F3



- VEŠKERÉ PRÁCE JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ KOORDINOVAT SE VŠEMI OSTATNÍMI PROFESEMI HSV I PSV!
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL, PŘÍSTROJŮ A DALŠÍCH EL. ZAŘÍZENÍ KOORDINOVAT NA STAVBĚ S INVESTOREM A DOZOREM INVESTORA.
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU VÝKONOVÉ FÁZE 5 VE SMYSLU VÝKONOVÉHO A HONORÁŘOVÉHO ŘÁDU ČKAIT V PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍM USTANOVENÍ VYHL. MMR ČR 499/2006 SB. JAKO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI STAVBY, JEJÍŽ VYPRACOVÁNÍ JE VĚCÍ ZHOTOVITELE STAVBY.

GANEO s.r.o.

PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB, INŽENÝRING

Husinecká 29/661, 130 00 Praha 3–Žižkov
iČO 289 32 439 | email: ganeo@email.cz
mob: 725 800 086

hl. projektant: MARTIN KAHOUN

projektant části: JAROSLAV PERGER

investor:

CENTRUM KULTURY
MĚSTA PÍSEK
Nábřeží 1.máje 1605
397 01 Písek

lokality:

k.ú.Písek
č.parc.445

N á z e v a k c e :

STAVEBNÍ ÚPRAVY
HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
KINA PORTYČ PÍSEK

ELEKTROINSTALACE

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

měřítko: 1:100

datum: 05.2017

formát: 3x4

obsah výkresu :

VÝŘEZ PŮDORYSU 1.NP
ELEKTROINSTALACE

č.výkresu

E.01

č.parcé