





DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

**STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
KINA PORTYČ PÍSEK
ČECHOVA 406/9, PÍSEK**

VÝPIS VÝPLNÍ - VNITŘNÍ DVEŘE

Vypracoval: Martin Kahoun 29.05.2017
Ganeo s.r.o.

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ KINA PORTYČ PÍSEK		VÝPIS VÝROBKŮ: VNITŘNÍ DVEŘE	LIST č.1/1 29.05.2017
POZ.	SCHÉMA	POPIS, ROZMĚRY	POČET
D1		INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ DVEŘE 900/1970 MATERIÁL ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BARVA BÍLÁ PERLA SKRYTÉ OBJEKTOVÉ PANTY TEKTUS, ZÁMEK FAB OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ HPL, OSTROHRANNÁ, BEZFALCOVÁ PRO TL.ZDIVA 150mm DVEŘE DO č.m.114 Z č.m.120 BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM, TZN. 1ks PRAVÝCH DVEŘÍ BUDE DODÁN S PŘÍPRAVOU PRO SAMOZAVÍRAČ – – PŘIDÁN SMRKOVÝ VLYS	L 1ks P 1ks
D2		INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ DVEŘE 800/1970 MATERIÁL ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BARVA BÍLÁ PERLA SKRYTÉ OBJEKTOVÉ PANTY TEKTUS, ZÁMEK FAB OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ HPL, OSTROHRANNÁ, BEZFALCOVÁ PRO TL.ZDIVA 150mm DVEŘE DO č.m.115 a DO 116 Z č.m.114 BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM, TZN. 2ks LEVÝCH KŘÍDEL BUDOU DODÁNY S PŘÍPRAVOU PRO SAMOZAVÍRAČ – – PŘIDÁN SMRKOVÝ VLYS	L 4ks P 2ks
D3 PO		INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ DVEŘE 900/1970 PROTIPOŽÁRNÍ EW15DP3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BARVA BÍLÁ PERLA SKRYTÉ OBJEKTOVÉ PANTY TEKTUS, ZÁMEK FAB OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ HPL, OSTROHRANNÁ, BEZFALCOVÁ PRO TL.ZDIVA 150mm	L –ks P 1ks
D4 PO		INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ PLNÉ DVEŘE 800/1970 PROTIPOŽÁRNÍ EW15DP3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL BARVA BÍLÁ PERLA SKRYTÉ OBJEKTOVÉ PANTY TEKTUS, ZÁMEK FAB OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ HPL, OSTROHRANNÁ, BEZFALCOVÁ PRO TL.ZDIVA 150mm	L –ks P 1ks
D5 PO	BEZ GRAFICKÉHO ZNÁZORNĚNÍ	ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW15 DP31 SPOUŠTĚNÍ RUČNĚ POMOCÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÉHO TLAČÍTKA Z PROSTORU ŠATNY A DÁLE SAMOČINNĚ NA ZÁKLADĚ AUTOMATICKÉHO ČIDLA REAGUJÍCÍHO NA KOUŘ	1ks

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ DVEŘE BEZ PRAHŮ, U DVEŘÍ Z č.m.120 (FOYER) BUDOU OSAZENY NEREZOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY
PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ VČ. ŠÍŘEK ZDIVA PRO VÝROBU OBLOŽEK
OBLOŽKY UVAŽOVÁNY S POHLEDOVOU ŠÍŘKOU 70mm
U POŽÁRNÍCH DVEŘÍ BEZ PRAHŮ MUSÍ BÝT DODRŽEN POŽADAVEK NA EW15DP3!