

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

**STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
KINA PORTYČ PÍSEK
ČECHOVA 406/9, PÍSEK**

VÝKAZ VÝMĚR

Vypracoval: Martin Kahoun 12.02.2018
Ganeo s.r.o.

název projektu: **Kino Portyč Písek - stav. úpravy hygienického zázemí**
 investor/objednatel: **CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK**
 typ rozpočtu: **rekapitulace celkového rozpočtu**
 varianta/post. verze:
 vypracoval, datum: 12.2.2018

název oddílu	cena bez DPH	cena vč. DPH
Bourací práce	0	
Svislé konstrukce	0	
Vodorovné a železobetonové konstrukce	0	
Povlakové krytiny	0	
Úpravy povrchu vnitřní	0	
Podlahy	0	
Výplně otvorů vnější	0	
Výplně otvorů vnitřní	0	
Zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky	0	
Zařizovací předměty a drobný mobiliář	0	
Elektroinstalace	0	
Zdravotechnické instalace	0	
Vytápění	0	
Vzduchotechnika	0	
Pomocné konstrukce a ostatní náklady	0	
CELKEM bez DPH	0	
DPH 0% (přenesená daňová povinnost)	0	0
DPH 15%	0	0
DPH 21%	0	0
CELKEM vč. DPH		0

Struktura DPH je vyčíslena pouze orientačně, bude účtováno dle platných předpisů.

název projektu **Kino Portyč Písek - stav. úpravy hygienického zázemí**
investor/objednatel **CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK**
typ rozpočtu **kontrolní rozpočet**
varianta/post. verze
vypracoval, datum 12.2.2018

č.pol.	název oddílu / položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Bourací práce					
1	demontáž umyvadla vč. sifonu a baterie	ks	15,00		
2	demontáž WC vč. splachovací nádržky	ks	15,00		
3	demontáž výlevky vč. sifonu a baterie	ks	2,00		
4	demontáž pisoáru	ks	8,00		
5	demontáž splachovací nádržky pisoáru	ks	2,00		
6	demontáž podlahové vpusti	ks	1,00		
7	demontáž hydrantu	kpl	1,00		
8	demontáž drobných předmětů (vysoušeče, zásobníky apod.)	ks	9,00		
9	vyvážení vnitřních dveří dřevěných jednokřídlých	ks	23,00		
10	vybourání ocelové zárubně pro dveře jednokřídlé	ks	19,00		
11	vybourání ocelové zárubně pro dveře dvoukřídlé	ks	1,00		
12	vybourání dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlé	ks	4,00		
13	odpojení rozvodů TZB od zbytku sítě	kpl	1,00		
14	demontáž vod. rozvodů plastových DN 25 mm vč. případné izolace potrubí	mb	69,50		
15	demontáž vod. rozvodů ocelových DN 40 mm vč. případné izolace potrubí	mb	4,00		
16	demontáž kan. rozvodů plastových DN 110 mm	mb	15,50		
17	demontáž topných rozvodů ocelových DN 25 mm vč. případné izolace potrubí	mb	27,00		
18	demontáž kan. rozvodů plastových DN 40-50 mm	mb	30,00		
19	demontáž ventilátoru	ks	1,00		
20	demontáž střešních odvětrávacích hlavic	ks	2,00		
21	vybourání příček a polopříček zděných tl. do 100mm	m2	63,07		
22	vybourání příček zděných tl. do 150mm	m2	6,49		
23	vybourání otvorů v příčkách zděných tl. do 150mm	m2	14,60		
24	demontáž montované příčky mezi místnostmi č.112 a 112a	m2	17,35		
25	vybourání keramické dlažby 100x100mm	m2	100,31		
26	vybourání keramického obkladu	m2	119,46		
27	odvrtání otvoru ve stropu vč. prostupu izol. souvrstvím střešy (K4)	ks	1,00		
28	vyříznutí otvoru 550x110mm ve stropu vč. prostupu izol. souvrstvím střešy (VZT)	ks	2,00		
29	odvrtání otvoru v podlaze pro kanalizační rozvody	ks	2,00		
30	otlučení stávajících omítek stěn kolem zazdívávaných dveřních otvorů	m2	10,49		
31	oškrábání štukové omítky stávajících stěn	m2	149,24		
32	otlučení stávajících omítek stěn v ploše do 10%	m2	46,53		
33	vysekání drážek 150x150mm pro rozvody TZB	mb	65,00		
34	vyříznutí otvoru pro osazení větrací mřížky v SDK příčce	kpl	1,00		
35	vybourání otvoru v příčce pro průtah VZT	ks	11,00		
36	průrazy konstrukcemi pro TZB	kpl	1,00		
37	rozebrání a zpětná montáž podhledu kvůli průtahu VZT	m	1,50		
38	staveništní přesun a nakládání stavební suti a odpadu	t	33,21		
39	odvoz a likvidace stavební suti	t	28,28		
40	odvoz a likvidace stavebního odpadu netříděného	t	4,93		
celkem za oddíl - Bourací práce					
Svislé konstrukce					
41	příčky z porobetonového zdiva tl. 150mm	m2	32,72		
42	příčky z porobetonového zdiva tl. 125mm	m2	8,42		
43	příčky z porobetonového zdiva tl. 100mm	m2	10,00		
44	přízdivky z porobetonového zdiva tl. 75mm	m2	28,76		
45	zazdivky otvorů v příčkách - porobetonové zdivo tl. 125mm	m2	5,54		
46	instalační přízdivky z porobetonového zdiva	m2	15,29		
47	SDK příčka tl. 150mm, EI30DP2	m2	18,17		
48	překlad porobetonový plochý š.150mm, d. 1250mm	ks	2,00		
49	překlad porobetonový plochý š.150mm, d. 1500mm	ks	1,00		
50	překlad ocelový 2 x L60/6mm, d. 1200mm	ks	1,00		
51	překlad ocelový 2 x L60/6mm, d. 1300mm	ks	6,00		
52	překlad ocelový 2 x L60/6mm, d. 700mm kotvený k ŽB sloupu	ks	1,00		
53	překlad ocelový HEA 120, d. 3200mm	ks	1,00		
54	zazdění drážek 150x150mm pro rozvody TZB	mb	65,00		
55	průrazy konstrukcemi pro TZB vč. zapravení	kpl	1,00		
56	zazdění prostupů TZB	ks	11,00		
celkem za oddíl - Svislé konstrukce					

název projektu **Kino Portyč Písek - stav. úpravy hygienického zázemí**
investor/objednatel **CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK**
typ rozpočtu **kontrolní rozpočet**
varianta/post. verze
vypracoval, datum 12.2.2018

č.pol.	název oddílu / položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Vodorovné a železobetonové konstrukce					
57	zabetonování prostupů stropní konstrukcí, vč. bednění a podp. kce	ks	4,00		
celkem za oddíl - Vodorovné a železobetonové konstrukce					
Povlakové krytiny					
58	doplnění skladby ploché střechy a zaizolování po odstraněném prostupu	ks	2,00		
59	systémová manžeta pro utěsnění nového prostupu (K4)	ks	1,00		
60	systémová manžeta pro utěsnění nového prostupu (VZT)	ks	2,00		
celkem za oddíl - Povlakové krytiny					
Úpravy povrchu vnitřní					
Stěny					
61	oprava stávajících omítek stěn v ploše do 10%	m2	46,53		
62	zazdění drážek pro rozvody TZB	mb	65,00		
63	obalení válcovaných nosníků rabicovým pletivem	m2	6,69		
64	plentování válcovaných nosníků	m2	0,84		
65	omítka stěn - cem. tmel armovaný perlinkou, vč. penetrace	m2	364,53		
66	omítka stěn - jádrová omítka jednovrstvá	m2	21,40		
67	omítka stěn - sádrová stěrka (pod omyvatelný nátěr)	m2	154,60		
68	omítka stěn jednovrstvá štuková	m2	19,56		
69	velkoformátové sklo bílé tl. 6mm do tmelu, s polepem, D+M	m2	61,10		
70	velkoformátové sklo bílé tl. 6mm do tmelu, bez polepu, D+M	m2	7,08		
71	keramický obklad bílý 300x300mm - dodávka	m2	21,45		
72	keramický obklad bílý 300x300mm - montáž do tmelu	m2	19,50		
73	omyvatelný akrylátový nátěr paropropustný, vodou ředitelný, vč. penetrace - viz výpis prvků interiéru	m2	154,60		
74	lišta rohová nerez, D+M	kpl	1,00		
75	sanace trhliny ve zdivu - proškrabnutí, vyplnění expanzní maltou	mb	9,50		
76	vnitřní malba stěn, bílá b., vč. penetrace	m2	102,43		
77	nátěr vnitřních kam. parapetů bílou barvou (email)	mb	7,20		
Stropy					
78	oprava omítky stropu a přeštukování v celé ploše	m2	6,62		
79	SDK podhled z desek tl. 12,5mm, impregnovaný, bez TI	m2	97,01		
80	SDK podhled z desek tl. 12,5mm, impregnovaný, bez TI - svislé čelo	m2	2,80		
81	vnitřní malba stropů, bílá b., vč. penetrace	m2	6,62		
82	vnitřní malba stropů, bílá b. na SDK, vč. penetrace	m2	99,81		
celkem za oddíl - Úpravy povrchu vnitřní					
Podlahy					
83	nivelační stěrka tl. do 5mm vč. očištění a penetrace podkladu	m2	101,23		
84	sanitární provoz - keramická dlažba 600x600mm - dodávka	m2	85,92		
85	sanitární provoz - keramická dlažba - montáž do tmelu	m2	74,71		
86	sanitární provoz (sokl) - keramická dlažba 600x600mm - dodávka	m2	6,30		
87	sanitární provoz - keramický sokl v. 100mm do tmelu, vč. řezání z dlažby	mb	42,00		
88	sanitární provoz (parapet) - keramická dlažba 600x600mm - dodávka	m2	0,36		
89	sanitární provoz - keramický obklad parapetu do tmelu, vč. řezání z dlažby	mb	0,60		
90	šatna - keramická dlažba 400x400mm - dodávka	m2	29,17		
91	šatna - keramická dlažba - montáž do tmelu	m2	26,52		
92	šatna (sokl) - keramická dlažba 400x400mm - dodávka	m2	2,54		
93	šatna - keramický sokl v. 100mm do tmelu, vč. řezání z dlažby	mb	16,95		
94	lišta rohová nerez, D+M	kpl	1,00		
celkem za oddíl - Podlahy					
Výplně otvorů vnější					
95	repase stávajícího dřevěného okna 1200x1800mm	ks	6,00		
96	repase stávajícího hliníkového okna 600x3520mm	ks	1,00		
celkem za oddíl - Výplně otvorů vnější					
Výplně otvorů vnitřní					
97	D1 - vnitřní dveře dřevěné bezfalcové vč. obložkové zárubně ostrohranné pro tl. zdiva 150mm, HPL, 900x1970mm, skryté panty Tektus, zámek FAB, kování	ks	2,00		

název projektu **Kino Portyč Písek - stav. úpravy hygienického zázemí**
investor/objednatel **CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK**
typ rozpočtu **kontrolní rozpočet**
varianta/post. verze
vypracoval, datum 12.2.2018

č.pol.	název oddílu / položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	D2 - vnitřní dveře dřevěné bezfalcové vč. obložkové zárubně ostrohranné pro tl. zdiva 150mm, HPL, 800x1970mm, skryté panty Tektus, zámek FAB, kování	ks	6,00		
99	D3 - vnitřní dveře dřevěné bezfalcové vč. obložkové zárubně ostrohranné pro tl. zdiva 150mm, EW 15 DP3, HPL, 900x1970mm, skryté panty Tektus, FAB, kování	ks	1,00		
100	D4 - vnitřní dveře dřevěné bezfalcové vč. obložkové zárubně ostrohranné pro tl. zdiva 150mm, EW 15 DP3, HPL, 800x1970mm, skryté panty Tektus, FAB, kování	ks	1,00		
101	samozávěrač	ks	3,00		
102	roletový požární uzávěr, 2800x2020mm, vč. el. ovládání a kouř.čidla, D+M	ks	1,00		
Zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky					
103	sanitární přičky vč. dveří a pisoárové mezistěny SVF 30 (DTD panel), nerez příslušenství, D+M, dle rozpočtu firmy Stavební interierové systémy s.r.o.	kpl	1,00		
104	koordinační přírážka GD	%	8,00		
105	přechodová lišta nerezová d. 800mm, D+M	ks	2,00		
106	přechodová lišta nerezová d. 900mm, D+M	ks	2,00		
107	plastový parapet bílý, D+M	mb	3,00		
108	Al větrací mřížka cca 1040x150mm, bílá b., D+M	ks	2,00		
109	Al větrací mřížka cca 940x150mm, bílá b., D+M	ks	6,00		
celkem za oddíl - Zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky					
Zařizovací předměty a drobný mobiliář					
110	WC závěsné vč. prkénka - dodávka	ks	9,00		
111	WC závěsné vč. prkénka pro handicapované - dodávka	ks	1,00		
112	WC závěsné vč. prkénka - montáž (viz ZTI)				
113	ovládací tlačítko na WC - dodávka	ks	10,00		
114	ovládací tlačítko na WC - montáž (viz ZTI)				
115	zásobník na WC papír nerez - dodávka	ks	10,00		
116	zásobník na WC papír nerez - montáž	ks	10,00		
117	háček lepený nerez - dodávka	ks	9,00		
118	háček lepený nerez - montáž	ks	9,00		
119	baterie umyvadlová páková - dodávka	ks	7,00		
120	baterie umyvadlová páková - montáž	ks	7,00		
121	zásobník na tekuté mýdlo nerez - dodávka	ks	4,00		
122	zásobník na tekuté mýdlo nerez - montáž	ks	4,00		
123	osoušeč rukou elektrický - dodávka	ks	2,00		
124	osoušeč rukou elektrický - montáž	ks	2,00		
125	zásobník na papírové ručníky nerez - dodávka	ks	1,00		
126	zásobník na papírové ručníky nerez - montáž	ks	1,00		
127	odpadkový koš nerez 4,5 l závěsný - dodávka	ks	2,00		
128	odpadkový koš nerez 4,5 l závěsný - montáž	ks	2,00		
129	zrcadlo kruhové, průměr 1500mm - dodávka	ks	2,00		
130	zrcadlo kruhové, průměr 1500mm - montáž lepením	ks	2,00		
131	zrcadlo kruhové, průměr 600mm - dodávka	ks	3,00		
132	zrcadlo kruhové, průměr 600mm - montáž lepením	ks	3,00		
133	zrcadlo sklopné - dodávka	ks	1,00		
134	zrcadlo sklopné - montáž	ks	1,00		
135	koš nášlapný nerez 12 l - dodávka	ks	6,00		
136	deska + 3x umyvadlo v bezesparém provedení, čelo 150mm - dodávka	ks	2,00		
137	deska + 3x umyvadlo v bezesparém provedení, čelo 150mm - montáž	ks	2,00		
138	umyvadlo pro handicapované š. 660mm vč. sifonu - dodávka	ks	1,00		
139	umyvadlo š. 500mm vč. sifonu - dodávka	ks	1,00		
140	umyvadlo vč. sifonu - montáž (viz ZTI)				
141	madla pro handicapované - dodávka	kpl	1,00		
142	madla pro handicapované - montáž	kpl	1,00		
143	výlevka keramická závěsná - dodávka	ks	1,00		
144	výlevka keramická závěsná - montáž (viz ZTI)				
145	hasicí přístroj práškový 6kg, has. schopnost 21A, D+M na zeď	ks	3,00		
celkem za oddíl - Zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky					
Elektroinstalace					
146	elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	–	
147	koordinační přírážka GD	%	8,00	–	

název projektu	Kino Portýč Písek - stav. úpravy hygienického zázemí
investor/objednatel	CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK
typ rozpočtu	kontrolní rozpočet
varianta/post. verze	
vypracoval, datum	12.2.2018

č.pol.	název oddílu / položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
celkem za oddíl - Elektroinstalace					
Zdravotechnické instalace					
148	vodovod a kanalizace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	–	
149	koordinační přírážka GD	%	8,00	–	
celkem za oddíl - Zdravotechnické instalace					
Vytápění					
150	vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	–	
151	koordinační přírážka GD	%	8,00	–	
celkem za oddíl - Vytápění					
Vzduchotechnika					
152	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	–	
153	koordinační přírážka GD	%	8,00	–	
celkem za oddíl - Vzduchotechnika					
Pomocné konstrukce a ostatní náklady					
154	zábory veřejných či soukromých prostranství	kpl	1,00		
155	přesuny hmot vnitrostaveništní	kpl	1,00		
156	lehké pomocné lešení	kpl	1,00		
157	zařízení staveniště	kpl	1,00		
celkem za oddíl - Pomocné konstrukce a ostatní náklady					
CELKEM BEZ DPH					

Poznámky:

C21M - VV Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení VČ. VYSEKÁNÍ		12,00 ks	0,00
2	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.		29,00 ks	0,00
3	210020523	ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 60x100 vč. příslušenství pro montáž do beton. stropu		30,00 bm	0,00
4	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1		2,00 ks	0,00
5	210110043	sériový přep - řazení 5 zápusť.vč.zap.		1,00 ks	0,00
6	2101100441	čidlo pohybové infračervené - do podhledu		4,00 ks	0,00
7	210111011	2x zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z ve spol. rámečku		1,00 ks	0,00
8	210111011	zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z jednonás.		6,00 ks	0,00
9	210201001	svítidlo - podle návrhu architekta		19,00 ks	0,00
10	210203001	svít.žár.stropní nebo podhledové podle návrhu interieru.		12,00 ks	0,00
11	210203002	svítidlo nouzové podle návrhu interieru		6,00 ks	0,00
12	210220452	ochran.pospoj. apod. Cu 4-16mm2 (pu)		20,00 m	0,00
13	210800101	CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO) vč. sekání drážky		20,00 m	0,00
14	210800105	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) vč. sekání drážky		260,00 m	0,00
15	210800106	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO) vč. sekání drážky		150,00 m	0,00
16	210800115	CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO) vč. sekání drážky		10,00 m	0,00
17	21391010	Připojení ventilátoru		1,00 ks	0,00
18	21391010	Připojení osoušečů		1,00 ks	0,00
19	21391011	Připojení motorů - VZT		1,00 ks	0,00
20	21391012	Úpravy ve stávajícím rozvaděči - viz dodávky		1,00 ks	0,00
21	215112221	ovladač rolety		1,00 ks	0,00
22	216190002	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POSTIŽENÉ		1,00 ks	0,00
mezisoučet					0,00

C21M - Hromosvod a uzemnění

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210220101	jímací vodiče AlMgSI pr.8 do R=8 mm, vč. podpěr		10,00 m	0,00
2	210220431	tvarování mont.dílu-vaření k stavební konstrukci		5,00 ks	0,00
3	216220124	montáž podpěry - na plochoou střechu		10,00 m	0,00
4	216220143	montáž svorky SS		10,00 m	0,00
mezisoučet					0,00

Výchozí revize elektro a skutečné provedení

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	320410002	Realizační a výrobní dokumentace zhotovitele		1,00 objem	0,00
2	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.		1,00 objem	0,00
3	320410004	Dokumentace skutečného provedení		1,00 objem	0,00
mezisoučet					0,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	01016	svít.žár.stropní nebo podhledové podle návrhu interieru.		12,00 ks	0,00
2	01017	svítidlo nouzové - podle návrhu interieru		6,00 ks	0,00
3	10.046.714	Podpěra - na plochou střechu		10,00 KS	0,00
4	10.046.769	Svorka SS		10,00 KS	0,00
5	10.048.193	CYKY 2Ax1,5		20,00 M	0,00
6	10.048.243	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)		10,00 M	0,00
7	10.048.422	H07V-U 4 zž (CY)		20,00 M	0,00
8	10.048.482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS		150,00 M	0,00
9	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS		260,00 M	0,00
10	10.069.998	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1		2,00 KS	0,00
11	10.070.000	sériový přep - řazení 5 zápusť.vč.zap.		1,00 KS	0,00
12	10.070.005	2x zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z ve spol. rámečku		1,00 KS	0,00
13	10.071.430	ovladač rolety		1,00 KS	0,00
14	10.071.439	zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z jednonás.		6,00 KS	0,00
15	10.074.803	Krabičky KU 68-1903		29,00 KS	0,00
16	10.076.527	Krabičky KP 68/2 kruhová		12,00 KS	0,00
17	10.530.223	ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 60x100 vč. příslušenství pro montáž do beton. stropu		30,00 M	0,00

18	10.608.316	Drát uzem. AL pr.8 polotvrdý	1,35 KG	0,00
19	10.615.429	čidlo pohybové infračervené - do podhledu	4,00 KS	0,00
20	10.703.368	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO POSTIŽENÉ (tahový vypínač, zdroj, signal. modul - např ABB)	1,00 KS	0,00
21	32188	svítidlo - podle návrhu interieru	19,00 ks	0,00
mezisoučet				0,00

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
O 1	001	Úpravy a doplnění stávající rozvodnice: MOTOR VZT: 6A/B/1; 2x OSOUŠEČ: □□ 16A/B/1 -□ PRÚTOK. OHRÍVAČ: □ 16A/B/1 -□ ZÁSUVKY: □□ 16A/B/1PR. CHRÁNIC) -□ ROLETA: □□ 6A/B/1 -□ SVĚTLA: □□□□ 10A/B/1 ČÁSTEČNĚ VYUŽIT STÁVAJÍCÍ A REZERVNÍ VÝVODY Příplatek za kouřové čidlo k protipožární žaluzii Příplatek za nouzové osvětlení nad dveře vč. montáže		1,00 komplet 1,00 komplet 5,00 komplet	0,00 0,00 0,00
mezisoučet					0,00

Ostatní náklady

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
		Stavební připomoci		1,00 komplet	0,00
		Doprava, VRN, ZS		1,00 komplet	0,00
mezisoučet					0,00
celkem elektroinstalace bez DPH					0,00

Položkový rozpočet - Vodovod, kanalizace

Stavba :	Kino Portýč	0
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,00		0,00
2	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00		0,00
3	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	22,00		0,00
4	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	3,00		0,00
5	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	20,00		0,00
6	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	57,00		0,00
7	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	13,00		0,00
8	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	10,00		0,00
9	721 27-3200.RT3	Ventilační hlavice PP D 110 mm	kus	4,00		0,00
		Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110	kus	1,00		0,00
11	721 21-0813.R00	Demontáž vpusti DN 100	kus	1,00		0,00
12	VL-1	Zaslepení odbočky pro WC vč. potřebných tvarovek	kpl	1,00		0,00
13	VL-2	Zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu D110 tl. 5 mm	m	20,00		0,00
14	VL-3	Zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu tl. 5 mm, d 75,	m	3,00		0,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
15	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR svařované, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	87,00		0,00
16	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR svařované, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	14,00		0,00
17	722 17-2413.R00	Potrubí z PPR, svařované, D 32 x 4,5 mm, PN 16	m	10,00		0,00
18	722 13-0233.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan.,DN 25	m	8,00		0,00
19	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	111,00		0,00
20	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	111,00		0,00
21	722 22-0111.R00	Nástěnka pro výtok G 1/2	kus	21,00		0,00
22	722 23-7121.R00	Kohout kulový, DN 15	kus	1,00		0,00
23	722 23-7122.R00	Kohout kulový, DN 20	kus	2,00		0,00
24	722 23-7123.R00	Kohout kulový, DN 25	kus	2,00		0,00
25	722 23-7621.R00	Ventil zpětný, DN 15	kus	1,00		0,00
26	722 23-5521.R00	Filtr, DN 15	kus	1,00		0,00
27	722 18-1212.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	55,00		0,00
28	722 18-1212.RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,00		0,00
29	722 18-1212.RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00		0,00
30	722 18-1215.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	32,00		0,00
31	722 18-1215.RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	6,00		0,00
32	VL-1	Elektroventil DN 15, kvs=4,5 m3/h, 230V, IP 65 prc. tlak 0,5-16 bar, funkce bez napětí = uzavřen	kus	1,00		0,00
33	722 25-4110.R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	1,00		0,00
34	722 24-9102.R00	Montáž armatury požární - hydrant G 1	kus	1,00		0,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
35	VL-1	Pisoár bezvodý ze sanitární keramiky bílý	kus	4,00		0,00
36	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00		0,00
37	725 13-9101.R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	4,00		0,00
38	725 11-9110.R00	Montáž splachovací nádrže pro závěsné WC				
39	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	10,00		0,00
40	725 33-9101.R00	Montáž výlevky, bez nádrže a armatur	kus	1,00		0,00
41	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyvadlové chromové	kus	1,00		0,00
42	725 84-5111.RT1	Baterie nástěnná ruční, pro výlevku s prodlouženým ramínkem, standardní	kus	1,00		0,00
43	725 82-3134.RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní				

44	725 81-4104.R00	Ventil rohový, D1/2xG3/8	soubor	16,00		0,00
45	541-32200.76	Ohříváč vody průtokový el. beztlakový	kus	1,00		0,00
46	725 53-9102.R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00		0,00
47	725 98-0122.R00	Dvířka revizní, 200 x 300 mm	kus	3,00		0,00
48	725 86-0180.R00	Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový	kus	1,00		0,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				0,00
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
49	726 21-1122.R00	Podomítkový modul pro závěsné WC, h 108 cm, ovládání zepředu, vč. montáže tlačítka (dodávka tlačítka stavba)	soubor	10,00		0,00
50		Hydrant požární, d. hadice 20m, DN 25mm	soubor	1,00		0,00
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				0,00
		CELKEM ZTI bez DPH				0,00

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR UT, DODÁVEK A PRACÍ

soubor:

D.1.4 VYTÁPĚNÍ

akce:

**Stavební úpravy hygienického zázemí
kina Portyč Písek – Orientační VV projektanta UT**
ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920

vypracoval: Ing. Jaroslav Šilhavský

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")				0	bez DPH
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace)				0	bez DPH
OTOPNÁ TĚLESA				0	
ARMATURY				0	
ROZVOD POTRUBÍ				0	
IZOLACE TEPELNÉ				0	
NÁTĚRY				0	
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ				0	
STAVEBNÍ ÚPRAVY				0	
OSTATNÍ				0	
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)				0	bez DPH
projektové práce, inženýring, apod.	kpl	1		0	
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod.	kpl	1		0	
zařízení staveniště	kpl	1		0	
bourací práce	kpl	1		0	
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.)	kpl	1		0	
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1		0	
OTOPNÁ TĚLESA				0	bez DPH
RADIK Klasik:					
22/900/500-VK	ks	1		0	
RADIK Ventil Kompakt:					
20/600/800-VK	ks	1		0	
20/600/900-VK	ks	1		0	
22/600/900-VK	ks	1		0	
22/600/1200-VK	ks	1		0	
ARMATURY				0	bez DPH
Dvojité rohové šroubení Heimeier Vekolux, DN15	ks	4		0	
Radiátorový ventil V-exakt II, DN 15 provedení rohové	ks	1		0	
Rohové šroubení regulační Regulux, DN15	ks	1		0	
Svěrné šroubení Heimeier pro trubku Cu (Vekolux) vnější závit, ventil DN 15, trubka 15×1	ks	8		0	
Svěrné šroubení Heimeier pro trubku Cu (V-exact II + Regulux) vnitřní závit, ventil DN 15, trubka 15×1	ks	2		0	
Opěrné pouzdro pro měděné trubky průměr 15 mm	ks	10		0	
Termostatická hlavice k ventilu Heimeier provedení pro veřejné prostory	ks	5		0	
Růžice bílá pro potrubí dvojitá 15×1 (pro novou přípojku)	ks	4		0	
Růžice bílá pro potrubí 15×1	ks	2		0	
ROZVOD POTRUBÍ				0	bez DPH
Měděné potrubí polotvrdé Supersan: v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek					
Cu15×1 – IZ	m	23		0	
Cu18×1 – IZ	m	16		0	
Cu22×1 – IZ	m	12		0	

Přechod ocel – Cu15×1	ks	2		0
Přechod ocel – Cu18×1	ks	2		0
Přechod ocel – Cu22×1	ks	2		0
IZOLACE TEPELNÉ				0 bez DPH
Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací: MIRELON				
tloušťka izolace: 13 mm				
pro potrubí Cu15×1 mm (vedené v drážce)	m	22		0
pro potrubí Cu18×1 mm (vedené v drážce)	m	16		0
pro potrubí Cu22×1 mm (vedené v drážce)	m	12		0
NÁTĚRY				0 bez DPH
Nátěry měděného potrubí synt. na vzduchuschnuoucí dvojnásobné základní pro potrubí Cu15×1 mm	m	1		0
Nátěr stávajícího ocelového potrubí synt. na vzduchuschnuoucí dvojnásobné základní	m	1		0
ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ				0 bez DPH
Proplach potrubí	kpt	1		0
Napouštění otopné soustavy objektu	kpt	1		0
Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů	kpt	1		0
Topná zkouška	hod	24		0
Hydronické vyregulování	kpt	1		0
STAVEBNÍ ÚPRAVY				0 bez DPH
Zhotovení prostupů zdívem (dle dispozice – viz výkresová část)	kpt	1		0
Kapsy pro připojení otopných těles				
150 × 180 × 80 mm (šířka × výška × hloubka)	ks	4		0
150 × 180 × 900 (šířka × výška × hloubka)	ks	1		0
Pozn.: Stavební přípomoc (drážky, obklady, dlažby) budou součástí dokumentace stavební části.				
OSTATNÍ				0 bez DPH
Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících člankových otopných těles (4 ks)	kpt	1		0
Úprava stávajících přípojek otopných těles	ks	4		0
Zhotovení nové přípojky pro nové otopné těleso	ks	1		0
Výkaz výměr odpovídá stupni prováděcí projektová dokumentace				
Specifikace uvedeného zařízení je pouze referenční. Účastník výběrového řízení může uvedené výrobky nahradit výrobky jinými, funkčně a kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími.				
--- K O N E C ---				

		Akce: Kino Portýč - VV VZT						
Pozice	Standard	Výrobek-název	ks	Dodávka	Montáž	Dodávka celkem	Montáž celkem	Položka celkem
1	Eldes.	Ventilátor IRT/4 - 315A 1650m3.hod-1/250 Pa, 0,278 kW/ 400 V	1			0,00	0,00	0,00
	Eldes.	Pružná spojka IAE 315	2			0,00	0,00	0,00
		Zprovoznění regulátoru vč. kabeláže	1			0,00	0,00	0,00
2	Eldes.	Regulační klapka IJK 315 se servopohonem	1			0,00	0,00	0,00
3	Eldes.	Tlumič hluku IAA 315 (600x350)	3			0,00	0,00	0,00
4	Mandík	Talířový ventil odvodní TVOM 125 vč. mont.kroužku	7			0,00	0,00	0,00
	Eldes.	Flexohadice Sonoflex Mi 127 bm	7			0,00	0,00	0,00
5	Mandík	Talířový ventil odvodní TVOM 160 vč. mont.kroužku	15			0,00	0,00	0,00
	Eldes.	Flexohadice Sonoflex Mi 160 bm	15			0,00	0,00	0,00
	Mandík	Ruční klapka kruhová Ø 200 TPM 030/03.01	2			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	ZVVZ	Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.I dle KM 12 0403				0,00	0,00	0,00
		-trouby m2	7			0,00	0,00	0,00
		-tvarovky m2	8			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	Eldes.	Potrubí SPIRO dle KM 12 0301 vč.objímek a spojek - rozsah viz výkresová dokumentace						
						0,00	0,00	0,00
		ø 125/ 30% bm	15			0,00	0,00	0,00
		ø 160/ 30% bm	26			0,00	0,00	0,00
		ø 200/ 30% bm	14			0,00	0,00	0,00
		ø315/ 30% bm	1			0,00	0,00	0,00
		Vodotěsný tmel tuba	5			0,00	0,00	0,00
		Samolepící izolace K-FLEX s=20 mm m2	10			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
		Měření hluku	1			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
		Celkem				0,00	0,00	0,00