

Lakovna (prodloužení stávající lakovny obj.č. 78)

Výkaz výměr

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---|-----------|--|----------------|--------|
| SO_01: Rozšíření lakovny - základy | | | | |
| 001: Zemní práce | | | | |
| 1. | 131201102 | Hloubení nezapažených jam - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m ³ | m ³ | 196,0 |
| 2. | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m | m ³ | 196,0 |
| 3. | 181101102 | Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním | m ² | 150,0 |
| 4. | 175101201 | Obsyp objektů - bez prohození sypaniny | m ³ | 100,0 |
| 5. | 111110 | Dodávka zásypového materiálu - drcený recyklát | t | 130,0 |
| 002: Základy | | | | |
| 6. | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy - ze šterkopísku tříděného | m ³ | 9,3 |
| 7. | 567114113 | Podklad z podkladového betonu PB - třída PB III (C 12/15), tloušťka 100 mm | m ² | 94,0 |
| 8. | 273321511 | Základové desky z betonu železového - třída C 25/30 | m ³ | 17,9 |
| 9. | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m ² | 18,0 |
| 10. | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m ² | 18,0 |
| 11. | 273362021 | Výztuž základových desek ze sítě - svařované sítě Kari | t | 1,14 |
| 12. | 279321347 | Beton základových zdí - beton železový (bez výztuže), třída C 25/30, bez rozlišení tl. zdi, jádro přes 300 mm | m ³ | 32,64 |
| 13. | 279361821 | Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505 | t | 1,62 |
| 14. | 279351101 | Bednění základových zdí, včetně případných vzpěr - jednostranné, zřízení | m ² | 121,1 |
| 15. | 279351102 | Bednění základových zdí, včetně případných vzpěr - jednostranné, odstranění | m ² | 121,1 |
| 004: Vodorovné konstrukce | | | | |
| 16. | 411322424 | Beton stropů trámových, kazetových nebo vložkových, železový (bez výztuže) - třída C 25/30 | m ³ | 1,08 |
| 17. | 411351105 | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - trámové, zřízení | m ² | 5,4 |
| 18. | 411351106 | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - trámové, odstranění | m ² | 5,4 |
| 19. | 411354171 | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení do 5 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení | m ² | 1,8 |
| 20. | 411354172 | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení do 5 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění | m ² | 1,8 |
| 21. | 411354173 | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení | m ² | 28,2 |
| 22. | 411354174 | Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění | m ² | 28,2 |
| 23. | 411321414 | Beton stropů deskových, železový (bez výztuže) - třída C 25/30 | m ³ | 11,3 |
| 24. | 411361821 | Výztuž stropů z oceli - ocel 10 505 | t | 0,096 |
| 25. | 411362021 | Výztuž stropů ze sítě - svařované sítě Kari | t | 0,461 |
| 26. | 411351101 | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - zřízení | m ² | 43,2 |
| 27. | 411351102 | Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - odstranění | m ² | 43,2 |
| 005: Komunikace, zpevněné plochy | | | | |
| 28. | 577134131 | Asfaltový beton střednězrný ABS s rozprostřením a zhutněním - šířka pruhu do 3 m, modifikovaný asfalt, třída I, tloušťka 40 mm | m ² | 15,0 |
| 29. | 577176131 | Asfaltový beton velmi hrubý ABVH s rozprostřením a zhutněním - šířka pruhu do 3 m, modifikovaný asfalt, tloušťka 80 mm | m ² | 15,0 |

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------|--------------|---|-----|--------|
| 30. | 564761111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 15,0 |
| 31. | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber a tratívodů - v rýze nebo zářezu, sklon do 1:2,5 - GEOLON PP 60) | m2 | 15,0 |
| 32. | 130Ln6032-28 | Geotextilie polypropylenová Geofiltex - 63/60, ÚV stabilní, pevn. příč./podél. 38 / 15 kN/m | m2 | 20,0 |
| 33. | 005161 | Hutnění vrstev komunikací na Edef=45MPa | hod | 2,0 |
| 34. | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK - tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 15,0 |
| 35. | 573211111 | Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 15,0 |

006: Úpravy povrchu

| | | | | |
|-----|-----------|---|----|------|
| 36. | 631311136 | Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 25/30 | m3 | 6,6 |
| 37. | 631362021 | Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - drát žebírkový | t | 0,94 |
| 38. | 631311114 | Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 50 do 80 mm - třída C 16/20 | m3 | 2,5 |
| 39. | 631351101 | Bednění rýh a hran v podlahách - zřízení | m2 | 5,0 |
| 40. | 631351102 | Bednění rýh a hran v podlahách - odstranění | m2 | 5,0 |
| 41. | 631351111 | Bednění otvorů a prostupů v podlahách - zřízení | m2 | 5,3 |
| 42. | 631351112 | Bednění otvorů a prostupů v podlahách - odstranění | m2 | 5,3 |

009: Ostatní konstrukce a práce

| | | | | |
|-----|-----------|---|--------|-------|
| 43. | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku | t | 145,2 |
| 44. | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné sutí | t | 145,2 |
| 45. | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu - hloubka přes 150 do 200 mm | m | 25,0 |
| 46. | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 mm | m | 15,6 |
| 47. | 113107132 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 153,8 |
| 48. | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě přes 50 do 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 15,0 |
| 49. | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku - z kameniva drceného | m3 | 23,2 |
| 50. | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - z betonu - prostý | m3 | 2,0 |
| 51. | 900113 | Chráničky a prostupy v podlahách, ve stěnách | soubor | 1,0 |

099: Přesun hmot HSV

| | | | | |
|-----|-----------|--|---|-------|
| 52. | 998012021 | Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou - výška do 6 m | t | 345,0 |
|-----|-----------|--|---|-------|

767: Konstrukce zámečnické

| | | | | |
|-----|--------|---|----|---------|
| 53. | 767111 | Dodávka a osazení ocelových konstrukcí v podlahách, včetně povrchové úpravy | kg | 1 277,0 |
|-----|--------|---|----|---------|

SO_02: Stavební úpravy fasády**001: Zemní práce**

| | | | | |
|-----|-----------|---|----|-------|
| 54. | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - z betonu - prostý | m3 | 3,62 |
| 55. | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 22,08 |
| 56. | 175101201 | Obsyp objektů - bez prohození sypaniny | m3 | 14,0 |
| 57. | 111110 | Dodávka zásypového materiálu - drcený recyklát | t | 28,0 |
| 58. | 132202102 | Hloubení rýh ručním nebo pneum. nářadím do šířky 600 mm - hornina 3, nesoudržná | m3 | 22,08 |

002: Základy

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------|-----------|--|----|--------|
| 59. | 274321511 | Základové pásy z betonu železového - třída C 25/30 | m3 | 10,4 |
| 60. | 274366006 | Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505 | t | 0,27 |
| 61. | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pásů | m2 | 32,2 |
| 62. | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pásů | m2 | 32,2 |

003: Svislé konstrukce

| | | | | |
|-----|-----------|--|----|------|
| 63. | 311321511 | Beton nadzákladových zdí - beton železový (bez výztuže), třída C 20/25 | m3 | 1,9 |
| 64. | 311351101 | Bednění nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr - jednostranné, zřízení | m2 | 6,9 |
| 65. | 311351102 | Bednění nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr - jednostranné, odstranění | m2 | 6,9 |
| 66. | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí z oceli - ocel 10 505 | t | 0,23 |

009: Ostatní konstrukce a práce

| | | | | |
|-----|-----------|---|----|-------|
| 67. | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m | t | 64,75 |
| 68. | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | t | 64,75 |
| 69. | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km | t | 648,0 |
| 70. | 979088212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a vybouraných hmot | t | 64,75 |
| 71. | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné suti | t | 64,75 |
| 72. | 113107132 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 15,0 |
| 73. | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku - z kameniva drceného | m3 | 2,5 |

099: Přesun hmot HSV

| | | | | |
|-----|-----------|---|---|-------|
| 74. | 999281211 | Přesun hmot pro opravy a údržbu pouze vnějších plášťů dosavadních budov - výška do 25 m | t | 39,18 |
|-----|-----------|---|---|-------|

SO_03: Stroje a zařízení**TZ4: Technické vybavení budov**

| | | | | |
|-----|-------|---|-----|-----|
| 75. | TZ4.1 | Stříkací kabina typ PKPF MAXI | kus | 1,0 |
| 76. | TZ4.2 | Vzduchotechnická jednotka typ VZJ 10P | kus | 1,0 |
| 77. | TZ4.3 | Zařízení pro zachyt plyných emisí typ ZPE 10 | kus | 1,0 |
| 78. | TZ4.4 | Elektrický rozvaděč a elektroinstalace | kus | 1,0 |
| 79. | TZ4.5 | Kompletace profesemi - vzduchotechnická potrubí, komín odvodu spalin, rozvody tlakového vzduchu | kus | 1,0 |
| 80. | TZ4.6 | Montáž a komplexní vyzkoušení, zaučení obsluhy, doprava | kus | 1,0 |

SO_04: Opláštění lakovny**767: Konstrukce zámečnické**

| | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---------|
| 81. | 900-1 | Montáž lešení | m2 | 200,0 |
| 82. | 900-2 | Příplatek za pronájem lešení | m2 | 2 800,0 |
| 83. | 900-3 | Demontáž lešení | m2 | 200,0 |
| 84. | 767112 | Dodávka a montáž ocelové konstrukce opláštění včetně povrchové úpravy | kg | 2 750,0 |
| 85. | 767114 | Opláštění fasády - trapézový plech | m2 | 200,0 |
| 86. | 767998201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce | kus | 1,0 |