



1) Identifikace zadavatele

Název projektu:	Zavedení výroby multimodálního kontejneru optimalizovaného pro alternativní paliva a kapacitního paletového zásobníku pro technické plyny
Název programu:	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název společnosti zadavatele:	Chart Ferox, a.s.
Sídlo společnosti zadavatele:	Ústecká 30, 405 30 Děčín
IČ:	00008648
DIČ:	CZ00008648
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Martin Čekal, MBA Plná moc tel: 412 507 499, e-mail: martin.cekal@chartindustries.com Ing. Tomáš Janata Plná moc tel: 412 507 238, e-mail: tomas.janata@chartindustries.com
Kontaktní osoba, telefon, e-mail	Ing. Zdeněk Sucharda Ved. Investic a údržby – na základě plné moci tel: 412507220 e-mail: zdenek.sucharda@chartindustries.com

2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

Plošina pro paneláře

Specifikace zadávané zakázky:

Pro zavedení výroby PC 3000 je nutno vytvořit montážní plošinu pro 3 stanoviště ve stávající výrobní hale. Pracoviště musí umožnit kompletaci 3 výrobků současně při respektování požadavků výroby a bezpečnosti práce.

Předmět této zakázky je zpracován v projektové dokumentaci, která bude uchazeči na vyžádání zaslána v elektronické formě zdarma. Vítězný uchazeč následně obdrží k realizaci zdarma 1 pare projektové dokumentace v písemné formě.

Předmět dodávky

Montážní plošina (pracoviště) pro výrobu PC 3000.

Požadovaný počet stanovišť pro nádobu PC 3000:

3 (stanoviště vybavené 3 zvedacími plošinami, které nejsou předmětem dodávky)

Rozměrové rozmezí výrobků:

Ø700-Ø 1 500 + obvodové potrubí v max. rozměru 1950 x 1660 mm

Maximální zástavba montážní plošiny:

13 200 x 4 900 mm

Maximální výška plošiny:

3 200 mm – z důvodu výšky jeřábu, pod kterým je plošina umístěna.

Pojezd posuvných částí plošiny:

Pomocí hydrauliky z důvodu stabilnější podlažky pro obsluhu.

Celá plošina bude ukotvena k podlaze. Pochůzná plocha plošiny bude vycentrována do jediné vodorovné roviny.

Materiál plošiny:

Z důvodu nerezových výrobků nesmí být vyměnitelné segmenty plošiny ze železa, požadujeme hliník pro jeho nízkou hmotnost.

Podlahová plocha plošiny:

Hliník, v protiskluzovém provedení.

Základní výkresové schéma je uvedeno v příloze č. 5.

Orientační výkaz výměr je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 6.

Realizace zakázky bude probíhat tak, aby neomezovala výrobní činnost společnosti.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Součástí nabídky je závazný návrh smlouvy o dílo, který bude v souladu se zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek přílohy č. 3.

Jsou-li v ZD nebo v jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Soutěžitel může nabídnout i jiné technické řešení, které ale musí splňovat technické a kvalitativní parametry specifikace a příloh.

Součinnost zadavatele a uchazeče:

Zadavatel je připraven poskytnout dodatečná upřesnění. Tato případná upřesnění budou poskytnuta všem případným soutěžitelům. Požadavky na dodatečná upřesnění je možné zasílat pouze v písemné formě formou dopisu, nebo emailu. Na telefonní dotazy nebude brán zřetel.

Podrobný popis postupu v součinnosti je uveden v odstavci 13 této zadávací dokumentace.

Zadavatel zajistí na vlastní náklady zdvihací techniku včetně obsluhy.

Zadavatel poskytne uchazeči na vyžádání výkaz výměr ve formátu xls pro tvorbu položkového cenového rozpočtu.

Zadavatel umožní uchazeči prohlídku lokality výrobní haly ve všedních dnech po dohodě, s tím, že uchazeč musí svůj požadavek na prohlídku uvést min. dva pracovní dny před datem prohlídky.

O prohlídce bude sepsán protokol, který bude dán k dispozici i ostatním uchazečům.

Kontaktní osoba je uvedena v záhlaví zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a požárních předpisů zadavatele a zavázat se k tomu v návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel se zavazuje proškolit pracovníky vítězného uchazeče s bezpečnostními a požárními předpisy zadavatele před zahájením stavebních prací.

Hlavní zásady bezpečnostních a požárních předpisů jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

Zadavatel zajistí vlastní stavební dozor stavby, přípravu vnitřní plochy pro montáž plošiny a součinnost při jejím kotvení.

Záruka a servis:

Záruční doba:

min. 36 měsíců

Záruční i pozáruční servis technologické části:

do 48 hodin (7 dní v týdnu 24 hodin denně)



3) Předpokládaná hodnota zakázky

bez DPH	cca 960 000,- Kč
DPH 21 %	201 600,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 161 600,- Kč

DPH bude hrazena zadavatelem dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

Zadavatel vylučuje přijetí nabídky na uzavření smlouvy s dodatkem nebo s odchylkou.

4) Doba a místo plnění zakázky

prosinec 2017

Sídlo zadavatele:

Ústecká 1335/30, 405 30 Děčín

5) Prokázání kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spiknutí, trestný čin účasti na zločinném společenství, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního



řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykovává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
- k) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
- l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel **předložením čestného prohlášení v originále nebo úředně ověřenou kopií** podepsaném členem/členy statutárního orgánu oprávněným jednat za společnost dle Obchodního rejstříku. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2.

Profesní předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže v této zakázce dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, **ne starší 90 dnů**.
- b) výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku **ne starší 90 dnů**.
- c) dodavatel předloží seznam min. 3 referenčních zakázek za poslední 5 let, kdy hodnota jednotlivých referenčních zakázek musí být minimálně polovina předpokládané hodnoty zakázky.

Reference musí obsahovat název firmy kupujícího, název zařízení, cenu zařízení a datum dodání. V případě referencí na stavební práce je nutno uvést, zda tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně. Nelze akceptovat reference, které tyto náležitosti neobsahují.

Po ukončení výběrového řízení je vítězný uchazeč povinen předat zadavateli úředně ověřené kopie či originály těchto dokladů.

Technické předpoklady:

Shoda s technickými požadavky dle bodu č. 2 (Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele).

Dodavatel se zaváže v návrhu smlouvy o dílo dodat spolu s dodávkou zařízení český návod k obsluze, prohlášení o shodě, dodací list, revizní zprávy odpovídající danému zařízení.

Dodavatel se zavazuje provést protokolární zaškolení obsluhy.

Dodavatel se v návrhu smlouvy rovněž zaváže k zajištění pravidelných ročních prohlídek, oprav a dodávek náhradních dílů po dobu minimálně 10 let.

6) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, a proto jejich nesplnění ze strany uchazeče posoudí jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a to až s následkem vyřazení takové nabídky.

1. Struktura nabídky:

- a) Titulní strana nabídky: Krycí list nabídky viz příloha č. 1.
- b) Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2).
- c) Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů.
- d) Návrh smlouvy o dílo musí být v souladu s nabídkou uchazeče a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.
Návrh smlouvy o dílo musí být v souladu s požadavky uvedenými v bodě 12 Obchodní podmínky.
- e) Souhlas s povinností spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle par.2e zákona 320/2001 Sb. Postačuje, pokud souhlas uvede soutěžitel v návrhu smlouvy.
- f) Další dokumenty, které tvoří nabídku. Prospekty a propagační materiály nejsou součástí nabídky, pokud je uchazeč chce přiložit, nechť tak učiní mimo strukturu nabídky.
- g) Elektronická verze nabídky (např. na CD-R).

2. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v 1 originále a 1 v elektronické verzi (např. na CD-R) označené obchodním názvem uchazeče, v souladu se zadávacími podmínkami. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsaná osobou/osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče.

3. Nabídka, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace, musí být předložena v českém jazyce.

4. Nabídka i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace musí být pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci a budou očíslovány vzestupnou řadou.

5. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

6. Obálku opatříte těmito náležitostmi:

- značkou z Věstníku veřejných zakázek – identifikátor zakázky,
- nápisem
„ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST – NEOTVÍRAT“,
- názvem zakázky: „Plošina pro paneláře“,
- interním označením zakázky: „AFE A16/57a“,
- názvem/obchodní firmou uchazeče, sídlem uchazeče,
- názvem společnosti zadavatele.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny

- a) Nabídková cena musí být členěna na položkové ceny dle jednotlivých částí zakázky / etap zakázky, apod. Viz příloha č. 1.



- b) Cena bude zahrnovat veškeré náklady k řádnému úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
- c) Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách (v případě uvedení jiné měny, bude tato přepočtena na cenu v Kč kurzem ČNB platným pro poslední den lhůty pro podání nabídek) bez DPH. DPH a celková cena včetně DPH.

8) Základní hodnotící kritéria a způsob hodnocení

Hodnoticími kritérii jsou:

- 1. nejnížší cenová nabídka** **60 % dle specifikace č. 1 kritéria**
- 2. délka záruční doby** **20 % dle specifikace č. 2 kritéria**
(nejvíce bodů získá nabídka s nejdelší záruční dobou, nejvyšší hodnocená hranice je 5 let)
- 3. servisní podmínky** **20 % dle specifikace č. 1 kritéria**
(nejvíce bodů získá nabídka s nejkratší čekací dobou na zahájení servisu od oznámení závady, přičemž servisem se rozumí záruční a pozáruční opravy, u obou servisů je požadován servis 7 dní v týdnu 24 hodin denně). Zahájení servisu se rozumí datum realizace opravy, nikoliv datum kdy byla provedena specifikace příčiny závady.
- 4. Zadavatel bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným dodavatelem, a to v souladu se zadáním a nabídkou.**
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy, tak aby tato smlouva byla uzavřena do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky.
V případě, že vybraný dodavatel odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu v této době, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí (za stejných podmínek), popř. zváží možnost vyhlášení nového výběrového řízení.
- 5. Specifikace č. 1:** **100*(nejvýhodnější nabídka/hodnocená nabídka)*váha kritéria vyjádřená desetinným číslem.**
Specifikace č. 2: **100*(hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka)*váha kritéria vyjádřená desetinným číslem.**

9) Otevírání obálek

Jednotlivé nabídky budou posuzovány hodnotící komisí, která je jmenována zadavatelem. Výběrová komise bude mít min. 3 členy. Uchazeč bude o výsledcích výběru informován na Profilu zadavatele.

10) Lhůta a místo pro předkládání nabídky

Nabídky musí být doručeny do recepce do sídla společnosti – Chart Ferox, a.s. Ústecká 30, Děčín, nejpozději do 24 hod. dne: **10.5.2017**

Nabídku lze doručit osobně, českou poštou nebo kurýrní poštou. Zadavatel písemně potvrdí den i čas převzetí nabídky.



11) Obchodní podmínky

Soutěžící předloží návrh smlouvy včetně případných obchodních podmínek. Návrh smlouvy musí obsahovat:

- Identifikační údaje účastníků smlouvy
- Kompletní specifikaci předmětu dodávky
- Nabídkovou cenu v členění dle přílohy č. 1
- Termín realizace zakázky dle přílohy č. 1
- Platební a dodací podmínky v souladu s body 3 a 4
- Závazek splnit podmínky uvedené v části Technické předpoklady bodu 5 – Prokázání kvalifikačních předpokladů.
- Závazek spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle par. 2e zákona 320/2001 Sb.

V opačném případě bude nabídka vyřazena pro nesplnění kvalifikační požadavků.

Splatnost faktur je 30 dnů od data jejich vystavení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout fakturu, která není věcně správná, nebo vykazuje nedostatky dle zákona o účetnictví. Termín splatnosti faktury je poté odvozen až od data nově vystavené opravené faktury

Zadavatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny zakázky za každý i započatý týden překročení termínu dodávky uvedeného v návrhu smlouvy.

Dodavatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12) Náklady účasti

Náklady účasti si strany hradí sami.

13) Poskytování dodatečných informací

- Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
- Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
- Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům.

14) Ostatní podmínky

- 1) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
- 2) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěžní podmínky, právo zrušit soutěž a právo neuzavřít smlouvu s žádným s uchazečů.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

- 3) Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky – na případné námitky nevybraných uchazečů nebude reflektováno.
- 4) Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká příslušnému uchazeči právní nárok a zadavateli povinnost beze zbytku přijmout návrh smlouvy předložené vybraným uchazečem.
- 5) Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací.

Toto zadávací řízení se řídí Pravidly pro výběr dodavatele dle OP PIK-Inovace s termínem poslední aktualizace 5.12.2016.

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a **nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**

V Děčíně dne: 3.4.2017

Tomáš Janata
Na základě plné moci

Martin Čekal
Na základě plné moci

Seznam příloh:

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení
3. Obchodní podmínky pro stavební práce
4. Pravidla Chart Ferox, a.s. k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví pro dodavatele v areálu společnosti
5. Výkresové schéma
6. Výkaz výměr

NABÍDKA

1. Zakázka

--

2. Identifikační údaje uchazeče

Uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky.

POLOŽKA	ÚDAJE VYPLNĚNÉ UCHAZEČEM
Sídlo – adresa	
Adresa pro doručování korespondence (pokud se liší od sídla)	
Předmět podnikání uchazeče	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	
Telefon, fax	
e-mail, WWW	

3. Nabídka – jednotkové ceny

Uchazeč uvede níže požadované jednotkové ceny. Kalkulace ceny za skutečný objem plnění uchazeče bude prováděna na základě těchto jednotkových cen.

Pořadové číslo nabídky	Nabízené ceny za jednotlivé části	Cena bez DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
1			
2			
3			

Veškeré nabídkové ceny jsou do ukončení výběru konečné a nelze je v průběhu vybírání měnit.

4. Nabídka – termíny

Uchazeč doplní možné realizovatelné termíny v počtech kalendářních dnů (zahrnuje i svátky a dny pracovního klidu a volna) od uzavření smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem.

Pořadové číslo	Položka	Počet dní

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název dodavatele:

Adresa:

IČO/DIČ:

čestně prohlašuje, že:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spiknutí, trestný čin účasti na zločinném společenství, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykovává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- j) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
a
- k) nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
- l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V dne

.....
Podpis statutárního zástupce:

Chart Ferox, a.s.

Dotační projekt:

Zavedení výroby multimodálního kontejneru optimalizovaného pro alternativní paliva a kapacitního paletového zásobníku pro technické plyny

Obchodní podmínky pro zakázky na stavební práce

Uchazeč ve svém návrhu smlouvy o dílo se zavazuje respektovat podmínky zadávací dokumentace a projektové dokumentace.

Dále se zavazuje v návrhu smlouvy uvést:

1. předmět díla
2. celkovou cenu díla a položkový rozpočet
3. dobu předání a převzetí stanoviště
4. dobu zahájení stavebních prací
5. lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro zahájení prací na technologické části
6. lhůtu pro předání a převzetí díla
7. počátek běhu záruční doby a jeho délka
8. způsob zajištění řádného plnění
9. podmínky předání a převzetí pracoviště
10. způsob zabezpečení staveniště včetně akceptace podmínek bezpečné práce vydané zadavatelem pro dodavatele
11. zásady kontroly prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
12. zajištění evidence stavebních prací a stavebního dozoru vč. povinnosti vedení stavebního deníku v rozsahu daném příslušným předpisem
13. pravidla fakturace a plateb včetně soupisu provedených prací jako součást faktur
14. smluvní pokuty za neplnění smlouvy

V Děčíně dne 1.6.2016

platnost do 30.6.2018

Ing. Zdeněk Sucharda v.r.

na základě plné moci



Innovation. Experience. Performance.™

Pravidla Chart Ferox, a.s. k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví pro dodavatele v areálu společnosti

Vážení dodavatelé,

abychom zaručili v našem závodě Chart Ferox, a.s. bezpečnost našich i Vašich pracovníků, prosíme Vás, abyste věnovali dostatečnou pozornost níže uvedeným zásadám dodavatelských prací a dodržovali následující pokyny, které jsou jejich podpisem pro Vás závazné:

Zodpovědnost za cizí zaměstnance v podniku

Firma Chart Ferox, a.s. očekává od každého cizího zaměstnance, který pracuje v areálu, z hlediska bezpečnosti v zásadě stejné chování, jaké očekává od svých zaměstnanců. Přesto se u cizích zaměstnanců vyskytují některé odlišnosti, které vyžadují rozdílný přístup, a tím i rozdílnou zodpovědnost vedoucích vůči těmto zaměstnancům.

Cizí firmy v Chart Ferox, a.s.

Cizí firma v závodě Chart Ferox, a.s., která převzala pevně zadanou zakázku, převzala spolu se zakázkou také závazek provádět práce při dodržování předpisů pro bezpečnost práce a předcházení pracovním úrazům.

V tomto případě nenese Chart Ferox, a.s. a tím ani vedoucí nebo koordinátor (pověřený pracovník), který je činný v této oblasti, žádnou zodpovědnost za bezpečnost práce vůči zaměstnancům cizí firmy. Pokud však některý vedoucí zjistí, že zaměstnanci této cizí firmy porušují předpisy o bezpečnosti práce, je nejen jeho právem, ale také jeho povinností upozornit na to vedoucího této skupiny. Pokud nebude tento stav ihned odstraněn, musí informovat koordinátora, případně bezpečnostního technika, který uskuteční další kroky. Při hrubém porušování bezpečnosti práce má uvedený vedoucí právo i povinnost trvat na okamžitém zastavení prací.

Vedoucí v tomto případě nemá povinnost dohledu, avšak zasáhne, když zjistí nedostatky v bezpečnosti práce cizí firmy. Současně musí vedoucí upozornit koordinátora těchto prací. Koordinátorem je v zásadě odborný zadavatel prací.

Instalace nových zařízení

Je bezpodmínečně nutné, aby celé zařízení i jeho jednotlivé části byly vybaveny všemi požadovanými bezpečnostními prvky. Je nezbytné, aby při instalaci nových zařízení a zařizování nových pracovišť spolupracovali nejen odborníci, ale i pracovníci bezpečnosti práce. Převzetí a provoz těchto zařízení, které se musí dodatečně vybavovat, aby vyhovělo bezpečnostním předpisům, se kvůli tomu opozdí.

Bezpečnostně - technické požadavky, které je třeba stanovit v souvislosti s takovými zakázkami, musí být zahrnuty ve smluvních podmínkách.

Bezpečnost na pracovišti dodavatele

Dodavatel musí pečlivě dodržovat předpisy o plánování smluvních prací, řízení prací, dozoru, odborném dozoru a ostatní související právní předpisy.

Dodavatel zodpovídá za dodržování všech zákonných ustanovení nebo předpisů pro předcházení pracovním úrazům, které se vztahují k jeho činnosti. Dodavatel je povinen splnit bezpečnostní opatření nutná pro ochranu prostředí a třetích osob a ručí za všechny věcné škody a škody na zdraví, které by byly způsobeny nedostatečným zabezpečením a v důsledku opomenutí nutných opatření. Staveniště, cesty a překážky je třeba



Innovation. Experience. Performance.™

bezpečně vymezit a ohradit a je-li to nutné, po setmění osvětlit. Na pracovišti nesmí být žádné překážky, které by bylo možno upozorovat jen při zvýšené pozornosti. Dodavatel se zavazuje v plném rozsahu odškodnit zadavatele vůči všem nárokům třetích osob, které by vycházely z nedostatečného zajištění bezpečnosti, nebo porušení povinnosti. Zadavatel nemá ve vztahu k dodavateli žádnou vlastní povinnost zajišťovat bezpečnost na pracovištích dodavatele.

Dodavatel je povinen si před započítím prací zajistit informace o všech energetických a inženýrských sítích, kabelech, zařízeních a musí přijmout všechna ochranná opatření, nutná k zajištění vedení, kabelů, a všech ostatních zařízení. Za poškození vedení, kabelů, a všech ostatních zařízení plynoucích ze smluvních prací je zodpovědný dodavatel.

Zodpovědnost při pracovních úrazech

S pracovními úrazy zaviněnými vlastním jednáním nebo zanedbáním jsou spojeny právní důsledky, vycházejí z porušení předpisů bezpečnosti práce. Tyto následky mají za určitých okolností vliv na všechny pracovníky zodpovědné za bezpečnost práce, proto klademe velký důraz na dodržování bezpečnostních předpisů.

Zde uvádíme alespoň některé **hlavní požadavky**:

Pohyb po závodě

1. Rychlost v prostoru celého závodu je omezena na 20 km/hod. při dodržování pravidel silničního provozu, při pojezdu v halách je předepsáno 5 km/h.
2. Dětem mladším 15 let není povolen vstup do závodu.
3. Po příjezdu, případně zaparkování na vyhrazeném místě pro návštěvníky se návštěva ohlásí u ostrahy, resp. recepční. Pracovník ostrahy návštěvu po zápisu do návštěvní knihy telefonicky nahlásí příslušnému zaměstnanci, který zajistí vyzvednutí návštěvy.
4. Návštěvy jsou povinny používat výhradně přikázaných cest, vchodů a východů s ohledem na vnitropodnikovou dopravu. Pro návštěvníky, kteří nemají zajištěnu smluvní pracovní činnost ve výrobních prostorách, platí zákaz vstupu do těchto prostor. Vstup cizím osobám může povolit pouze některý z členů vedení společnosti, vedoucí údržby a investic (nebo jeho zástupce) a pouze v doprovodu určené kompetentní osoby.
5. Všechny informace o obchodním provozu firmy jsou důvěrné a nesmí být sděleny třetí osobě.
6. Při návštěvě jsou návštěvníci povinni se zdržovat pouze v prostorách, které jim určil jejich partner. V případě, že dodavateli bude pracovně vyčleněna část výrobních prostor závodu, je povinen se vyžádat před započítím prací proškolení o požární ochraně, evakuačním plánu, bezpečnosti práce a rizikosti přidělených prostor, včetně všech přístupových a únikových cest v závodě. O tomto bude sepsán protokol. Na základě tohoto proškolení, je dodavatel povinen proškolit před započítím prací i své zaměstnance o bezpečnosti práce a vypracovat plán koordinace prací tak, aby se nenarušila plynulost provozu a byla zabezpečena oboustranně bezpečnost práce. Při jakékoliv činnosti v prostorách závodu je dodavatel povinen udržovat pořádek a čistotu!

Bezpečnost práce

1. Všichni zaměstnanci cizích dodavatelů jsou povinni se seznámit s výstražným a poplachovým systémem v závodě. Tyto informace podá přidělený vedoucí pracovník Chart Ferox, a.s. (případně koordinátor). Např. poplachové směrnice, evakuační plán, nouzové východy, prostředky první pomoci, nejbližší prostředky požární ochrany.
2. Všichni zaměstnanci cizích dodavatelů jsou povinni si vyžádat u přiděleného vedoucího pracovníka Chart Ferox, a.s. (případně koordinátora) informace o chemických látkách, o nebezpečných a vyhrazených prostorách. Tyto prostory výhradně respektovat a chovat se dle instrukcí při zachování maximálních bezpečnostních opatření.
3. Dodavatel, který je také současně i původcem vzniku odpadu, vyplývající z jeho smluvní činnosti, provádí si likvidaci těchto odpadů ve vlastní režii, se všemi povinnostmi, vyplývajícími ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (posl. úplné znění č. 106/2005 Sb.) a vyhlášek souvisejících. Je-li dohodnuto jinak, je odpad majetkem Chart Ferox, a.s.
4. Všichni zaměstnanci cizích dodavatelů jsou povinni používat základní ochranné pracovní prostředky schválené příslušnou autorizovanou zkušebnou, a to bez ohledu na klimatické podmínky (předepsaná bezpečnostní obuv, ochranný oděv, ochr. rukavice s příslušnou odolností, a vyžaduje-li to pracovní činnost,



Innovation. Experience. Performance.™

tak ochr. brýle nebo obličejový štít a přilba). V Chart Ferox, a.s. je naměřeno ve výrobních prostorách riziko hluku III. kategorie. Z tohoto důvodu je povinností všech dodavatelů používat při pobytu v nich ochranu sluchu. Ve firmě jsou stanoveny protihlukové přestávky, při nichž musí být klid ve výrobních prostorách. Tzn., že v časech 8:00-8:10, 10:00-10:30 a 12:00-12:15 nesmějí být vykonávány žádné hlučné činnosti. To platí i pro dodavatele.

5. V případě svářecích a rozbrušovacích prací dodržují všechny ochranné opatření včetně dodržování bezpečnostních a požárních předpisů. Při této práci musí být zajištěna ochrana pracovníků Chart Ferox, a.s. a třetích osob před působením vedlejších účinků těchto prací. V případě, že není možnost z prostorových důvodů zajistit před těmito účinky vyhrazené pracoviště, použije dodavatel ochranné zástěny (odletování úlomků, prach z broušení, úlomky roztrženého kotouče, atd.). Zajistí si sám asistenční dohled požární ochrany a po skončení prací určí požární hlídku po dobu min. 8 hodin od ukončení prací. Svářeč autogenní soupravy musí být proškolen autorizovanou osobou (O, F+).
6. V případě, že vznikne požadavek na zapůjčení vysokozdvizného vozíku, je to možno pouze se souhlasem provozovatele a s jeho oprávněným řidičem, který má platný řidičský průkaz. Při práci je nutné dodržování bezpečnostních předpisů pro provoz těchto vozíků, s ohledem na vnitropodnikovou dopravní situaci.
7. Při práci ve výškách je dodavatel povinen zajistit školení svých pracovníků pro práci ve výškách, kolektivní, případně individuální ochranu proti pádu s výšky (práci na žebříku a dvojitém žebříku zajistit dle přílohy NV č. 362/2005 Sb). Při této práci musí být zajištěna ochrana pracovníků Chart Ferox, a.s. a třetích osob před působením vedlejších účinků těchto prací (zabezpečit okolní prostor).
8. Při práci s chemickými látkami a přípravky je dodavatel povinen zajistit ochranu pracovníků Chart Ferox, a.s. a třetích osob před působením vedlejších účinků těchto chemických látek a přípravků (Zák.356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zajistit proškolení svých pracovníků autorizovanou osobou pro práci s těmito látkami. S nebezpečným odpadem zacházet dle Zák.185/2001 Sb.
9. Zaměstnanci cizích firem budou vybaveni firemními ochrannými oděvy s logem firmy nebo identifikačním štítkem návštěvníka.

Doprava

1. Provozovatel je povinen přidělit na vozidlo potřebný počet způsobilých a poučených osob.
2. Řidič musí při vykládce a nakládce zajistit vozidlo proti nežádoucímu pohybu.
3. Pracovník při otvírání bočnic, klanic a zadního čela je povinen zabezpečit, aby nikdo nemohl být jimi, nebo uvolněným nákladem zasažen.
4. Řidič připraví vozidlo k nakládce/vykládce a teprve na jeho pokyn lze potřebné práce začít.
5. Pokud je nutné, aby byl pracovník na ložné ploše, musí být zajištěna jeho bezpečnost a stálý kontakt s osobou, která provádí vykládku, nebo nakládku. Je-li nutné, přizve se třetí osoba, která koordinuje tyto práce a zodpovídá za zajištění bezpečnosti těchto prací.
6. Po naložení vozidla je opět jasným pokynem předáno vozidlo zpět přepravci.
7. Pohyb zaměstnanců na ploše vozu je zakázán. V případě nezbytnosti se pohyb zaměstnanců Chart Ferox, a.s. na ploše vozu řídí pokyny koordinátora prací (vedoucího pracoviště) a řidiče vozu, při dodržování zásad bezpečnosti práce. Řidič vozu je povinen zaměstnance Chart Ferox, a.s. předem prokazatelně seznámit se všemi riziky požadované činnosti na ploše vozu.
8. Jízda po vnitropodnikových komunikacích se řídí dopravními značkami s důrazem na příkázanou rychlost. Provozovatel je povinen dodržovat dopravní předpisy a značky, brát ohled na chodce a provoz dopravních vozíků.
9. Před započatím dodavatelských prací je provozovatel povinen převzít výtisk těchto pravidel proti podpisu a vyplnit „Povolení k práci“ dle potřeby vykonávané činnosti v rámci Chart Ferox, a.s. Tento dokument zajistí provozovateli přidělený pracovník Chart Ferox, a.s., případně koordinátor.
10. Po skončení dodavatelských prací je provozovatel povinen vyplnit zbývající náležitosti „Povolení k práci“ a dokument odevzdat na pracovišti ostrahy v případě, pokud tam již není uložen.

Žádáme Vás o dodržování těchto pravidel!!!



Shrnutí bezpečnostních opatření / rizik

1. Osobní ochranné pracovní prostředky

Dodavatel je ze zákona povinen zajistit potřebné ochranné prostředky pro své zaměstnance.

V areálu Chart Ferox, a.s. jsou stanovena a ohodnocena rizika jednotlivých prací, na jejichž základě je sepsán seznam všech používaných OOPP. Seznam je rozepsán dle jednotlivých pracovních pozic. Vedoucí zodpovídají za to, že jejich podřízení budou nosit stanovené OOPP. Tento seznam je uveden v OSP 02. Jedná se zejména o následující OOPP:

- ochranné brýle
- pracovní ochranné štíty
- bezpečnostní obuv
- ochranné přilby
- masky do prašného prostředí
- ochrana sluchu
- ochranné rukavice

2. Zařízení pro zajištění přístupu

2.1 Veškerá zařízení, která slouží k zajištění přístupu do určitých prostor, např. žebříky, lešení, pracovní plošiny na střeše, musí být zajištěna dodavatelskou organizací.

2.2 Veškerá zařízení musí být v dobrém tech. stavu a musí být vhodná pro danou práci.

2.3 Každý jednoduchý žebřík musí být bezpečně přichycen nahoře. V případě, že to není proveditelné, je nutno žebřík zafixovat na spodním konci. Toto musí být provedeno tehdy, jestliže se pracuje ve výšce 1,5 m a výše.

3. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, lešení

3.1 Zaměstnanci dodavatelské organizace či návštěvníci nesmějí pracovat na nadzemních jeřábech, a nebo v jejich blízkosti či na jeřábových kolejkách bez povolení, které vydává pověřená osoba.

3.2 Je odpovědností dodavatele, aby v případě, že si není jist, zda je zapotřebí vystavit toto povolení, vždy požádal pověřenou osobu o vyjádření. Dále musí informovat vedoucího příslušného úseku o prováděné práci.

4. Úklid, odpady

4.1 Dodavatelské organizace jsou povinny udržovat svá pracoviště v uklizeném stavu. Materiál lze skladovat pouze v určeném prostoru, který je dohodnut s kontaktní osobou. Veškeré materiály je nutno skladovat odpovídajícím a bezpečným způsobem podle platných zákonů ČR.

5. Nářadí a zvedací zařízení

5.1 Veškeré nářadí a zvedací zařízení musí zajistit dodavatel, přičemž tyto věci je nutno udržovat v dobrém technickém stavu. Osvědčení o zkouškách zvedacího zařízení musí být předložena reviznímu technikovi zdvih. zařízení Chart Feroxu předtím, než bude takové zařízení použito.

5.2 S výjimkou bodu 5.3., nejsou zaměstnanci dodavatele za žádných okolností oprávněni používat nástroje, obráběcí nástroje či zvedací zařízení Chart Ferox, a.s.

5.3 Jedinou výjimku k bodům 5.1. a 5.2. představuje případ, kdy se jedná o osobu vyškolenou k obsluze zdvihacích zařízení a s platným jeřábnickým průkazem. Tento průkaz musí předložit reviznímu technikovi zdvih. zařízení.

6. Elektrická zařízení

6.1 Veškeré elektrické přenosné nářadí či zařízení, které se používá na dílnách, ve skladech či venkovních skladovacích prostorách, musí být konstrukčně řešeno podle ČSN a s dvojitou izolací a musí být v dobrém technickém stavu.



Innovation. Experience. Performance.™

6.2 Bez předchozího schválení vydaného mistrem elektroúdržby nebo hlavním energetikem n e s m í pracovník dodavatele připojit do elektrického systému závodu žádné elektrické zařízení či provést v něm jakýkoli zásah.

6.3 Veškeré závady na elektroinstalaci, které se týkají systému Chart Ferox, a.s., je nutno hlásit ihned výše uvedeným osobám.

6.4 Zaměstnanci dodavatele nejsou oprávněni rozpojovat kterýkoli prvek elektr. rozvodného systému závodu, nejedná-li se přímo o osoby určené k činnostem na elektrosystému (vyhl. 50/1978 Sb. ve znění 98/1982 Sb.).

7. Stlačené plyny

7.1 V prostoru závodu se vyskytuje šest samostatných systémů stlačených plynů (vzduch, CO₂, O₂, acetylen, argon a zemní plyn).

7.2 Zaměstnanci dodavatele nejsou oprávněni provádět připojování spotřebičů plynů na rozvodný systém závodu bez předchozího schválení vydaného hlavním energetikem nebo mistrem elektro a instalatérů, v případě jejich nepřítomnosti vedoucím údržby.

8. Rizika zvláštního charakteru

V uvedených prostorách závodu se vyskytuje celá řada zvláštních rizik. Dodavatelé jsou povinni zajistit, aby jejich zaměstnanci byli řádně seznámeni s následujícími informacemi:

Podnik neprodukuje žádný plyn, plyny jsou zde však používány. Jsou dodávány buď z lahví, nebo z potrubních rozvodů, případně se jedná o zkapalněný plyn.

Rizika související s těmito plyny jsou následující:

- a) Dusivost - dusík, argon a oxid uhličitý jsou plyny, které omezují životní funkce; nebezpečné jsou především jejich podchlazené výpary při úniku kryogenní kapaliny.
- b) Urychlení hoření - zvýšené koncentrace kyslíku podporují proces hoření.
- c) Nebezpečí požáru - acetylen a zemní plyn patří mezi vysoce hořlavé látky.
- d) Extrémně nízké teploty (zásobníky s kapal. plyny) - kryogenní procesy se vyznačují teplotami, které dosahují až -196 °C. Při těchto teplotách působí kapalně plyny či výpary na pokožku podobným způsobem, jako při popálení. V případě, že se může dostat do kontaktu s neizolovaným kovem, vzniká nebezpečí přimrznutí, přičemž při odtrhávání může dojít k odtržení masa.

Tlakové lahve s plyny

Tlakové lahve s plyny se musí používat ve vertikální poloze, přičemž musí být bezpečně zajištěny. Maximální povolený sklon je 30°.

Chemikálie

- a) v prostoru závodu jsou uskladněny a používány i jiné nebezpečné látky, např. čističí, mořicí a odmašťovací prostředky. Manipulovat s nimi mohou pouze ti pracovníci Chart Feroxu, kteří mají řádnou praxi a byli prokazatelně poučeni.
 - b) bez předchozího schválení nesmí být do prostoru Chart Feroxu přinášeny žádné látky.
- Prodejci a dodavatelé těchto látek musí předložit svá příslušná osvědčení hl. hygienika ČR a bezpečnostní listy těchto látek.

Rentgenové zařízení

Při výrobě tlakových nádob a potrubí je nutno provádět defektoskopické zkoušky pomocí rentgenového přístroje. Tyto operace se zpravidla provádějí ve speciálně upravených uzavřených prostorách, ovšem v některých případech je nutno tuto zkoušku provést přímo na dílně. Zaměstnanci jsou povinni dbát varovných nápisů a nesmí vstupovat do ohraničených prostor.

Tlakové zkoušky

Při výrobě tlakových nádob je nutno provést celou řadu zkoušek, a to buď pneumatických, nebo hydraulických. Pneumatické zkoušky jsou operací rizikového charakteru a zpravidla se provádějí ve zkušebním bunkru v lodi H výrobní haly. Bez povolení vydaného Pověřenou osobou či pracovníky zkušebního oddělení platí pro zaměstnance dodavatele **zákaz vstupu** do tohoto bunkru či se k němu přibližovat, nebo se v jejich blízkosti



Innovation. Experience. Performance.™

pohybovat, a dbát výstražných signálů. Při provádění vodní tlakové zkoušky se vyčlení menší prostor, přičemž také platí zákaz vstupu do takto vyhrazeného prostoru.

9. Hlášení nehod

Každá nehoda, která se týká zaměstnanců dodavatelských organizací či návštěvníků, **musí být nahlášena koordinátorovi dodavatele a BT**. Při vyšetřování těchto nehod se vyžaduje maximální spolupráce. Oznámení se provede po prvotní telefonické informaci na formuláři Hlášení události.

Jestliže dojde ke zranění, které vyžaduje dobu léčení delší než 3 kalendářní dny, musí být sepsán s postiženým Záznam o úrazu.

První pomoc se zajišťuje na místě z lékárníčky, popřípadě u smluvního závodního lékaře, je-li přítomen. V případě těžšího zranění volejte rychlou záchrannou službu a okamžitě informujte horní vrátnici.

10. Požár

10.1 Dodavatelé musí neustále zajišťovat volný přístup k hasicím přístrojům a hydrantům, nesmí je nijak ničit ani jinak omezovat jejich funkčnost.

10.2 V prostorách závodu jsou viditelně vyvěšeny výtisky požárních poplachových směrnic a na místech s požárním nebezpečím také požární řady.

10.3 Tlačítka požárního poplachu jsou umístěna vně jednotlivých budov. Hasicí přístroje jsou umístěny na příslušných místech v prostoru závodu a zřetelně označeny.

10.4 V případě vzniku požáru je nutno postupovat dle požárních poplachových a havarijních směrnic a uvědomit ohlašovnu požáru (hl. vrátnice) na tel. **linku 333**.

10.5 Dodavatelé a návštěvníci v případě požáru nebo jiné havárie opustí budovy nejbližšími požárními únikovými cestami a shromáždí se před hlavní vrátnicí. Pověřená osoba odpovídá za to, že všichni dodavatelé budou pod jejím dohledem.

11. Kontrolování osob

Chart Ferox, a.s. si vyhrazuje právo kdykoli provést osobní prohlídku zaměstnanců dodavatele či návštěvníka, a to při vstupu do závodu nebo při jeho opouštění, včetně jejich vozidla, prostřednictvím ostrahy areálu, nebo některým z vedoucích zaměstnanců Chart Ferox, a.s..

12. Omezení rychlosti

Všechna vozidla v areálu Feroxu mohou jezdit pouze rychlostí do **20 km za hodinu**. Uvnitř budov pouze **5 km/h**.

13. Fotografování

Fotografování či tvorba videozáznamů v prostoru závodu je zakázáno, pokud k tomu nevydá povolení člen vrcholového vedení a.s.

14. Ochrana životního prostředí

Zaměstnanci dodavatelských firem a návštěvníci jsou povinni dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Dodavatelé odpovídají za řádnou likvidaci veškerých nebezpečných odpadů vzniklých jejich činností a za jejich odvoz z prostor závodu. Dodavatelské organizace jsou povinny předložit opatření, kterými zajistí ochranu před znečištěním odpadních vod, zdrojů vody či vzduchu v případě, že dojde k úniku nebezpečných látek, které jim odsouhlasí ekolog společnosti. Zaměstnanci dodavatelských organizací nesmějí v prostorách závodu spalovat žádné materiály.

15. Alkohol a jiné návykové látky

Všem zaměstnancům dodavatelských i subdodavatelských organizací je zakázáno požívat alkohol či jiné návykové látky v rámci pracovní doby stejně tak, jako vstupovat pod jejich vlivem do práce. Koordinátor, BT a ostatní vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni provést kontrolu dechovou zkouškou. V případě, že dech. zkouška prokáže alkohol či jinou návykovou látku, vyzvat ho, aby se podrobil krevní zkoušce (v souladu se ZP § 106 odst. 4 písm. i)). Pokud odmítne, je to považováno za hrubé porušení prac. kázně a takový pracovník bude okamžitě vyzván k ukončení své činnosti v areálu Chart Ferox, a.s.



Innovation. Experience. Performance.™

16. Kouření

Dodavatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat předpis Chart Feroxu týkající se kouření tabákových výrobků, tzn. nekouřit v celém areálu. Výjimku tvoří tzv. Místa určená pro kouření, jež jsou takto označena a vybavena popelníky.

17. Povolení práce se zvýš. nebezpečím požáru či s vyšším rizikem úrazu či nehody

Žádný externí zaměstnanec nesmí zahájit žádnou práci bez předchozího schválení včas vydaného Pověřenou osobou. Zvláštní oficiální povolení musí být vydáno na činnosti, které zahrnují:

Práce se zvýšeným nebezpečím požáru (svářecí práce, rozbrušovací práce,...)

Práce v blízkosti nadzemních jeřábů – napájecích trolejí / na jeřábových tratích

Práce v uzavřených prostorách

Kopáčské práce či vrtné práce

Strojní výkopové práce

Práce na střeších

Práce na vysokonapěťových elektr. zařízeních

Chart Ferox, a.s.

Ústecká 30

405 30 DĚČÍN

Rizika CHF pro dodavatele
Rev 2, 13/1/2015



Innovation. Experience. Performance.™

tel: +420 412 507 111

fax: +420 412 510 208

IČO: 00008648

DIČ: CZ00008648

Bank. spojení: ČSOB Děčín, č.ú. 115 358 053 / 0300

Název firmy:

Datum převzetí:


Převzal:

Výše podepsaný se zástupce dodavatele se zavazuje seznámit své podřízené a případné sužovatele s tímto předpisem a dále se zavazuje k tomu, že bude úzce spolupracovat pověřenou osobou v Chart Ferox, a.s., informovat o rizicích spojených s jeho činností a kontrolovat a vyžadovat dodržování předpisů ze strany svých podřízených.


Dodavatel prohlašuje, že je odborně i technicky způsobilý (dle platné legislativy) provádět veškeré objednané práce i práce s těmito pracemi související.

Předmět smlouvy bude ze strany dodavatele i jeho subdodavatelů prováděn v souladu s platnými právními předpisy (zejména s vyhl. č. 362/2005 Sb. a ustanovením § 106 odst. 4 ZP) a vnitřními předpisy Chart Ferox, a.s., proti podpisu.

(vyplňte hůlkovým písmem a čitelně podepište)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				



☒ A	☒ B	☒ C	☒ D	☒ E	☒ F	☒ G	☒ H	☒ I	☒ J	☒ K	☒ L	☒ M	☒ N	☒ O	☒ P	☒ Q	☒ R	☒ S	☒ T	☒ U	☒ V	☒ W	☒ X	☒ Y	☒ Z	☒ AA	☒ AB	☒ AC	☒ AD	☒ AE	☒ AF	☒ AG	☒ AH	☒ AI	☒ AJ	☒ AK	☒ AL	☒ AM	☒ AN	☒ AO	☒ AP	☒ AQ	☒ AR	☒ AS	☒ AT	☒ AU	☒ AV	☒ AW	☒ AX	☒ AY	☒ AZ	☒ BA	☒ BB	☒ BC	☒ BD	☒ BE	☒ BF	☒ BG	☒ BH	☒ BI	☒ BJ	☒ BK	☒ BL	☒ BM	☒ BN	☒ BO	☒ BP	☒ BQ	☒ BR	☒ BS	☒ BT	☒ BU	☒ BV	☒ BW	☒ BX	☒ BY	☒ BZ	☒ CA	☒ CB	☒ CC	☒ CD	☒ CE	☒ CF	☒ CG	☒ CH	☒ CI	☒ CJ	☒ CK	☒ CL	☒ CM	☒ CN	☒ CO	☒ CP	☒ CQ	☒ CR	☒ CS	☒ CT	☒ CU	☒ CV	☒ CW	☒ CX	☒ CY	☒ CZ	☒ DA	☒ DB	☒ DC	☒ DD	☒ DE	☒ DF	☒ DG	☒ DH	☒ DI	☒ DJ	☒ DK	☒ DL	☒ DM	☒ DN	☒ DO	☒ DP	☒ DQ	☒ DR	☒ DS	☒ DT	☒ DU	☒ DV	☒ DW	☒ DX	☒ DY	☒ DZ	☒ EA	☒ EB	☒ EC	☒ ED	☒ EE	☒ EF	☒ EG	☒ EH	☒ EI	☒ EJ	☒ EK	☒ EL	☒ EM	☒ EN	☒ EO	☒ EP	☒ EQ	☒ ER	☒ ES	☒ ET	☒ EU	☒ EV	☒ EW	☒ EX	☒ EY	☒ EZ	☒ FA	☒ FB	☒ FC	☒ FD	☒ FE	☒ FF	☒ FG	☒ FH	☒ FI	☒ FJ	☒ FK	☒ FL	☒ FM	☒ FN	☒ FO	☒ FP	☒ FQ	☒ FR	☒ FS	☒ FT	☒ FU	☒ FV	☒ FW	☒ FX	☒ FY	☒ FZ	☒ GA	☒ GB	☒ GC	☒ GD	☒ GE	☒ GF	☒ GG	☒ GH	☒ GI	☒ GJ	☒ GK	☒ GL	☒ GM	☒ GN	☒ GO	☒ GP	☒ GQ	☒ GR	☒ GS	☒ GT	☒ GU	☒ GV	☒ GW	☒ GX	☒ GY	☒ GZ	☒ HA	☒ HB	☒ HC	☒ HD	☒ HE	☒ HF	☒ HG	☒ HH	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Montážní plošina MPV, výrobní hala	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Chart Ferox a.s., Ústecká 30
		IČ	DIČ
Objednatel	Chart Ferox a.s.		
Projektant	D. Vráželová		
Zhotovitel	Výběrové řízení		
Zpracoval	Jeřeta		
Rozpočet číslo		Dne	05.01.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 325,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	51 498,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	748 289,48	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	137 104,93	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		952 218,61	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 952 218,61

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	952 218,61	199 965,91

Cena s DPH 1 152 184,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Ing. Zdeněk Jeřeta
 Mlýnská 1810/78 405 02 Dočín 6
 IČO: 10 09 001
 DIČ: CZ100900000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Montážní plošina MPV, výrobní hala
Objekt:

Objednatel: Chart Ferox a.s.

Zhotovitel: Výběrové řízení

Místo: Chart Ferox a.s., Ústecká 30

Zpracoval: Ješela

Datum: 5.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	6 037,50	6 589,50	12 627,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 037,50	6 589,50	12 627,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	757 577,48	182 014,13	939 591,61	6 004,706	4,128
767	Konstrukce zámečnické	731 123,88	116 258,53	847 382,41	6 000,514	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	26 453,60	65 755,60	92 209,20	4,192	4,128
	Celkem	763 614,98	188 603,63	952 218,61	6 004,706	4,128

ROZPOČET

Stavba: Montážní plošina MPV, výrobní hala
Objekt:

Objednatel: Chart Ferox a.s.
Zhotovitel: Výběrové řízení
Místo: Chart Ferox a.s., Ústecká 30

Zpracoval: Jeřeta
Datum: 5.1.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 627,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, lešení 12 627,00 0,000

1	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	115,000	35,70	4 105,50	0,000
2	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 450,000	1,75	6 037,50	0,000
3	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	115,000	21,60	2 484,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 939 591,61 6 004,706

767 Konstrukce zámečnické 847 382,41 6 000,514

4	767210153	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	22,000	102,00	2 244,00	0,001
5	553470840	stupeň schodišťový lisovaný PZN velikost 30/2 mm 800 x 270 mm	kus	22,000	416,00	9 152,00	0,161
6	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	320,000	67,00	21 440,00	0,019
7	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	250,000	48,00	12 000,00	0,015
8	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	820,000	30,00	24 600,00	0,041
9	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	3 000,000	25,00	75 000,00	0,150
10	130100100	ocel, materiál pro výrobu a výroba	kg	6 000,000	95,00	570 000,00	6 000,000
11	194208250	plech hliníkový protiskliz.	m2	57,000	1 685,00	96 045,00	0,057
12	137566150	plech nerezový 1,5 x 1000 x 2000 mm	t	0,040	100 000,00	4 000,00	0,040
13	422101030	kolo pojezdové s brzdou	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	0,030
14	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	8 324,810	1,79	14 901,41	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 92 209,20 4,192

15	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	172,000	181,00	31 132,00	4,128
16	985131311	Ruční dočištění ploch ocelových kartáči	m2	172,000	115,00	19 780,00	0,000
17	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	172,000	19,10	3 285,20	0,000
18	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	172,000	110,00	18 920,00	0,024
19	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	172,000	111,00	19 092,00	0,040

Celkem

952 218,61 6 004,706

