


PŮDORYS 1.NP - VODA - KANALIZACE

M 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
101	VSTUPNÍ HALA	50,23
102	ELEKTROROZVODNA	7,40
103	VRÁTNICE	12,13
104	ARCHIV	17,60
105	PŘEDSÍN	8,67
106	UMÝVÁRNA	3,51
107	ZÁDVEŘÍ	5,04
109	WC	1,02
110	KANCELÁŘ VÝDEJNA	17,28
111	SKLAD	18,40
112	SKLAD	55,22
113	STROJOVNA	31,63
114	KANCELÁŘNÍ STANICE	5,92
115	KOTELNA	60,88
116	STROJOVNA	26,88
117	UMÝVÁRNA	1,92
118	WC	1,20


119	ŠATNA	6,07
120	DILNA	6,52
121	CHODBA	8,38
122	CHODBA	11,59
123	SKLAD KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	23,03
124	CHODBA	21,11
125	SKLAD NÁBYTKU	37,69
126	SKLAD MĚŘIDEL	32,03
127	SKLAD RUČNÍHO NÁŘADÍ	43,36
128	DILNA	15,53
129	SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ	17,05
130	SKLAD	5,55
131	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	11,38
132	CHODBA	29,52
133	GARÁŽ	37,20
		629,04 m²

Poz.	Název zařízení	KS
①	Plynový závěsný kondenzační kotel s nerezovým výměníkem, Q=25–95 kW vč. čerpadla s el. reg. otáček (Je součástí ÚT)	3 ks
②	Tlaková expanzní nádoba s membránou 500 l, plnicí přetlak 120 kPa (Je součástí ÚT)	3 ks
⑥	Nepřímotopný zásobníkový ohříváč teplé vody o objemu 1000 l	2 ks
⑩	Stávající zásobníkový ohříváč teplé vody o objemu 2500 l před použitím nutno vyčistit nádobu i topnou vložku, nová izolace (Je součástí ÚT)	1 ks
⑫	Tlaková expanzní nádoba s membránou 200 l	2 ks

LEGENDA POTRUBÍ A ARMATUR

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD OKRUŽNÍ TEPLÉ VODY
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP-H1)
- STÁVÁJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVÁJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY

- KK KULOVÝ KOHOUT NA PLYN
- Č CÍRULAČNÍ ČERPADLO
- TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVAČ



±0 ± 195,000 m n.m.

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydák-Místeck a.s. A NESMÍ BYT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.				
a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ STÁSEK			
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ STÁSEK			
SCHVALIL	ING. JIŘÍ STÁSEK			
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STÁSEK			
INVESTOR	CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	Těmická 1296, Bzenec 696 81			
STAVBA	CONTROL INVEST PROJECT S.R.O. - ADMIN BUDOVA, ÚSPORY ENERGII ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			
		Č. ZAK.	10995-004-000	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-2-97059	
		LISTŮ	1	POČET A4 9
		MĚŘITKO	1:50	POŘADOVÉ Č. 02.
PŮDORYS 1.NP				