

STAVEBNÍ ÚPRAVY-navrhovaný stav



Pohled P-stavební úpravy



STAVEBNÍ ÚPRAVY

(A) DEMONTÁŽ – STÁVAJÍCÍ OKNO KOVOVÉ JEDNODUCHÉ

(B) DEMONTÁŽ – STÁVAJÍCÍ DVEŘE KOVOVÉ

(C) VYBOURÁNÍ OTVORU 750/750 V CIHELNÉM ZDIVU TL. 450 MM. PŘED DEMOLICÍ OSADIT 3 x I 100 DL. 1000 mm.

(D) PO MONTÁŽI POTRUBÍ OTVOR DOZDÍT Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 450 mm A OMÍTNOUT VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU ŠTUKOVOU. POTRUBÍ V PROSTUPU OBALIT MIRELONEM TL. 5 mm, ZAPĚNIT PUR PĚNOU A Z OBOU STRAN OSADIT PLECHOVOU MANŽETU Z POZINKOVANÉHO PLECHU.

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
1				

Vedoucí úkolu	Ing. Zdeňka Schicková
Vypracoval	Ing. Zdeňka Schicková
Kontroloval	
Investor	DELTA Kardašova Řečice, a.s.
Místo stavby	Husova 537, 378 21 Kardašova Řečice
Stavba	Snížení emisí provozovny Delta Kardašova Řečice,a.s.
Stavební objekt	Dřevovýroba
Provozní soubor	PS 1–Odprášení kotlů na biomasu
Obsah výkresu	STAVEBNÍ ÚPRAVY
Archivní číslo	M–686–2–3505
Digitální soubor	xxx

METAKON s. r. o.
V Pískách 20, 620 00 Brno
Telefon: 545 246 997
e–mail: metakon@iol.cz, info@metakon.cz
www.metakon.cz

Zakázkové číslo	M–686–2017
Stupeň	Zadáv.dokumentace
Datum 1.vydání	5/2017
Profesní část	
Formát	8 A4
Měřítko	1:100
Číslo revize	0