



Zadávací dokumentace

Výběrové řízení pro výběr dodavatele s názvem:

„Realizace úsporných opatření ve společnosti Dibaq, a.s.“

Dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OPPIK



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OBSAH



1.	Identifikační údaje	3
2.	Předmět plnění veřejné zakázky	4
3.	Obchodní podmínky	8
4.	Varianty nabídky	9
5.	Doba, po kterou jsou účastníci vázáni obsahem nabídky - zadávací lhůta	10
6.	Způsob zpracování nabídkové ceny	10
7.	Požadavky na zpracování a obsah nabídky	10
8.	Způsob hodnocení nabídek	11
9.	Termíny a kontakty	11
10.	Dodatečné informace	12
11.	Prohlídka místa plnění	12
12.	Další podmínky zadavatele	12
13.	Přílohy zadávací dokumentace	12

1. Identifikační údaje

Jedná se o výběrové řízení na dodávky realizované podle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Výběrové řízení je zveřejněno na Profilu zadavatele: <http://dibaq.profilzadavatele.cz/>

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace nové automatické linky na balení předhotovených plastových sáčků a pytlů včetně nastavení balicí linky, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy pracovníků.

Předpokládaná cena zakázky:

20.000.000,- Kč bez DPH

Místo plnění veřejné zakázky:

Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:

ihned po podpisu smlouvy

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

28. 2. 2019

Zadavatel veřejné zakázky

Název:

Dibaq a.s.

Sídlo:

Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk

IČ:

25286366

DIČ:

CZ 25286366

Zástupce zadavatele:

Ing. Petr Křivohlávek, MBA, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Marek Volockij

mob: +420 775 552 058

e-mail: volockij@dibaq.cz

Osoba pověřená činnostmi zadavatele

Název:

Pure Ventures s.r.o.

Sídlo:

Václavské náměstí 813/57, 110 01 Praha 1

Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Tereza Hoffmannová

mob. : + 420 778 003 662

e-mail: hoffmannova@pureventures.cz



2. Předmět plnění veřejné zakázky

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace nové automatické linky na balení předhotovených plastových sáčků a pytlů. Dodávka balicí linky bude zahrnovat nastavení linky, zkušební provoz a zaškolení obsluhy pracovníků.

Základ linky se skládá z těchto částí: navažovací část, plnicí a uzavírací část, paletizátor, omotávací zařízení.

Balicí linka bude instalována do stávající výrobní haly, kde je pro instalaci vymezen prostor 11.200 x 13.400 mm. Světlá výška pro instalaci je 7.000 mm. V případě potřeby je prostor možné rozšířit o dodatečný prostor o velikosti 24.000 x 3.000 mm. Dodatečný prostor nesouvisí s vymezeným prostorem, mezi těmito vymezenými prostory je komunikace o šíři 2.500 mm a je nezbytné tyto prostory propojit technologií tak, aby zůstala zachována průjezdná výška 3.000 mm.

Nová automatická linka na balení předhotovených plastových sáčků bude v souladu se schématem linky:



Zadavatel požaduje dodání nové automatické linky dle níže uvedených technických specifikací.

2.2 Technické parametry předmětu dodání:

Navažovací část balící linky

Kruhový metaldetektor

- Citlivost na velikost částic: Fe 3,5 mm, non Fe 4 mm, Stainless steel 4mm,
- Průměr průpadového otvoru: minimálně 250 mm,
- Vybaveno dvoucestnou klapkou na odvedení separovaného materiálu,

Násypka nad váhou

- Pro zajištění trvale rovnoměrného přísunu materiálu do váhy, vyrobeno z nerez oceli.

Váha kombinační (např. ISHIDA, YAMATO, MBP či jiné obdobné řešení)

- Části, které přichází do styku s produktem, budou vyrobeny z nerezové oceli
- Řídící SW, s výstupem pro stahování dat o přesnosti navážek
- Rychlost vážení musí odpovídat výkonům pytlovací části linky
- Přesnost navážek v rozmezí navažovaného množství:
 - 1 (povolená odchylka (-3 g) do 0,997 Kg) – 5 Kg (povolená odchylka (+3 g) do 5,003 Kg)
 - 5,1 (povolená odchylka (-4 g) do 4,997 Kg) – 10 Kg (povolená odchylka (+4 g) do 10,004 Kg)
 - 10,1 (povolená odchylka (-6 g) do 10,995 Kg) – 15 (povolená odchylka (+6 g) do 15,006)
 - 15,1 (povolená odchylka (-10g) do 15,991 Kg) – 20 Kg (povolená odchylka (+10g) do 20,010 Kg)

Zařízení na odsávání prachu

- Odsávání prachu z násypky, vyrobeno z nerezové oceli, k napojení na externí odsávací systém,

Ocelová konstrukce pro obsluhu zařízení

- Konstrukce pro umístění jednotlivých částí a pro jejich obsluhu a čištění, včetně schodiště nebo žebříčku,

Související příslušenství pro automatický provoz

- Veškeré nezbytné elektropříslušenství, pneumatika a mechanika pro automatický provoz,

Příprava pro zařízení na vkládání dáreků

- Otvor v plnicím hrdle na vložení dárku do pytle,
- Velikost dárku – válec o průměru max. 100 mm a délce max. 200 mm,
- Příprava ovládacího SW pro otevírání otvoru a krokového dávkovacího dopravníku.

Automatická pytlovací a uzavírací část balící linky

Balící linka bude balit obaly s níže uvedenými parametry:

- Typy obalů: ploché pytle (flat bags), pytle s vloženou boční stranou (gusseted bags)
- Požadované rozměry obalů:
 - Gusseted bags: šířka min. 180 – max. 400 mm, délka min. 400 – max. 950 mm, gussets min. 40+40 – max. 85+85 mm
 - Flat bags: šířka min. 180 – max. 400 mm, délka min. 400 – max. 950 mm, bottom min. 100 – max. 170 mm
- Složení obalů: OPP mat / PET met / PE transparent (polypropylen / polyester / polyetylen)
- Požadovaný výkon:
 - balení 2 - 4 kg: 900 ks / hod
 - balení 4 – 10 kg: 850 ks / hod
 - balení 10 – 15 kg: 750 ks / hod
 - balení 15 – 20 kg: 700 ks / hod
- Uzavírací mechanismy budou používány volitelně dle potřeby uzavírání jednotlivých obalů. Nastavení bude probíhat automaticky dle zvoleného programu baličky.

Zásobník prázdných pytlů

- Zásobník s automaticky nastavitelným podávacím zařízením (řízeno programem baličky)
- 4 pozice pro prázdné obaly.

Stanice pro implementaci etiketovacího zařízení

- Stanice mezi zásobníkem pytlů a plnicím zařízením, kde bude při montáži implementováno etiketovací zařízení na aplikaci etiket na prázdný obal.
- Příprava SW baličky na implementaci tohoto přídavného zařízení (čidla / snímače, které zastaví baličku, pokud nebude naaplikovaná etiketa).
- Příprava připojení elektřiny a stlačeného vzduchu.

Plnicí zařízení

- Systém dopravníků a zařízení nezbytných na automatické plnění pytlů.
- Konstrukce, které budou ve styku s produktem, budou vyrobeny z nerezové oceli.

Vibrační zařízení na urovnání obsahu pytle

- Zařízení, které zavibruje s naplněným pytlem, aby došlo k urovnání hladiny produktu v pytli a uvolnění prostoru pro svařování.
- Možnost provozu baličky s vypnutým, nebo zapnutým zařízením.

Zařízení na odstranění přebytečného vzduchu z pytle

- Zařízení odstraní přebytečný vzduch z pytle před jeho uzavřením.

Polohovací zařízení na urovnání pytle před zavařením

- Zařízení, které navede pytel na svařování v rovné (vodorovné) poloze.

1. Svařovací čelist

- Ocelová čelist s výměnnou teflonovou páskou, elektricky ohříváné a regulovatelné s chlazením sváru po zavaření.
- Šířka sváru nastavitelná v rozmezí min. 6 – max. 12 mm.

2. Svařovací čelist

- Ocelová čelist s výměnnou teflonovou páskou, elektricky ohříváné a regulovatelné s chlazením sváru po zavaření.
- Šířka sváru nastavitelná v rozmezí min. 6 – max. 12 mm.
- Pro vytváření druhého sváru na pytli, oproti 1. svařovací čelisti je umístěna stavitelná čelist v jiné úrovni (svařování pytlů s odnosným uchem – pod uchem a nad uchem).

Zařízení pro ohyb a zalepení pytle

- Zařízení, které ohne horní část pytle, naaplikuje lepidlo a přilepí ohnutou část k pytli.

Volné pracoviště balicího stroje pro budoucí instalaci

- Pracoviště, kam bude možné v budoucnu instalovat další instalaci (např. šicí zařízení, Ink jet tisk).
- Příprava instalací elektřiny, stlačeného vzduchu a signálů pro SW.

Související úchopová zařízení, dopravníky a instalace pro automatický provoz

- Veškerá mechanická, elektrická a pneumatická zařízení nezbytná pro automatický provoz baličky.

Komunikační modul pro vzdálené servisní připojení

- Zařízení na vzdálené připojení pomocí internetové sítě k provádění diagnostiky a zásahů do SW.

Kontrolní váha s vyhazovačem nestandardních pytlů, včetně zásobníku vyhozených pytlů

- Pytel, který nesplňuje hmotnostní požadavky, bude automaticky vyřazen.
- Zásobník vyhozených pytlů na 5 ks největších možných pytlů (20 kg)

Odsunový dopravník malých pytlů a rotační stůl

- Malé sáčky (2 – 5 kg) budou mezi pytlůvačkou a paletizátorem odkloněny na odsunový dopravník a dopraveny na rotační stůl, kde budou sáčky ručně odebírány a vkládány do kartonů.
- Průměr stolu min. 1.800 mm (pracovní prostor pro 3 – 4 osoby)

Paletizátor

Automatický paletizátor pro ukládání pytlů na palety o rozměrech 800 x 1.200 mm, 1.000 x 1.200mm, programovatelný pro různé skladby pytlů na paletě (dle velikosti pytlů), paletizace do výšky palety max. 2.400 mm

Zásobník prázdných palet

- Zásobník pro vložení prázdných palet (min. 15 ks)
- Nastavitelné pro velikosti palet 800 x 1.200 mm, 1.000 x 1.200mm.

Zařízení na vkládání papírové proložky z role na paletu

- Zařízení, které odmotá z role papírovou proložku, položí ji na prázdnou paletu a odřízne od role.

Rám a rovnací mechanismus úchopovým zařízením a pokládací deskou

- Zařízení, které zajišťuje rovnání pytlů na paletu.

Související dopravníky a zařízení pro automatický provoz

- Veškerá mechanická, elektrická a pneumatická zařízení nezbytná pro automatický provoz paletizátoru.

Komunikační modul pro vzdálené servisní připojení

- Zařízení na vzdálené připojení pomocí internetové sítě k provádění diagnostiky a zásahů do SW.

Ochranné a bezpečnostní prvky paletizátoru

- Zařízení pro bezpečný provoz paletizátoru.

Omotávací zařízení

Automatické omotávací zařízení s předepínáním folie

- Zařízení, které omotá paletu stretch folií, včetně předepínacího zařízení.

Zařízení na aplikaci PE folie na překrytí palety (z role)

- Zařízení, které překryje obalovanou paletu PE folií z role a oddělí ji od role. Následně dojde k zafixování překrývací folie omotáním stretch folií.

Související dopravníky a zařízení pro automatický provoz

- Veškerá mechanická, elektrická a pneumatická zařízení nezbytná pro automatický provoz paletizátoru.
- Dopravníkový pás na zabalené palety musí pojmout minimálně 4 hotové palety.

Ochranné a bezpečnostní prvky omotávacího zařízení

- Zařízení pro bezpečný provoz paletizátoru.

Příprava pro aplikátor etiket na palety

- Příprava elektrických rozvodů a rozvodů stlačeného vzduchu, příprava řídicího SW. Aplikátor etiket na palety není součástí dodávky.

Další náležitosti

- Součástí dodávky zařízení bude technická zkouška a akceptace zařízení u dodavatele zařízení (vyrobené zařízení bude sestaveno a testováno u dodavatele),
- Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkušební provozu (ověření předepsaných výkonů zařízení) a zaškolení obsluhy kupujícího v českém jazyce, provádí dodavatel zařízení.
- V rámci montáže balicí linky bude servisními technikami dodavatele instalována technologie aplikátoru etiket a ink jet tiskárny. Technologie aplikátoru etiket na pytle a ink jet tiskárny není součástí dodávky. Zadavatel požaduje implementovat aplikátor etiket a ink jet tiskárnu, kterou si sám nakoupí.
- Součástí dodávky je též nastavení balicí linky na obaly dodavatele (10 ks)
- Návod k obsluze (včetně popisu zařízení a návodu k údržbě) bude v českém jazyce, tištěné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči.
- Dopravu zařízení zajišťuje dodavatel zařízení (Incoterms 2010 DDP)
- Na všechny části technologie bude vystaveno prohlášení o shodě (CE)

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, přičemž nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů technického řešení.

3. Obchodní podmínky

Účastník ve své nabídce předloží jím podepsaný návrh smlouvy o dílo/kupní smlouvy, který bude obsahovat níže uvedené obchodní podmínky.

Návrh smlouvy bude podepsaný statutárním orgánem či osobou zplnomocněnou na základě plné moci, která bude učiněna součástí předložené nabídky.



Platební podmínky:

- Platba 50 % z celkové kupní částky ihned po podpisu smlouvy
- Platba 20 % z celkové kupní částky po prokázání funkčnosti zařízení schválené odběratelem na základě protokolu o funkčnosti zařízení
- Platba 30 % z celkové kupní částky po uvedení technologie do plného provozu na základě protokolu o předání

Platba proběhne na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů.

Termín dodání:

Termín plnění je nejpozději do 28. 2. 2019

Místo dodání:

Helvíkovice 90, Žamberk 564 01

Sankce:

Pokuta za nesplnění termínu dodání: 0,05 % z kupní ceny/ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně do výše smluvní ceny.

Záruční doba:

Minimální délka záruční doby je 12 měsíců.

Ostatní podmínky:

Součástí kupní ceny jsou podmínky exwork, zaškolení obslužného personálu v českém jazyce a dodání návodu k obsluze v českém jazyce.

Kupní smlouva bude sepsána dle českého práva, případné spory budou řešeny u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu.

Obchodní podmínky musí dále obsahovat ustanovení o tom, že podle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Konečná podoba obchodních podmínek bude předmětem jednání před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, přičemž jakákoliv změna či doplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci nesmí žádným způsobem omezovat či vylučovat práva zadavatele.

4. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

5. Doba, po kterou jsou účastníci vázáni obsahem nabídky - zadávací lhůta

Doba, po kterou jsou účastníci vázáni obsahem nabídky, je stanovena na **90 dní** od data pro podání nabídek. Tato doba se prodlužuje účastníkům, se kterými bude možné uzavřít smlouvu, a to až do uzavření smlouvy.

6. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována v CZK nebo v EUR.

Nabídky podané v EUR budou pro účely hodnocení přepočítány kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

Nabídková cena zpracována v CZK bude v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH, a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy předloženým účastníkem.

Nabídková cena bude zahrnovat kompletní montáž a instalaci v sídle Zadavatele. Nabídková cena rovněž zahrnuje náklady na zaškolení personálu.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné k plnění zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

7. Požadavky na zpracování a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském a bude předložena písemně v jednom originále a jedné kopii v uzavřené obálce s nápisem „**NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Realizace úspěšných opatření ve společnosti Di-baq, a.s.**“, a zpáteční adresou účastníka. Obálka bude obsahovat také elektronickou verzi nabídky ve formátu typu .pdf na nosiči CD/DVD/USB.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a svázané tak, aby tvořily jeden celek a byly zabezpečeny proti rozdělení.

Nabídka na každou dílčí část bude obsahovat:

1. Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace)
2. Obsah nabídky
3. Dokumenty, popisující vlastní předmět zakázky a další atributy nabízené dodávky (případně prospekty, fotografie, technický popis, harmonogram realizace atd.)
4. Návrh smlouvy o dílo obsahující obchodní podmínky uvedené v části č. 3 této zadávací dokumentace a podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka
5. Harmonogram realizace projektu
6. Případné další dokumenty

8. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotícím kritériem je:

- | | |
|---|-------|
| 1. Nabídková cena: | 75 %. |
| 2. Velikost zastavěné plochy v m ² | 25 % |

Nabídková cena:

Hodnotí se cena v Kč bez DPH. Nabídky se budou hodnotit poměrem nejvýhodnější nabídka/ hodnocená nabídka. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota vynásobená počtem procent přidělených kritériu.

Velikost zastavěné plochy v m²:

Hodnotí se velikost zastavěné plochy v m². Bude se hodnotit dle půdorysu technologie kolik m² plochy technologie zaujme. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejmenší zastavěnou plochou. Maximální velikost zastavěné plochy byla stanovena na 222,08 m². Minimální plocha zastavěné plochy byla stanovena na 112,5 m². Účastník má ve své nabídce povinnost dodržet maximální a minimální hodnoty. Účastník je povinen dodržet podmínky stanovené v kapitole 2 této dokumentace. Nabídky se budou hodnotit poměrem nabídka s nejméně zastavěnou plochou/hodnocená nabídka. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota vynásobená počtem procent přidělených kritériu.

Vzorec pro výpočet celkové výhodnosti nabídky:

$$V = n_1/h_1 * 1 * 75 + n_2/h_2 * 1 * 25$$

kde: V je celková výhodnost nabídky

h je hodnota hodnocené nabídky

n je hodnota nejvýhodnější nabídky

1 a 2 jsou čísla kritérií

Kvantitativní údaje rozhodné pro hodnocení nabídky uvede uchazeč na krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým došlo k uveřejnění.

9. Termíny a kontakty

Lhůta pro podání nabídek: do 14. 5. 2018 do 14:00h

Datum otevírání obálek: ihned po podání nabídek

Adresa pro podání nabídek: Dibaq a.s., Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk
(denně od 8 h do 16hod., po předchozí domluvě)

Adresa otevírání obálek: Dibaq a.s., Helvíkovice 90 564 01 Žamberk

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Mgr. Tereza Hoffmannová
mob.: + 420 778 003 662
e-mail: hoffmannova@pureventures.cz

Otevírání obálek se mohou účastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

10. Dodatečné informace

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel také na profilu zadavatele.

Za případné dotazy je odpovědná pouze kontaktní osoba a osoba zplnomocněná k výkonu zadavatelských činností:

Ing. Mgr. Tereza Hoffmannová
mob.: + 420 778 003 662
e-mail: hoffmannova@pureventures.cz

11. Prohlídka místa plnění

Vzhledem k charakteru plnění, nebude prohlídka místa plnění realizována.

12. Další podmínky zadavatele

- a) Zadavatel nepřiznává účastníkovi právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet.
- b) Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.
- c) Zadavatel může na základě mimořádně nízké nabídkové ceny účastníka vyloučit z výběrového řízení.
- d) Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- e) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
- f) Podáním nabídky účastník plně akceptuje všechny podmínky a požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci a bere na vědomí, že tyto budou následně ukotveny ve smlouvě, která bude uzavřena s vybraným účastníkem.
- g) Účastník podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OPPIK). V případě, že zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci OPPIK, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy, má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu dodaných částí zakázky, ke dni odstoupení.
- h) Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

13. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

V Praze dne 6. 4. 2018

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

.....
razítko a podpis osoby zplnomocněné k
výkonu zadavatelských činností



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku „Realizace úsporných opatření ve společnosti Dibaq, a.s.“

ÚČASTNÍK (obchodní firma nebo název)			
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)			
Právní forma			
Identifikační číslo			
Daňové identifikační číslo			
Kontaktní osoba			
Telefon			
Email			
Bankovní spojení			
Číslo účtu			
<u>Hodnotící kritérium</u>	Výše hodnotícího kritéria dle nabídky (<u>vyplní účastník</u>)		
Nabídková cena	Bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Velikost zastavěné plochy v m ²			

V..... dne

.....
Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka