

Tabulka místností 1.NP.				
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]	Podlaha
101	SKLADOVÁ HALA	783,14	167,78	BETONOVÁ MAZANINA
102	TECHNICKÁ MÍSTNOST	19,5	18,09	BETONOVÁ MAZANINA
103	SKLAD	14,4	15,28	BETONOVÁ MAZANINA
104	WC	3,14	9,06	KERAMICKÁ DLAŽBA
105	CHODBA	11,07	15,6	KERAMICKÁ DLAŽBA
106	KANCELÁŘ, SKLADNÍK	10,19	12,84	OBETONOVÁ MAZANINA +PVC
107	ELEKTRORO-ROZVODNA	33,95	23,35	BETONOVÁ MAZANINA

Celková plocha [m²] 875,39

U ...KERAMICKÉ UMYVADLO dle výběru investora
WC ...KLOZET KOMBI-KOMPLET dle výběru investora
H ...NOVÝ HYDRANTOVÝ SYSTÉM pod omítku D25, S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30,0 m S VYBAVENÍM DLE POSOUZENÍ POŽ.BEZP. STAVBY

POZN.
- ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU VEDENÉHO VE ZDIVU BUDOU ZHOTOVENY Z PLASTOVÉHO POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ SYSTÉMU EKOPLASTIK PP–R/PN 16, POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU–LIHLÍKOVÁ OCEL uvnitř/ně pozinkovaná, VŠECHNA POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNA NÁVLEKOVÝM IZOLACEM Z LEHČENÉHO POLYETYLENU THERMAFLEX NEBO MIRELON ALTER.TL. 25 mm
- ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU BUDOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ VOLNĚ PO STĚNÁCH POD STROPEM NA KONZOLÁCH, PLASTOVÉ POTRUBÍ PAK VE STĚNÁCH.
- VÝTOKOVÉ ARMATURY – DLE VÝBĚRU INVESTORA, U UMYVADLA SE SPODNÍM NAPOUŠTĚNÍM.
- WC MÍSY PROVEDENÍ KOMBI, + SEDÁTKO

POŽÁRNÍ VODA–LIHLÍKOVÁ OCEL uvnitř/ně pozinkovaná
STUDENÁ VODA–PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR–PN16
TEPLÁ VODA–PROPOJOVACÍ HADICE MEZI OHŘÍVAČEM A BATERIÍ
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY

Pozn.
- v PD. jsou použity výrobky konkrétních výrobců, pro zakázku je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků, dodavatel stavby musí zajistit a doložit jejich vlastnosti a jejich správné použití.

SEKCE Č. 5			
ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
INGJOMA	INGJANEC	ING. BUREŠ	ING. BUREŠ
INVESTOR:	STUDL, a.s. Skalská 197, 417 23 Kadaň		
AKCE:	Revitalizace zchátralého objektu na expedičním a skladovou halu na p.p.č.831 v kú. KOŠŤANY.		
	D.03.–ZTI–VNITŘNÍ VODOVOD		
DRUH:	PŮDORYS 1.NP.		

PROJEKT
ABS STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
KAMÝK 43,446 01 ÚSTÍ NAD LABEM
TEL: 417 821 240 DIČ: CZ44564638

MĚŘÍTKO	1: 50
DATUM	9/2014
FORMÁT	10 A3
ČÍSLO	21/2014
LIST Č.	2
FAKT Č.	