



SKLADBA STŘECHY S2 - HALY

Stávající vrstvy střešního pláště - K ODSTRANĚNÍ (až po železobetonovou nosnou konstrukci):

- asfaltová lepenka 15 mm
- perlitobeton 75 mm
- lignopor 50 mm
- nosná konstrukce ve spádu

Navržené vrstvy:

- DEKROOF 02
- hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P určená k mechanickému kotvení např. DEKPLAN 76 1,5 mm
- separační sklovláknitý vlies, např. FILTEK V -
- tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S (min.λ = 0,035 W/m.K) montážně lepeno k podkladu polyuretanovým lepidlem PUK, klást ve dvou vrstvách 200 mm
- pás z SBS modifikovaného asfaltu, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, provizorní vodotěsnící vrstva s vyšší účinností, např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- penetrační emulze např. DEKPRIMER

SKLADBA STŘECHY S3 - KRČEK

S3 - navržené vrstvy:

- DEKROOF 02
- hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P určená k mechanickému kotvení např. DEKPLAN 76 1,5 mm
- separační sklovláknitý vlies, např. FILTEK V -
- tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S (min.λ = 0,035 W/m.K) montážně lepeno k podkladu polyuretanovým lepidlem PUK, klást ve dvou vrstvách 200 mm

Stávající vrstvy:

- asfaltová lepenka (parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, provizorní vodotěsnící vrstva) 15 mm
- perlitobeton 50 mm
- lignopor 50 mm
- perlitobeton ve spádu 30-270 mm
- nosná konstrukce

| | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., Kalvodova 105/5, 602 00 BRNO, tel.:+420 54330072, info@rgbstudio.cz | | | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>R G B S T U D I O</div> <div>Kalvodova 105/5 602 00 BRNO</div> <div>tel +420 543 330 072</div> <div>mail info@rgbstudio.cz</div> <div>web www.rgbstudio.cz</div> | |
| VEDOUcí PROJEKTU (HIP): | VYPRACOVALI: | KONTROLOVAL: | | |
| Ing.arch. Josef KOBZÍK | Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ | Ing.arch. Josef KOBZÍK | | |
| INVESTOR: HEMA puls s.r.o., FRANZOVA 63a, 614 00 BRNO | | | | |
| NÁZEV ZAKÁZKY: OBJEKTY HEMA PULS FRANZOVA 63a, BRNO - MALOMĚŘICE | | | STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ |
| | | | DATUM: | 11 / 2015 |
| PROFESE: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNÍ OBJEKT: SO-02 | | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 2015_07 |
| | | | MĚŘÍTKO: | 1:100 |
| NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A' - NÁVRH | | | PARÉ: | ČÍSLO VÝKRESU: 12 |