


ŘEZPOHLED E-E'



SKLADBA STŘECHY S3 - KRČEK

- |   |           |
|---|-----------|
| - asfaltová lepenka (parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, | 15 mm     |
| provizorní vodotěsnící vrstva)                            |           |
| - perlitobeton  | 50 mm     |
| - lignopor  | 50 mm     |
| - perlitobeton ve spádu                                   | 30-270 mm |
| - nosná konstrukce  |           |

SKLADBA STŘECHY S4 - PŘÍSTAVBA

- |  |           |
|--|-----------|
| - pozinkovaný plech                      | 15 mm     |
| - asfaltová lepenka (Bitagit + Na)       | 100 mm    |
| - 2x polystyren do roštu 50/100 mm       | 10 mm     |
| - AC desky                               | 20-150 mm |
| - spádové hranoly 100/20 - 100/150 mm    | 25 mm     |
| - dřevěný záklop                         | 100 mm    |
| - hranoly 80/100 mm                      | 160 mm    |
| - ocelová konstrukce [ ]č160 do [ ]č200  | 12 mm     |
| - interiérové velkoplošné desky Ezalit B |           |
| - latexový nátěr                         |           |

LEGENDA:

- a BRIZOLITOVÁ OMÍTKA BARVA OKROVÁ
- b SOKL - KABŘINCOVÝ OBKLAD
- c OCELOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ S DVOJITÝM SKLEM
- d SAMONOSNÉ ZASKLENÍ COPILIT
- e PLECHOVÁ VRATA, DVEŘE - NEIZOLAČNÍ
- f ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - OCELOVÝ ŽEBŘÍK, OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- g KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- h STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK SEDLOVÝ S OCELOVOU KONSTRUKCÍ OBRUBNÍKŮ OSM 300H, SKLO S DRÁTĚNOU VLOŽKOU
- i LUXFERY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., Kalvodova 105/5, 602 00 BRNO, tel.:+420 54330072, info@rgbstudio.cz			<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>R G B S T U D I O</div><div>Kalvodova 105/5602 00 BRNO</div><div>tel +420 543 330 072</div><div>mail info@rgbstudio.cz</div><div>web www.rgbstudio.cz</div></div>	
VEDOUCÍ PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVALI:	KONTROLOVAL:		
Ing.arch. Josef KOBZÍK	Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Josef KOBZÍK		
INVESTOR: HEMA puls s.r.o., FRANZOVA 63a, 614 00 BRNO				
NÁZEV ZAKÁZKY:OBJEKTY HEMA PULS FRANZOVA 63a, BRNO - MALOMĚŘICE			STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
PROFESE:STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM:	11 / 2015
STAVEBNÍ OBJEKT:SO-02			ČÍSLO ZAKÁZKY:	2015_06
NÁZEV VÝKRESU:ŘEZ E-E´ - STÁVAJÍCÍ STAV			MĚŘÍTKO:	1:100
			PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 07