



Zadávací dokumentace

Výběrové řízení na dodávky a instalaci technologií do sídla společnosti Ilona podzimková s názvem:

„Úspory energie Ilona podzimková“

Zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, platnost od 1.8.2018, účinnost od 10.8.2018



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní jméno: **Ilona Podzimková**
Sídlo: Na Samotě 491, 261 01, Příbram, 261 01
IČO: 48956511
DIČ: CZ6251020996
Adresa pro doručování: Na Samotě 491, 261 01, Příbram, 261 01

Osoby oprávněná jednat za
zadavatele: Ilona Podzimková

Tel: +420 702 286 103
E-mail: podzimek.vojtech@korunapb.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Soudek
Tel: +420 775 55 60 70
E-mail: lukas.soudek@azdotaceeu.cz



OBSAH

OBSAH	3
1 OBECNÁ USTANOVENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ	4
2 PŘEDMĚT ZAKÁZKY	4
2.1 MODERNIZACE CHLADÍREN	5
2.2 MODERNIZACE OSVĚTLENÍ	6
2.3 MODERNIZACE VYTÁPĚNÍ.....	6
3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY.....	8
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY.....	8
4 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ.....	8
5 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	10
6 OBCHODNÍ PODMÍNKY.....	10
7 VARIANTY NABÍDEK / DÍLČÍ PLNĚNÍ	11
8 JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY.....	11
9 PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ	11
9.1 Předložení nabídek	11
9.2 Otevírání obálek.....	11
9.3 Posouzení a hodnocení nabídek	12
10 FORMA A OBSAH NABÍDEK.....	13
10.1 Forma nabídek	13
10.2 Obsah nabídek	14
11 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	15
12 DALŠÍ PODMÍNKY	15
13 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.....	17

1 OBECNÁ USTANOVENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Výběrové řízení je vyhlášeno postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dále jen ZZVZ) a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 ZZVZ. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle ZZVZ, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) obsažen odkaz na konkrétní ustanovení ZZVZ, je postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení, aniž by se zadávací řízení tímto ZZVZ řídilo.

Zadání této zakázky se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů, účinných od 10. 8. 2018.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání výběrových řízení s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání zakázky.

Zadávací a kvalifikační dokumentace jsou souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávacích podmínkách, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Pokud je v textu zadávací dokumentace včetně jejích příloh použit pojem dodavatel, je tím míněn účastník výběrového řízení.

2 PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení na dodávku s názvem „**Úspory energie Ilona podzimková**“ (dále jen „zakázka“).

Veškeré podmínky a náležitosti zadávacího řízení jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) a jejích přílohách.

Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Předmět výběrového řízení je rozdělen na tři dílčí části.

- Modernizace chladíren – výměna technologie chlazení
- Modernizace osvětlení – výměna svítidel
- Modernizace vytápění – výměna kotlů a tepelné regulace

Zadavatel umožňuje generálního dodavatele

2.1 MODERNIZACE CHLADÍREN

Předmětem tohoto dílčího plnění bude instalace nové chladicí jednotky dle níže uvedených technických parametrů.

Chladicí / kondenzační jednotka	Požadovaný parametr
Výkon	19 – 21 kW
Maximální provozní proud	26 A
Maximální rozběhový proud	90 A
Maximální akustický tlak	60 dB
Napájení proud	2,3 A
Napájení napětí	400 V
Napájení frekvence	50 Hz
Sezónní chladicí faktor	3,3 – 3,5
Minimální průměr sání	27 mm
Kapalina - průměr	16 mm
Sběrač	Minimálně 11 dm ³
Maximální rozměr	1800mm x1100mm x 880mm
Maximální hmotnost	250 Kg

2.2 MODERNIZACE OSVĚTLENÍ

Pro toto dílčí plnění je zpracována technická zpráva včetně slepého rozpočtu. Tento je nedílnou přílohou zadávací dokumentace.

Předmětem dodávky bude demontáž stávajícího osvětlení a montáž nového osvětlení dle položkového rozpočtu, který je přílohou této zadávací dokumentace.

2.3 MODERNIZACE VYTÁPĚNÍ

Předmětem tohoto dílčího plnění je dodávka a instalace plynového a kondenzačního kotle dle technické specifikace.

Technická specifikace plynového kotle	
Maximální jmenovitý tepelný výkon	45 kW
Max. el. Příkon	120 W
hmotnost max.	160 Kg
Min. Objem kotlové vody	70 L
max. Přípust. provozní tlak	3 bar
min. Přípust. provozní tlak	0,5 bar
max. Přípust. provozní teplota	95 °C
pojistná teplota	110°C
max délka	700 mm
max šířka	700 mm
max celková výška	1800mm
max. Množství kondenzátu	6 kg/h
třída energetické účinnosti	A



Technická specifikace plynového kondenzačního kotle	
Jmenovitý tepelný výkon	35 kW
Max. el. Příkon	110 W
hmotnost max.	50 Kg
objem výměníku tepla	2,8 L
max. Objemový tok	1600 l/hod
Přípust. provozní tlak	3 bar
Max . Elektrický příkon	95 °C
max délka	360 mm
max šířka	450 mm
max celková výška	850 mm
max. Množství kondenzátu	5 kg/h
třída energetické účinnosti	A

Materiál potřebný pro instalace výše uvedených kotlů	
Plynový kondenzační kotel dle technické specifikace	1 ks
Plynový kondenzační kotel dle technické specifikace	1 ks
Rozšiřovací sada	2 Ks
Rozšíření kabeláže	2 Ks
Čidlo teploty	2 Ks
Montážní sada	2 Ks
Ponorné čidlo	2 Ks
Komínové provedení Turbo – základní boční provedení	2 Ks
Service technik + spuštění kotle + ekvitermní regulace + zaškolení obsluhy	
Cu materiál na propojení Út systému + izolace	42 m
Přepojení plynu – Cu materiál Profipress	24 m
Uzavírací armatury 5/4", 1", 3/4", 1/2"	16 Ks
Vypuštění, napuštění, odvzdušnění a vyregulování Út systému	26 hod
Demontáž stávajícího Út systému + plyn kotlů	22 hod
Stavební vrtací práce betonových stropních prostupů 50,40,32 mm 18 ks	18 Ks
Bourání a drážkování do stěnových nosných stěn	12 m2
Zazdívání a opravy zednických pomocných prací včetně materiálu	16 m2
Odvoz sutí, stavební úklid, opravy maleb do původního stavu	22 m3
Tlaková, topná zkouška + revize	14 hod

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky činí: 2 263 912 Kč bez DPH

- Modernizace osvětlení – 684 678 Kč bez DPH
- Modernizace chladíren – 1 188 437 Kč bez DPH
- Modernizace vytápění – 390 788 Kč bez DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo je **říjen 2018**

Termín dokončení prací se předpokládá nejpozději do **31.1.2019**

Místem plnění zakázky je sídlo společnosti – Na Samotě 491, 261 01, Příbram, 261 01

4 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Dodavatel je povinen prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace. Prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem v této ZD je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky dodavatele.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace může dodavatel předložit v prosté kopii.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad nebo čestné prohlášení.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává.

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,

který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu zmocněncem na základě plné moci musí být originál nebo úředně ověřená kopie plné moci této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

Dodavatel prokazuje svoji kvalifikaci

1. Výpisem z obchodního rejstříku
2. Čestným prohlášením– příloha č. 2

5 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za předmět jednotlivého dílčího plnění v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky, které se promítnou nebo mohou promítnout do nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH.

Zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští vyjma změn zákonných sazeb DPH.

6 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo (dále také „smlouva“). Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu zmocněncem na základě plné moci bude součástí návrhu smlouvy originál či úředně ověřená kopie zmocnění této osoby. Nebude-li návrh smlouvy podepsán, případně nebude předloženo zmocnění dle předchozí věty, není možné nabídku dodavatele považovat za úplnou. V takovém případě bude nabídka vyřazena a dodavatel bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení

Povinné obchodní podmínky, které musí smlouva obsahovat:

- Splatnost faktur 60dní
- Záruka 2 roky
- Termín dokončení nejpozději do 31.1.2019
- Omezené možnosti prací po pracovní době (všední dny po 18:00, víkendy po 15:00), v termínu omezení provozovny (max. jeden víkend, začátek SO po 10:00)
- Po skončení záruky zajistit smluvní servis

- Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7 VARIANTY NABÍDEK / DÍLČÍ PLNĚNÍ

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští. Zadavatel umožňuje dílčí plnění a umožňuje generálního dodavatele

8 JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zadavatel si vyhrazuje právo nevrátit předané kvalifikační dokumenty ani podané nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv i bez udání důvodů do podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o přesném znění smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo nehradit dodavatelům náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě, že výběrové řízení bude zrušeno.

V souvislosti s výše vyhrazeným právem nevzniká dodavateli, který předložil nabídku v zadávacím řízení na tuto zakázku, vůči zadavateli jakékoliv právo na náhradu nákladů či škody, které by mu mohly v případě zrušení zadávacího řízení nebo neuzavření smlouvy eventuálně vzniknout.

9 PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ

9.1 Předložení nabídek

Lhůta pro předložení nabídek je stanovena do **1.10.2018 10:00** na adresu: Na Samotě 491, 261 01, Příbram, 261 01

Nabídky budou doručeny osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele, a to ve formě uvedené v bodě 11 zadávací dokumentace.

Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik jejího převzetí zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou odpovědnost.

9.2 Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek.

Místem konání otevírání obálek je sídlo zadavatele. **Otevírání obálek je neveřejné**

9.3 Posouzení a hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovaný údaj, který je předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot údaje, který je předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle kritérií uvedených níže v tabulce, s váhou určenou v procentním vyjádření:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky**.

Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle kritérií uvedených níže v tabulce, s váhou určenou v procentním vyjádření:

Číslo kritéria	Váha kritéria	Popis kritéria
1.	70 %	Celková nabídková cena bez DPH
2.	30%	Termín dokončení díla ve dnech od podpisu smlouvy

10.3.1 Způsob hodnocení jednotlivých kritérií

Při hodnocení nabídek v rámci dílčím hodnotícího kritéria 1 - celková nabídková cena – použije hodnotící komise bodovací stupnici 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (zaokrouhlena na dvě desetinná místa nahoru), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Bodová hodnota poté bude vynásobena vahou dílčího kritéria – 70%.

Vzorec pro hodnocení dílčího kritéria cena:

$$100 \times \frac{\text{Nejnižší předložená nabídková cena}}{\text{Nabídková cena hodnocené nabídky}} \times \text{váha } 70\%$$

Při hodnocení nabídek v rámci dílčím hodnotícího kritéria 2 – termín dokončení díla ve dnech od podpisu smlouvy – použije hodnotící komise bodovací stupnici 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (zaokrouhlena na dvě desetinná místa nahoru), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Bodová hodnota poté bude vynásobena vahou dílčího kritéria – 30%.

Vzorec pro hodnocení dílčího kritéria termín dokončení a předání díla ve dnech od podpisu smlouvy:

$$100 \times \frac{\text{Nejkratší nabídnutá lhůta termínu dodání}}{\text{Lhůta dodání v hodnocené nabídce}} \times \text{váha 30\%}$$

Celkový počet bodů a pořadí hodnocených nabídek:

Každé nabídce bude následně vypočten celkový počet bodů, který bude součtem bodů získaných v rámci hodnocení jednotlivých dílčích kritérií. Dle celkového počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí dodavatelů.

10 FORMA A OBSAH NABÍDEK

10.1 Forma nabídek

Nabídka bude podána na adresu pro podání nabídek uvedené zadavatelem v bodě 10 zadávací dokumentace.

Nabídky musí být předloženy písemně v listinné podobě (1 originál) + elektronicky na CD, DVD nebo USB disku dle formálních, obchodních a technických požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Forma a obsah nabídky v elektronické podobě musí být v plné shodě s nabídkou v listinné podobě. **Zadavatel výrazně doporučuje oskenovat listinnou verzi nabídky, nikoli však vložit jednotlivé dokumenty tvořící nabídku**

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude předložena v uzavřené obálce do termínu a na místo uvedené v příslušné kapitole této ZD.

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

Nabídka bude potvrzena (tzn. návrh smlouvy bude podepsán) osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží dodavatel v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument v originále či v úředně ověřené kopii.

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka a bude v českém, jazyce. Zadavatel umožňuje dílčí plnění

Uzavřená obálka s nabídkou (obsahující 1 vyhotovení nabídky v listinné podobě a 1 vyhotovení nabídky v elektronické podobě na CD, DVD nebo USB disku) musí být opatřena adresou zadavatele zakázky, adresou dodavatele, nápisem: „**Výběrové řízení – Podzimková_Úspory energie–NEOTVÍRAT**“.

Všechna čestná prohlášení, krycí list nabídky a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

10.2 Obsah nabídek

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a údaje v předepsaném pořadí:

- 1) Krycí list nabídky s uvedením identifikace zakázky a zadavatele, identifikaci a kontaktní údaje dodavatele, celkovou nabídkovou cenu a lhůtu plnění zakázky. Dodavatel použije vzor krycího listu, který je uveden v příloze č. 1 této ZD.
- 2) Plná moc - pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci. Plná moc musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii.
- 3) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel použije vzor, který je uveden v příloze č. 2 této ZD.
- 4) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Dodavatel vloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku.
- 5) Vyplněné tabulky technická specifikace a slepé rozpočty relevantní dle dílčí plnění. **ze kterých bude zřejmé splnění předmětu zakázky.**
 - Dodavatel použije přílohu č. 3 v případě, že se uchází o modernizace vytápění
 - Dodavatel použije přílohu č. 4 v případě, že se uchází o modernizaci chladíren
 - Dodavatel použije přílohu č. 5 v případě, že se uchází o modernizaci osvětlení
- 6) Návrh Smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel do smlouvy o dílo zakomponuje požadavky uvedené v kapitole 7 této zadávací

dokumentace. **Zadavatel upozorňuje, že je nutné uvést do smlouvy uvést „termín dodání ve dnech od podpisu smlouvy“ a „celkovou cenu“ v souladu s krycím listem nabídky.**

- 7) Ostatní údaje, které tvoří nabídku - zde může dodavatel uvést další materiály, jako např. referenční listy, dopisy, reference subdodavatelů, obrazovou dokumentaci, apod.

11 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídku místa plnění.

Žádost o dodatečné informace nebo žádost o prohlídku místa plnění musí být v českém jazyce.

Písemná žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na e-mailovou adresu: lukas.soudek@azdotaceeu.cz a podzimek.vojtech@korunapb.cz. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

12 DALŠÍ PODMÍNKY

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek upravit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv i bez udání důvodů do podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zadavatel nepřijímá variantní nabídky. Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Dodavatel pro tento účel uvede kontaktní údaje na obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené v nabídce. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.

Každý dodavatel smí podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané tímto dodavatelem samostatně nebo společně s jinými dodavateli, vyřadí.

Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části. V případě nesrovnalostí mezi textem nabídky a návrhem smlouvy budou určující údaje uvedené v návrhu smlouvy.

Předložením nabídky dodavatel potvrzuje svůj souhlas se zadávacími podmínkami uvedenými v Oznámení a zadávací dokumentaci včetně jejich příloh a zavazuje se v případě úspěšnosti nabídky ke zhotovení předmětu zakázky.

Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které dodavateli vzniknou v souvislosti s prohlídkami místa realizace, inspekcemi či jakoukoli další činností související s podáním nabídky.

Jsou-li v Oznámení či zadávací dokumentaci a jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy či značky, jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

V případě zakázek na stavební práce je stanovena podmínka, že technický dozor u dané stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená

Dodavatelé nesou výhradní zodpovědnost za náležitou kontrolu veškeré dokumentace k zadávacímu řízení a za získání spolehlivých informací ohledně veškerých podmínek a povinností, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit hodnotu či povahu nabídky nebo provádění zakázky. V případě, že nebude dodavatel úspěšný, nebudou akceptovány žádné požadavky na změnu částky uvedené v nabídce z důvodu jeho chyb nebo opomenutí výše uvedených povinností.

Veškeré údaje a informace obsažené v poskytnutých zadávacích podkladech a podmínkách jsou důvěrné a bez písemného souhlasu nesmí být použity k jinému účelu, než k jakému byly dodavateli předány, ani nesmí být jinak zveřejněny.



13 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3: Prokázání technických parametrů – Modernizace vytápění

Příloha č. 4: Prokázání technických parametrů – Modernizace chladíren

Příloha č. 5: Prokázání technických parametrů - Modernizace osvětlení

V Příbrami dne 14.9.2018

Podpis



Příloha č.1

Krycí list nabídky

Výběrové řízení na dodavatele s názvem: **Úspory energie Ilona podzimková**

Identifikační údaje zadavatele

Obchodní jméno:	Ilona Podzimková
Sídlo:	Na Samotě 491, 261 01, Příbram, 261 01
IČO:	48956511
DIČ:	CZ6251020996
Adresa pro doručování:	Na Samotě 491, 261 01, Příbram, 261 01
Osoby oprávněná jednat za žadatele:	Ilona Podzimková
	Tel: +420 702 286 103 E-mail: podzimek.vojtech@korunapb.cz
Kontaktní osoba:	Lukáš Soudek
	Tel: +420 775 55 60 70 E-mail: lukas.soudek@azdotaceeu.cz

Dodavatel

Obchodní firma nebo název:	
Sídlo/místo podnikání:	
Právní forma:	
Telefon/fax:	+420 / +420
E-mail:	
IČ/DIČ:	
Statutární orgán (titul, jméno, příjmení, funkce):	



Osoba oprávněná jednat za dodavatele (titul, jméno, příjmení, funkce):	
Telefon/fax:	+420 / +420
E-mail:	

Nabídková cena (v Kč)

	Cena v Kč bez DPH	Samostatně DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Modernizace vytápění: Cena Celkem			
Modernizace vytápění: Termín dokončení díla ve dnech od podpisu smlouvy			
Modernizace chladíren: Cena Celkem			
Modernizace chladíren: Termín dokončení díla ve dnech od podpisu smlouvy			
Modernizace osvětlení: Cena Celkem			
Modernizace osvětlení: Termín dokončení díla ve dnech od podpisu smlouvy			

V, dne

.....

Titul, jméno, příjmení, funkce

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za
dodavatele

Příloha č.2

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojišťovně (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

d) nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydání rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat:

a) tato právnická osoba

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V dne

Dodavatel:

Osoba oprávněna jednat:

Funkce:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Příloha číslo 3: Modernizace vytápění

Výpis materiálu		Cena v Kč bez DPH
Plynový kondenzační kotel dle technické specifikace	1 ks
Plynový kondenzační kotel dle technické specifikace	1 ks
Rozšiřovací sada	2 Ks
Rozšíření kabeláže	2 Ks
Čidlo teploty	2 Ks
Montážní sada	2 Ks
Ponorné čidlo	2 Ks
Komínové provedení Turbo – základní boční provedení	2 Ks
Servisní technik + spuštění kotle + ekvitermní regulace + zaškolení obsluhy	
Cu materiál na propojení Út systému + izolace	42 m
Přepojení plynu – Cu materiál Profipress	24 m
Uzavírací armatury 5/4", 1", 3/4", 1/2"	16 Ks
Vypuštění, napuštění, odvzdušnění a vyregulování Út systému	26 hod
Demontáž stávajícího Út systému + plyn kotlů	22 hod
Stavební vrtací práce betonových stropních prostupů 50,40,32 mm 18 ks	18 Ks
Bourání a drážkování do stěnových nosných stěn	12 m2
Zazdívání a opravy zednických pomocných prací včetně materiálu	16 m2
Odvoz sutě, stavební úklid, opravy maleb do původního stavu	22 m3
Tlaková, topná zkouška + revize	14 hod
Kompletní montáž včetně spotřebního materiálu a rezie	
Cena bez DPH celkem	

Technická specifikace plynového kotle	Požadovaný parametr	Nabízený parametr
Maximální jmenovitý tepelný výkon	45 kW kW
Max. el. Příkon	120 W W
hmotnost max.	160 Kg Kg
Min. Objem kotlové vody	70 L L
max. Přípust. provozní tlak	3 bar bar
min. Přípust. provozní tlak	0,5 bar bar
max. Přípust provozní teplota	95 °C °C
pojistná teplota	110°C °C
max délka	700 mm mm
max šířka	700 mm mm
max celková výška	1800mm mm
max. Množství kondenzátu	6 kg/h kg/h
třída energetické účinnosti	A



plynový kondenzační kotel	Požadovaný parametr	Nabízený parametr
Jmenovitý tepelný výkon	35 kW kW
Max. el. Příkon	110 W W
hmotnost max.	50 Kg Kg
objem výměníku tepla	2,8 L L
max. Objemový tok	1600 l/hod l/hod
Přípust. provozní tlak	3 bar bar
Max . Elektrický příkon	95 °C °C
max délka	360 mm mm
max šířka	450 mm mm
max celková výška	850 mm mm
max. Množství kondenzátu	5 kg/h kg/h
třída energetické účinnosti	A

Příloha č.4 Modernizace chladíren

Chladicí / kondenzační jednotka	Požadovaný parametr	Nabízený parametr
Výkon	19 – 21 kW kW
Maximální provozní proud	26 A
Maximální rozběhový proud	90 A A
Maximální akustický tlak	60 dB dB
Napájení proud	2,3 A A
Napájení napětí	400 V V
Napájení frekvence	50 Hz Hz
Sezónní chladicí faktor	3,3 – 3,5
Minimální průměr sání	27 mm mm
Kapalina / průměr	16 mm mm
Sběrač	Minimálně 11 dm ³
Maximální rozměr	1800mm x1100mm x 880mm mm X mm X mm
Maximální hmotnost	250 Kg Kg

Příloha č. 5 Modernizace osvětlení

Slepý rozpočet + technická zpráva