



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

KUPNÍ SMLOUVA č.

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele: **Ing. Markéta Severová - AGROMARKET**
Sídlo zadavatele: Hlavní 192, 250 65 Bašť
IČ: 13278932
Osoba oprávněná jednat: Ing. Markéta Severová
Telefon: +420 603 414 692
Email, webové stránky: severovam@volny.cz; <http://www.kompostarna.cz>
(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o.
Sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 286 85 521
Daňové identifikační číslo: CZ28685521
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Zástupce: Jindřich Štercl
Telefon: +420 606 125 125
E-mail: jindrich.stercl@lchd.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „**Dovybavení kompostárny Dolínek, dodávka a montáž mostní váhy**“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve **Specifikaci předmětu dodávky**, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 60 dnů od Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP (předpoklad obdržení Rozhodnutí je říjen/listopad 2016).**
2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí **Kompostárna Dolínek, Břežanská, 250 70 Odolena Voda**

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	555.000,- Kč
DPH 21%	116,550,- Kč
celkem vč. DPH	671.550,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- MONTÁŽ
- DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného
- UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
- ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nejde provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.
4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.
5. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 30 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.
6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se stává lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.
7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí min. 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.

9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 8. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí Dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: +420 606 125 125

e-mailem: jindrich.stercl@lchd.cz

písemně na adresu: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpřesnější popis závady.

-Jméno autorizované kontaktní osoby

-Telefonní číslo

-Adresa místa instalace

14. Pozáruční servis je za úplatu a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **do 750,- Kč bez DPH / hod** práce pracovníka dodavatele. Sjednanou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.
2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení


1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.
3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jím poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.
5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v kvalitě a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace. V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:
Oceněný rozpočet
Specifikace předmětu dodávky
Technické listy k předmětu dodávky

V Bašti dne 14.10.2016



PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o.

Jindřich Štercl, jednatel



PRVNÍ CHRÁNĚNÁ
DÍLNA

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o.
sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
provozovna: Raisova 1589/7, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 28665521, DIČ: CZ28665521
tel.: +420 606 125 125
e-mail: ust@prvnichranenadilna.cz
www.prvnichranenadilna.cz

④



Ing. Markéta Severová – AGROMARKET

Hlavní 192
250 65 Bašť
IČ: 132 76 932

ROZPOČET

Název veřejné zakázky: „Dovybavení kompostárny Dolínek - B) Dodávka a montáž mostní váhy“

Zadavatel veřejné zakázky: Ing. Markéta Severová - AGROMARKET

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Mostní váha	1	555.000,- Kč	555.000,- Kč	116.550,- Kč	671.550,- Kč
Celkem za dodávku			555.000,- Kč	116.550,- Kč	671.550,- Kč

Doprava a montáž	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	555.000,- Kč
DPH 21 %	116.550,- Kč
CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	671.550,- Kč

Datum:

14. 10. 2016

Razítko a podpis dodavatele:



PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
provozovna: Raisova 1589/7, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 28685521, DIČ: CZ28685521
tel.: +420 606 125 125
e-mail: usti@prvnichranenadilna.cz
www.prvnichranenadilna.cz

④

Tecnická specifikace

Silniční mostová váha

Požadavek:	Splnění požadavku:	
Silniční mostová úroňová váha o rozměru min 8x3m	doplní uchazeč	8x 3 m
Váživost do 30t	doplní uchazeč	30 t
Třída přesnosti III(obchodní váha) ověřovací dílek e=d=10kg	ANO/NE	ANO
Želbet.konstr.mostu,beton C50/60 XF4,odolný solím,nosnost dle DIN8119	ANO/NE	ANO
Prefabrik.základ pro úroňovou instalaci váhy- součást dodávky,max.výška 800mm	ANO/NE	ANO
Krycí T-guma kolem váhy	ANO/NE	ANO
Tenzometrické snímače zatížení,min IP 68	ANO/NE	ANO
Vyhodnocovací zařízení(vážní indikátor)-stolní provedení,LED displej min.20mm,sériové rozhraní pro připojení PC,včetně kabelu na propojení s PC(notebook),napájení230V AC,provozní teplota -10°C až +40°C	ANO/NE	ANO
Notebook,min.15,6",OS Windows 10,MS Office 2016 (trvalá licence pro podnikatele-komerční využití),č/b laserová tiskárna	ANO/NE	ANO
Záložní zdroj UPS,min.650VA	ANO/NE	ANO
Program pro vedení skladu a evidence odpadů,včetně instalace a zaškolení-SW pro provozní agendu společnosti v oblasti odpadového hospodářství	ANO/NE	ANO
Evidence průběžného příjmu a výdeje odpadů na kompostárně,založení a správa databází(zákazníci,ceny,smlouvy,aj.),katalog odpadů,fakturace,evidence příjmu hotovostních plateb,včetně vystavení dokladu,sledování aktuálního stavu odpadů na skladě vč.přehledů a tiskových sestav,vážní modul pro vážení a přenos dat z vážního indikátoru,tisk vážních lístků	ANO/NE	ANO
Program pro splnění všech evidenční a ohlašovacích povinností vyžadovaných zákonem	ANO/NE	ANO
Dvě lokální licence - pro PC/notebook na kompostárně,pro PC v kanceláři (bez modulu vážení)	ANO/NE	ANO
Montáž včetně zajištění jeřábu,uvedení do provozu	ANO/NE	ANO
Ověření váhy včetně vystavení protokolu o posouzení shody	ANO/NE	ANO
Kompletní stavební,přípravné a dokončovací práce na klíč - hutněné šterkové odvodněné lože,betonové kryty komunikace kolem váhy,kabelová chránička,likvidace vybouraných hmot	ANO/NE	ANO
Dokumentace provozní a ES prohlášení shody	ANO/NE	ANO

Datum:

14. 10. 2016

Razítko a podpis uchazeče:



SILNIČNÍ MOSTOVÁ VÁHA SCALEX 1001

TECHNICKÝ LIST

- modulární žlb. konstrukce - různé délky vážního mostu
- plně elektronické snímání zatížení mostu pomocí tenzometrických snímačů, digitální zpracování signálu
- obchodní vážení (váhy pro úřední ověřování) – evropské schválení typu
- vysoká přesnost (odpovídá předpisům OIML III a normě EN 45501)
- vysoká spolehlivost
- snadná a nenáročná obsluha
- plochý prefabrikovaný základ pro instalaci nájezdovou i úrovňovou - součást dodávky
- žádné betonování na místě, ukládání pouze na zpevněnou plochu
- možnost přemístění váhy

Základní technické parametry a rozsah dodávky silniční mostové úrovňové váhy SCALEX 1001 o rozměru 8x3m:

- rozměr váhy	8 x 3 m
- váživost	30 t
- přesnost vážení	třída III - obchodní váha dle doporučení OIML a normy ČSN EN 45501 (Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností)
- ověřovací dílek	d=e=10 kg
- provedení mostu	železobetonová konstrukce – jakost C50/60 XF4 – odolný solím, nosnost dle DIN 8119
- založení váhy	prefabrikovaný základ pro úrovňovou instalaci - součást dodávky, výška 780mm
- krycí guma T	kolem váhy
- snímače zatížení	tenzometrické, krytí IP68
- schválení (EU-schválení platné ve všech zemích Evropské unie)	EU-schválení typu pod značkou FI10.1.01, provedeno notifikovaným akreditovaným orgánem Inspecta
- vážní indikátor (vyhodnocovací zařízení)	typ Scalex 1900, stolní provedení, LED displej 20mm, sériové rozhraní pro připojení PC, včetně kabelu na propojení s PC (notebook), napájení 230VAC, provozní teplota -10°C až +40°C
- notebook	15,6", OS Windows 10, MS Office 2016 (trvalá licence pro podnikatele-komerční využití), č/b laserová tiskárna A4
- záložní zdroj	UPS, 650VA
- softwarové vybavení	Program pro vedení skladu a evidence odpadů, včetně instalace a zaškolení-SW pro provozní agendu společnosti v oblasti odpadového hospodářství

Evidence průběžného příjmu a výdeje odpadů na kompostárně, založení a správa databází (zákazníci, ceny, smlouvy, aj.), katalog odpadů, fakturace, evidence příjmu hotovostních plateb, včetně vystavení dokladu, sledování aktuálního stavu odpadů na skladě vč. přehledů a tiskových sestav, vážní modul pro vážení a přenos dat z vážního indikátoru, tisk vážních lístků

Program pro splnění všech evidenční a ohlašovacích povinností vyžadovaných zákonem

Dvě lokální licence - pro PC/notebook na kompostárně, pro PC v kanceláři (bez modulu vážení)

- montáž
- ověření váhy



montáž včetně zajištění jeřábu, uvedení do provozu
ověření váhy včetně vystavení protokolu o posouzení shody

- realizace

kompletní stavební, přípravné a dokončovací práce na klíč - hutněné šterkové odvodněné lože, betonové kryty komunikace kolem váhy, kabelová chránička, likvidace vybouraných hmot na skládku

- dokumentace

provozní a ES prohlášení shody



SCALEX 1001 - SILNIČNÍ MOSTOVÁ VÁHA v úrovňovém i nájezdovém provedení

Silniční mostová váha SCALEX 1001 je určena pro obchodní statické vážení silničních vozidel.



Vážní most je tvořen **železobetonovou modulární konstrukcí** a je dodáván **v délce od 6m do 24m** standardně (moduly 6m, 8m, 9m). Konstrukce mostu, která je navržena dle DIN 8119, snáší dlouhodobě vysoké zatížení. Dalšími výhodami jsou: snadná údržba a čištění, přístup ke snímačům zatížení bez nutnosti zdvihání mostu, odolnost proti vodě a solím. Vážní most lze vybavit při jejich výrobě revizní šachtou pro přístup pod vážní most (u úrovňové váhy) nebo betonovými či ocelovými vodícími svodidly (u nájezdové váhy).

Snímání zatížení mostu je prováděno tenzometrickými **snímači zatížení v analogovém**

nebo digitálním provedení, jejichž konstrukce společně s uložením zajišťuje eliminaci příčných a podélných sil, které vznikají při nájezdu vozidla na vážní most.

Součástí dodávky může být i **prefabrikovaný železobetonový základ** v provedení jak pro instalaci vážního mostu v úrovni komunikace, tak v nájezdu.



Prefabrikovaný stavebnicový základ se osazuje pouze na zhutněné štěrkové lože bez žádné betonáže na místě.

Moderní koncepce prefabrikovaného základu tak umožňuje **velmi rychlou montáž během několika hodin s minimálními stavebními náklady**, i případné snadné budoucí přemístění nebo prodloužení váhy.

Vyhodnocování zatížení vážního mostu je prováděno „klasickou“ **vyhodnocovací a indikační jednotkou váhy** nebo **úředně ověřitelným „virtuálním softwarovým“ indikátorem SCALEX DWI**, který je instalován na běžném PC.

Nadstavbovou část vážního systému silniční váhy tvoří **personální počítač s vážním a datazpracujícím programem ScalexPC** v grafickém prostředí MS Windows. Systém SCALEX PC dává uživateli komfort při vážení a možnost rozsáhlého zpracování dat, včetně začlenění váhy do podnikového informačního systému (export/import dat). Vážní program je pro obsluhu nenáročný a uživatelsky příjemný.

- váha určená pro úřední ověřování – obchodní vážení
- železobetonová stavebnicová konstrukce moderní koncepce
- rychlá a nenáročná montáž
- vysoká spolehlivost, snadná údržba
- volitelný prefabrikovaný základ v úrovňovém i nájezdovém provedení
- nenáročná stavební příprava – pouze hutněné štěrkové lože
- možnost vážení i nápravových zatížení (u úrovňové váhy)
- vysoká variabilita – volitelné příslušenství
- semaforey, kamery, bezobslužný terminál, venkovní displej atd.



průmysl a služby

stavebnictví

padové hospodářství

ransport a logistika

železniční přeprava



aplikace pro OEMs

- instalace do úrovně vozovky nebo nájezdová


Délka	Váživost	Dílek *)
6m	30t	10kg
8m	30t	10kg
9m	30/40t	10/20kg
12 m	30/40t	10/20kg
14m	40/50t	20kg
16m	50/60t	20kg
18m	60/80t	20/50kg
20m	60/80t	20/50kg
24m	60/80t	20/50kg

*) Silniční váhy SCALEX 1001 lze nastavit i jako váhy se dvěma automaticky přepínanými rozsahy, např. váha o váživosti 60t: 1. rozsah vážení: do 30t, dlekk 10kg; 2. rozsah vážení: od 30t do 60t, dlekk 20kg.

- použití váhy pro plnění/stáčení atd.



Stavíme... stavčí náša [Logo Stavčí náša]		12. 03. 2007		12. 03. 2007	
0		TAMTRON s.r.o.		Základ karta	
HESSTAVBIM		Fajl: >>>>>		Základ karta	
SPZ		F1 SPZ stavu		Základ karta	
R. línia		Základ karta		Základ karta	
Základ karta		F2 2		F3 Náša	
Výsled		F4 2		F5 Náša	
Výsled		F6 2		F7 Náša	
Výsled		F8 2		F9 Náša	
Výsled		F10 2		F11 Náša	
Výsled		F12 2		F13 Náša	
Výsled		F14 2		F15 Náša	
Výsled		F16 2		F17 Náša	
Výsled		F18 2		F19 Náša	
Výsled		F20 2		F21 Náša	
Výsled		F22 2		F23 Náša	
Výsled		F24 2		F25 Náša	
Výsled		F26 2		F27 Náša	
Výsled		F28 2		F29 Náša	
Výsled		F30 2		F31 Náša	
Výsled		F32 2		F33 Náša	
Výsled		F34 2		F35 Náša	
Výsled		F36 2		F37 Náša	
Výsled		F38 2		F39 Náša	
Výsled		F40 2		F41 Náša	
Výsled		F42 2		F43 Náša	
Výsled		F44 2		F45 Náša	
Výsled		F46 2		F47 Náša	
Výsled		F48 2		F49 Náša	
Výsled		F50 2		F51 Náša	
Výsled		F52 2		F53 Náša	
Výsled		F54 2		F55 Náša	
Výsled		F56 2		F57 Náša	
Výsled		F58 2		F59 Náša	
Výsled		F60 2		F61 Náša	
Výsled		F62 2		F63 Náša	
Výsled		F64 2		F65 Náša	
Výsled		F66 2		F67 Náša	
Výsled		F68 2		F69 Náša	
Výsled		F70 2		F71 Náša	
Výsled		F72 2		F73 Náša	
Výsled		F74 2		F75 Náša	
Výsled		F76 2		F77 Náša	
Výsled		F78 2		F79 Náša	
Výsled		F80 2		F81 Náša	
Výsled		F82 2		F83 Náša	
Výsled		F84 2		F85 Náša	
Výsled		F86 2		F87 Náša	
Výsled		F88 2		F89 Náša	
Výsled		F90 2		F91 Náša	
Výsled		F92 2		F93 Náša	
Výsled		F94 2		F95 Náša	
Výsled		F96 2		F97 Náša	
Výsled		F98 2		F99 Náša	
Výsled		F100 2		F101 Náša	
Výsled		F102 2		F103 Náša	
Výsled		F104 2		F105 Náša	
Výsled		F106 2		F107 Náša	
Výsled		F108 2		F109 Náša	
Výsled		F110 2		F111 Náša	
Výsled		F112 2		F113 Náša	
Výsled		F114 2		F115 Náša	
Výsled		F116 2		F117 Náša	
Výsled		F118 2		F119 Náša	
Výsled		F120 2		F121 Náša	
Výsled		F122 2		F123 Náša	
Výsled		F124 2		F125 Náša	
Výsled		F126 2		F127 Náša	
Výsled		F128 2		F129 Náša	
Výsled		F130 2		F131 Náša	
Výsled		F132 2		F133 Náša	
Výsled		F134 2		F135 Náša	
Výsled		F136 2		F137 Náša	
Výsled		F138 2		F139 Náša	
Výsled		F140 2		F141 Náša	
Výsled		F142 2		F143 Náša	
Výsled		F144 2		F145 Náša	
Výsled		F146 2		F147 Náša	
Výsled		F148 2		F149 Náša	
Výsled		F150 2		F151 Náša	
Výsled		F152 2		F153 Náša	
Výsled		F154 2		F155 Náša	
Výsled		F156 2		F157 Náša	
Výsled		F158 2		F159 Náša	
Výsled		F16			



TAMTRON GROUP sdružuje: TAMTRON Systems Oy, TAMTRON Solutions Oy, TAMTRON Servers Oy, TAMTRON S.A., TAMTRON s.r.o., TAMTRON S.a.r.l., TAMTRON Est OÜ a specializuje se na dodávání vážných zařízení a informačních systémů produktových řad TAMTRON a PIVOTEX určených do náročných podmínek. Skupina exportuje do více než 50 zemí světa.



www.tamtron.cz

