



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v zadávacím řízení

**„Dodávka kontejnerového nákladního automobilu vč. příslušenství
pro zadavatele INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.“**

(ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ)

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Název zakázky:

„Dodávka kontejnerového nákladního automobilu vč. příslušenství pro zadavatele INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. “

Informace o zadavateli:

název : **INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**
sídlo : **Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice**
IČ : **28778022**
DIČ : **CZ28778022**

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka dopravní a manipulační techniky k nakládání s odpady, a to:

- kontejnerový nákladní automobil ke svozu bioodpadů s hydraulickou rukou
- 4 ks velkoobjemových kontejnerů

Uvedená svozová technika a velkoobjemové kontejnery budou sloužit k oddělenému sběru a shromažďování biologicky rozložitelných odpadů u původců, k dopravě biologicky rozložitelného materiálu od původců na kompostárnu, kde bude odpad materiálově využit a k manipulaci s biologicky rozložitelnými odpady.

Základní závazné požadované parametry a požadavky zadavatele:

Základní požadavky pro svozový automobil

Motor

- vznětový
- výkon motoru min. 164 kW
- objem min. 6,6 litrů
- emisní norma motoru min. EURO 6 (pomocí SCR, EGR, turbodmychadlo s proměnným výkonem a filtrem pevných částic)
- výfuková motorová brzda

Převodovka

- řazení mechanické, min. 9 stupňová
- pomocný pohon PTO

Brzdy

- dvouokruhové pneumatické, včetně ABS a EBS
- vzduchová přípojka pro brždění přívěsu



Řízení

- hydraulické servořízení
- vlevo (pro provoz v ČR)

Podvozek

- celková hmotnost 14t
- celková hmotnost v soupravě max. 28t
- bez tažného zařízení - pouze příprava
- el. přípojky pro přívěs 24V, včetně ABS
- pohon 4x2
- pneu 19,5
- rezervní kolo připevněné na podvozku
- palivová nádrž min. 160 l, s uzamykatelným uzávěrem
- akustická signalizace při couvání
- odpojování autobaterie

Nápravy

- zatížení přední nápravy min. 5 t
- zatížení zadní nápravy min. 9,44 t
- přední i zadní náprava odpružená listovými pružinami
- mechanická uzávěrka diferenciálu, ASR
- příčný zkrutný stabilizátor s teleskopickými tlumiči pérování
- pohon 4x2, na zadní nápravě dvojité pneumatiky – tupláky
- ocelový žebřinový rám podvozku

Kabina

- 3 místná
- centrální zamykání s dálkovým ovladačem
- čtyřbodové pružinové odpružení kabiny
- hlavní elektrická zpětná zrcátka s vytápěním
- zadní stěna s oknem
- přední ocelový nárazník
- barva bílá
- sedačka řidiče vzduchem odpružená, elektricky vyhřívaná
- el. otevírání oken
- digitální tachograf
- samonavíjecí bezpečnostní pásy pro řidiče a spolujezdce
- tempomat
- ukazatel rychlosti vozidla v km
- ventilace



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- klimatizace
- airbag řidiče
- rádio s USB vstupem, 2 ks repro
- hands free
- sklonově nastavitelný volant
- palubní počítač v českém jazyce
- imobilizér

Osvětlení a el. instalace

- 24V
- Akumulátory min. 2x125Ah
- přední denní LED svícení
- halogenové přední světlomety
- pracovní osvětlení 2 ks vzadu na kabině
- 2 ks výstražných majáků na střeše vozidla

Legislativa

- vozidlo musí být vybaveno veškerou povinnou výbavou (včetně výstražných a bezpečnostních označení), která ho bude opravňovat k provozu na pozemních komunikacích v ČR dle aktuálních legislativních předpisů a technických norem
- povinná výbava

Nástavba

- Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů o výkonu: min. 8 t
- Délka kontejnerů: min. 3,8 a max. 4,5 m
- Konstrukce nosiče šroubovaná
- Výška háku 1570 mm
- Ovládání funkcí z kabiny vzduchem vč. blokování proti nepovoleným manipulacím, vnější ovládání – nouzové
- Hydraulické jištění kontejneru se signalizací v kabině
- STOP tlačítka na nástavbě
- Mechanická aretace aktivního kontejneru k podvozku vozila
- Příprava pro nesení aktivní nástavby. Připojení pomocí rychlospojek.
- Zadní podjezdová zábrana

Hydraulická ruka

- Nosnost / vyložení (kg/m): min. 1440/5,4; 2000/3,8; 3200/2,4
- Rozměry HR ve složeném stavu max. š. 2310 x v. 2200 mm, zástavbová délka max. 640 mm
- Hmotnost HR: max. 900 kg
- Výbava 1 ks pracovního osvětlení pro práci za ztížené viditelnosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- Šestihranné hydraulické výsuvy
- Otočný hák
- Zóna otáčení: 400°
- Pracovní tlak: 265 bar
- Odpovídá normě CE
- Vyrobeno v souladu s normami EN12999 - DIN15018 - elektronická kontrola stabilizace
- Optická a zvuková kontrola složení podpěr jeřábu do transportní polohy
- Proporciální ventil
- Omezovač přetížení s kontrolou stability
- Prodloužené válce podpěr
- Manuálně otočné opěry
- Extra široké, manuálně výsuvné podpěry: min. šířka 4,5 m
- Montáž na kontejner
- Drapák – kapacita 90l

Velkoobjemové kontejnery- celkem 4 ks

1 ks

- materiál: ocel
- objem min. 5 m³
- nosníky min. 140 mm
- výška háku 1570 mm
- vnitřní délka min. 4200 mm
- po obvodu háčky na síť
- lem trubka min. 60/5 mm
- podlaha tl min. 4 mm
- Boky tl min. 3 mm
- Zadní čelo dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním

2 ks

- materiál: ocel
- objem min. 10 m³
- nosníky min. 140 mm
- výška háku 1570 mm
- vnitřní délka min. 4200 mm
- po obvodu háčky na síť
- lem trubka min. 60/5 mm
- podlaha tl min. 4 mm



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- Boky tl min. 3 mm
- Zadní čelo dvoukřídlá vrata s dvojitým jištěním

1 ks

- materiál: ocel
- objem min. 4 m³
- nosníky min. 140 mm, vyztužený pro montáž HB
- plotna pro HB min. 20 mm, prostor max. 1000 mm
- výška háku 1570 mm
- vnitřní délka min. 3500 mm
- po obvodu háčky na síť
- lem trubka min. 60/5 mm
- podlaha tl min. 4 mm
- Boky tl min. 2 mm, sklopné vysazovací
- Zadní tl min. 2 mm, sklopné vysazovací
- V podlaze 8 kotvících ok

Nabídka dodavatele musí zahrnovat kompletní dodávku zahrnující:

- uvedení do provozu, zkoušky, zaškolení obsluhy a údržby, aj.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je **1.990.000,- Kč bez DPH.**

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena sjednaná ve smlouvě činí **2.499.000,- Kč bez DPH.**

Zvolený druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Pořadové číslo nabídky:	1.
Uchazeč:	TECHNOCAR s.r.o.
Sídlo:	Kroměříž, Na Sádkách 1935, PSČ 76701



IČ:	26943654
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 2.499.000,-	
Termín dodání (počet kalendářních dní): 110	

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Nabídka uchazeče **TECHNOCAR s.r.o., Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, IČ: 26943654** je nabídkou s nejvyšším počtem bodů dle kritéria **ekonomické výhodnosti nabídky**. Proto členové hodnotící komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem, neboť ten nabídl plnění za výhodnějších podmínek (v rámci hodnotících kritérií) než zbylí uchazeči a splnil všechny požadavky kladené na něj zadávací dokumentací, Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nabídka tohoto uchazeče dosáhla nejvyššího bodového zisku, a byla proto zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Podvozek DAF LF.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Pořadové číslo nabídky:	1.
Uchazeč:	TECHNOCAR s.r.o.
Sídlo:	Kroměříž, Na Sádkách 1935, PSČ 76701
IČ:	26943654
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 2.499.000,-	
Termín dodání (počet kalendářních dní): 110	

Pořadové číslo nabídky:	2.
Uchazeč:	NAPA TRUCKS spol. s r. o.
Sídlo:	Pardubice VII, Semtín 100
IČ:	25288717



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 2.549.000,-

Termín dodání (počet kalendářních dní): 115

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena nabídka žádného z uchazečů.

V Brně dne 2. 9. 2015

.....
na základě plné moci
VIA Consult a.s.
Mgr. Milan Konečný, statutární ředitel