

**BETON:**

ZÁKLADY	C30/37-XA1
OPĚRY, KŘÍDLA	C30/37-XF4
NOSNÁ KONSTRUKCE:	C35/45-XF1 BEZ PROVZD.
ŘÍMSY:	C30/37-XF4


**BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:**

B500B ZARUČENÉ SVAŘITELNÁ

**PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:**

19-TI LANOVÉ KABELY Y1860 S7-15.7 A  
OCEL S NÍZKOU RELAXACÍ

[illegible]

Číslo zakázky: <b>APIS 2920/08</b>	Schválil: <b>Ing. Karel NEJEDLÝ</b> 241841216, nejedly@apis-sro.eu	 <b>ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB a.s.</b> Orlová 246 148 00 Praha 4 - Mělník
---------------------------------------	---	---

**PONTEx** S.R.O.<sup>®</sup>  
Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 24461038  
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje		Obec:	Obořiště	Kraj:	Středočeský
Akce:	POVODNĚ 2013 III/00412, most ev.č. 00412-1 Obořiště			Datum	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST			11/2013	DSP / PDPS
Objekt:	SO 201 – MOST EV.Č. 00412-1			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PŘÍČNÉ ŘEZY				4