EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

KUPNÍ SMLOUVA č.2202/2017

Smluvní strany

Kupující

Subjekt:	**Lenka Houdková**
Sídlo:	Ostřešany 309, 530 02 Ostřešany
IČ:	62708708
Osoba oprávněná jednat:	Mgr. Milan Konečný
Telefon:	+420 605 201 156
Email, webové stránky:	zadavacirizeni@viaconsult.cz

a

Dodavatel

Subjekt:	**AGROMETALL s.r.o.**
Sídlo:	Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	46508244
Daňové identifikační číslo:	CZ46508244
Bankovní spojení:	271885023/0300
Zástupce:	Ing. Jaromír Donát
Telefon:	+420 602 759 477
E-mail:	donat@agrometall.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku	C2201 vedená u Krajského soudu v Hradci

(dále jen „dodavatel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky **„Dodávka mobilní kompostárny vč.příslušenství pro zadavatele Houdková Lenka"** v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden **v příloze č.2 této smlouvy**.

3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků.

4. Kupující se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 20 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.**

2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky kupujícímu, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.

3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

4. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených v příloze č.1 této smlouvy, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na kupujícího zaplacením úplné kupní ceny.

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží.

7. Místem plnění zakázky se rozumí **Lenka Houdková, Otřešany 309, 530 02 Ostřešany**

8. Kupující si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a dodavateli z
takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad
škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně kupujícího se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro realizaci dodávky
předmětu smlouvy.

I. Cena a platební podmínky

1. Cena za nákup předmětu výběrového řízení včetně instalace, zaškolení obsluhy, dodání certifikátu - prohlášení o shodě, a předání veškerých návodů k použití, údržbě a opravě (záruční listy) byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	5 546 000,- Kč
DPH 21%	1 164 660,- Kč
celkem vč. DPH	6 710 660 ,- Kč

2. Platební podmínky:

• Platba za předmět zakázky bude provedena na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených služeb a dodávek po předání předmětu zakázky bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury musí být soupis kupujícím potvrzených provedených služeb a dodávek, nebo obdobný dokument zakládající oprávněnost fakturace. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

• Kupující zaplatí kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené až po řádném převzetí předmětu kupní smlouvy v místě plnění. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne dodání zboží se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla Kupujícímu doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

• Změna sjednané ceny je možná pouze:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH
- pokud se při realizaci vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy odsouhlasena oběma stranami dodatkem ke kupní smlouvě.

I. Záruční a pozáruční servis

- Záruka na traktor bude činit minimálně 48 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu zakázky bez vad.
- Záruka na ostatní dodávané technologie vč. příslušenství bude činit minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu zakázky bez vad.
- Veškeré náklady související s opravou záručních vad v záruční době včetně případné dopravy do autorizovaného servisu dodavatele, budou hrazeny dodavatelem.
- Bezplatný servis v záruční době na celý předmět plnění, který pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci techniků u vad, na které se vztahuje záruka.
- Komunikace mezi smluvními stranami bude vždy probíhat v českém jazyce.
- Prodávající bude zbaven jakýchkoliv závazků plynoucích z poskytnutých garancí, pokud závada nebo jakákoliv další škoda, která by jinak byla zahrnuta v některé z garancí, vznikla z důvodů, které nelze rozumně započítat k tíži prodávajícího, tedy:
  - úmyslným nebo neúmyslným poškozením vozidla třetí stranou,
  - opotřebením snadno opotřebitelných dílů,
  - dopravní nehodou, pokud tato nevznikla v souvislosti s vadou podléhající některé z garancí,
  - vandalismem,
  - chybným jednáním personálu kupujícího (např. nedostatečná oprava, včas neprovedená nebo chybně provedená údržba).

  Rozsah prodávajícím předepsané údržby je dán technickou dokumentací prodávajícího (tj. návodem k obsluze a údržbě
  vozidla), která byla předána kupujícímu s dodávkou vozidla,
  - použitím neoriginálního, případně prodávajícím neschváleného náhradního dílu nebo prodávajícím neschválených
  provozních hmot, pokud bylo příčinou vzniku závady nebo škody,
  - úpravami konstrukce vozidla provedenými kupujícím bez souhlasu prodávajícího,
  - poškozením pneumatik,
  - vyšší mocí,
  - dodatečnými změnami zákonů, podmínek na ochranu životního prostředí apod.

- Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých garancí, uplatněné kupujícím vůči prodávajícímu, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud prodávající neprokáže jejich neoprávněnost. Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení oprávněnosti nároků uplatněných kupujícím.

II. Sankční ustanovení

1. Smluvní pokuta za prodlení s předáním předmětu zakázky včetně jeho instalace činí 0,1% ze smluvené ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení realizace dodávky.

2. Dodavatel zaplatí objednavateli smluvní pokutu za prodlení s nástupem k vyžádané záruční opravě nebo za prodlení s odstraňováním záručních vad v dohodnutém termínu zjištěných v rámci záruční doby ve výši 0,03% ze smluvené ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

Prodlení s předáním díla nastává dnem následujícím po termínu dokončení realizace zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Součástí přejímky vozidla včetně manipulační techniky bude předávací protokol. Jako dodací list s uvedením dodaného zboží, jeho množství, cenou a číslem smlouvy bude sloužit předávací protokol vystavený při dodání vozidla, který podepíšou oprávnění zástupci obou stran. Dodáním se rozumí převzetí vozidla včetně manipulační techniky v místě plnění určeném kupujícím. Předávací protokol dle tohoto bodu bude obsahovat následující náležitosti:
- číslo předávacího protokolu
- datum a místo předání

- značka, typ vozidla, číslo podvozku, typ a číslo motoru
- závady zjištěné při přejímce vozidla, návrh řešení a termín odstranění
- poznámky (výbava vozidla, doklady)
- příjmení a podpis předávajícího a přebírajícího

2. Dodavatel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu Životního prostředí ČR a Evropskému fondu regionálního rozvoje.

3. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.

5. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.

6. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.

7. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

8. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:
č. 1: Tabulka technické specifikace
č. 2: Podrobný soupis zboží

V Nový Dvůr dne 22.02.2017

AGROMETALL s.r.o.
Nový Dvůr čp. 938
538 03 Heřmanův Městec
tel./fax: 469 696 164
IČO: 46508244 DIČ: CZ46508244

.....
za dodavatele

Ing. Jaromír Donát

V Kolíně Dvora dne 22.02.2017

.....
za kupujícího

Příloha č.1 - Tabulka technické specifikace

Technická specifikace - plnění požadavků Příloha k návrhu kupní smlouvy		
TRAKTOR	Požadavek	Nabídnuto
Jmenovitý výkon motoru	min. 143 kW	143 kW
Objem motoru	min. 6,5 l	6,8 l
Minimální točivý moment při 1600 ot/min.	900 Nm	910 Nm
Motor splňující emisní normu IV. (FT4)	ANO	Ano
Interval výměny motorového oleje	min. po 750 mth	750 Mth
Interval výměny oleje v převodovce	min. po 1500 mth	1500 Mth
Minimální zdvihací síla ramen	8450 kg	8500 kg
Minimální šířka zadních pneu	650 mm	650 mm
Minimální šířka předních pneu	600 mm	600 mm
Maximální povolená hmotnost traktoru	13500 kg	13450 kg
Minimální objem nádrže paliva	300 l	335 l
Převodovka	Automatická	Ano
Odpružená přední náprava poháněná	ANO	Ano
Odpružení kabiny	ANO	Ano
Kabina s klimatizací	ANO	Ano
Vývodová hřídel	min. Třírychlostní elektricky řazená	Ano
Vnější hydraulické okruhy elektricky ovládané	Min. 3	3 ks
Přídavná nádrž hydraulického oleje	ANO	Ano
Volná zpátečka hydrauliky	ANO	Ano
Barevný dotykový display	ANO	Ano
Systém souvrať ové automatiky	ANO	Ano
Aktivní navigační systém	ANO	Ano
Vzduchové brzdy	jedno a dvouokruhové	Ano
Ohřev bloku motoru	ANO	Ano
Ohřev palivového čerpadla	ANO	Ano
Ohřev převodovky	ANO	Ano
Chladnička v traktoru	ANO	Ano
Závěs automatický	ANO	Ano
Min. hmotnost závaží do zadních kol	550 kg	600 kg
Min. hmotnost předního závaží	700 kg	700 kg

KLOUBOVÝ NAKLADAČ		
Motor	výkon min. 45 PS (33 kw)	45 PS (33 Kw)
Kloubový nakladač	ANO	Ano
Pohon hydrostatický s automotivní kontrolou	ANO	Ano
Pohon 4x4	ANO	Ano
Nápravy	nosnost 11-13 t	12 t
100% el. Uzávěrka diferenciálu obou náprav	ANO	Ano
Dvoustupňová převodovka	rychlost pracovní a pojezdová s max. rychlostí 30 km/hod	28 km/hod
Pneumatiky	480/45-17	Ano
Provozní hmotnost	max. 3000kg	2770 kg
Průtok hydraulikypojezdová	min. 80l/min	84 l/min.
Průtok hydrauliky pracovní	min. 50l/min	51 l/min.
Výška zdvihu	min. 2900 mm	2964 mm
Zvedací síla	min. 1700 kg	1800 kg
Kapacita výklopu	min. 2100 kg	2200 kg
Rychloupínací hydraulický systém nářadí	ANO	Ano
3.-hydraul. funkce mechanicky ovládaná	ANO	Ano
2 rychlospojky na nářadí	ANO	Ano
Stavitelný sloupek řízení, posuvné sedadlo	ANO	Ano
Odpružená sedačka s područkami a hlavovou opěrkou	ANO	Ano
Ruční brzda bubnová	ANO	Ano
Chladič oleje	ANO	Ano
Cyklonový vzduchový předfiltr	ANO	Ano
Pracovní čelní světlo	ANO	Ano
Zadní závaží integrované do rámu	ANO	Ano
Zadní závěs	ANO	Ano
Šířka nakladače	min. 140 cm, max. 150 cm	148 cm
ROPS/FOPS kabina vč. rádia, topení a pracovního osvětlení	2x čelní + 2x zadní	Ano
Zadní závaží na spodní části podvozku	min. 125 kg	125 kg
4-elektro hydrauicky ovládaná funkce v Joystiku	ANO	Ano
Aretace hydraulické funkce - jednostranná	ANO	Ano
Vývod na přepad. olej	ANO	Ano
Servisní sada filtrů	ANO	Ano
Silniční osvětlení	ANO	Ano
Maják	ANO	Ano

Příslušenství		
Lžíce zemní	šíře 160-170 cm	160 cm
	objem 480-500 l	490 l
Lžíce s přidržovačem	šíře 155-160 cm	160 cm

STROJ PRO DRCENÍ A MÍCHÁNÍ BIOMASY		
Velikost vany	7m³	7 m³
Schůdky s plošinou pro přístup k mísící vaně	ANO	Ano
Hydraulicky ovládaný vyskladňovací otvor, umístěný dle požadavku zákazníka	ANO	Ano
Kolový podvozek	ANO	Ano
Vzduchové brzdy	ANO	Ano
Parkovací brzda mechanická	ANO	Ano
Kuželový turbo šnek	min. 1x7 řezacích nožů	Ano
Pohon od vývodové hřídele traktoru	ANO	Ano
Výkon stroje	min. 10 m³/hod	10 - 20 m³/hod
Výstupní surovina zcela homogenní a vhodná ke kompostování	ANO	Ano
Síla plechu vany	min. 8 mm	8 mm
Síla plechu dva	min. 20 mm	20 mm
Možnost zpracování větví	do průměru min 5 cm	Ano
Vážní systém s evidenčním software, který je nedílnou součástí stroje	ANO	Ano
Kompletní vakovací zařízení pro vtláčení BRO materiálu do vaku, které je nedílnou součástí kompostovacího vozu	ANO	Ano
LDPE vak 60m + větrací hadice	ANO	Ano
Provzdušňovací jednotka s perforovanou hadicí a možností připojení na elektrickou síť nebo baterii	ANO	Ano
Příprava stroje na nakládací zařízení pro kontejnery na BIO odpad	min. 240 l	240 l
Stroj schopný drtit, mísit a následně vtlačit biologicky rozložitelný odpad do vaku v jednom procesu	ANO	Ano

V Nový Dvůr dne 22.02.2017

V Nového Dvora dne 22.02.2017

AGROMETALL s.r.o.
Nový Dvůr čp. 938
538 03 Heřmanův Městec
tel./fax: 469 696 164
IČO: 46508244 DIČ: CZ46508244

.....
za dodavatele

Ing. Vladimír Dovrt

.....
za kupujícího

Příloha č.2 - Podrobný soupis zboží





Kolový traktor John Deere 6195R

model	**6195R**
jmenovitý výkon motoru; kW/koní (97/68 EC)	143 / 195
maximální výkon motoru bez navýšení; kW/koní (97/68 EC)	158 / 215
jmenovitý výkon s navýšením IPM; kW / koní (97/68 EC)	173 / 235
maximální točivý moment při 1600 ot/min.; Nm	910
max. zdvihací síla ramen; kg	8 500
zadní pneumatiky, nespecifikovaná značka	**650/85R38**
přední pneumatiky, nespecifikovaná značka	**600/70R28**
největší povolená hmotnost traktoru; kg	13 450
max. povolená hm. přípojného vozidla; kg	32 000

Motor: JOHN DEERE PowerTech PSS, plnící emisní normu stupeň IV (FT4), 6válec objem 6,8 litru, 4 ventily na válec, dvě turbodmychadla standardní a VGT. Systém vnější recirkulace spalin EGR a filtr pevných částic DPF, filtr SCR. Vstřikování paliva Common Rail. Jmenovité otáčky 2100 ot.min^{-1}, max. výkon 1900 ot.min^{-1}. Systém navyšování výkonu IPM +40 koní. Nádrž paliva 335 litrů a AdBlue 20 litrů.

Převodovka: Převodovka automatická stupňovitá **DirectDrive** – počet rychlostí 24/24, elektronicky ovládaný reverzor max. rychlost 40 km/h se sníženými otáčkami motoru 1500 ot/min.

Nápravy a PTO: Rozvor 2800mm. Odpružená přední náprava TLS Plus se samosvorným uzávěrem diferenciálu, elektrohydraulicky ovládaný uzávěr diferenciálu, pevné ocelové ráfky. Vývodový hřídel třírychlostní 1000/540/540E ot/min. koncovka 35 mm, 21/6 drážek, řazení elektricky z kabiny.

Hydraulika: Elektronická regulační EHR, dva stabilizátory, rychloupínací háky kategorie III s tlumičem kmitů, výškové nastavení obou ramen, ovládání na blatnících. Třetí bod s hákem. Axiální pístové čerpadlo vnější hydrauliky max.

průtok 114 $l.min^{-1}$ při 20 MPa, tři hydraulické okruhy 2x200 + 1x450 elektricky ovládané, volná zpátečka hydrauliky. Množství oleje pro vnější okruhy 27 litrů. Přídavná nádrž hydraulického oleje.

Kabina: Kabina aktivně hydropneumaticky odpružená s CommandArm, kabina CommandView II s klimatizací. Zcela nové ovládání funkcí traktoru prostřednictvím Command Center s **barevným dotykovým displejem 10",** možnost ovládání AutoTrac. Výkonnostní monitor a příprava ISOBUS. **Auto Trac příprava.** Manuální klimatizace s ovládáním ve střeše, komfortní vzduchem odpružená sedačka nízkofrekvenční, sedačka spolujezdce. Zadní okno se stěračem a ostřikovačem. Roleta na předním a zadním okně. Vnitřní zrcátko. Pracovní světla, 2 v masce, ve střeše 4 vpředu a 4 vzadu, 2 majáky. Teleskopická zrcátka. Tříkolíková zásuvka 12V, zásuvka 220V, zásuvka signal interface socket. Zapalovač a popelník. Držák lahve. **Systém souvrať ové automatiky iTEC. Přijímač StarFire 3000 SF1, AutoTrac aktivace v GS4, JD Link Connect.**

Příslušenství: Konzola předního závaží, přední blatníky otočné, rozšíření zadních blatníků, skříňka na nářadí, vzduchové brzdy jedno a dvouhadicové. Alternátor 240A, akumulátor 174 Ah. Katalog ND. Sada zimní provoz (ohřev bloku motoru, palivového čerpadla a převodovky). Vypínač baterie. Chladnička na blatníku. Závěs automat 9 poloh čep 38 mm. **Závaží do zadních kol 600 kg, závaží přední 700 kg**.

Kolový traktor John Deere 6195R Premium.....3 406 000,- Kč

uvedená cena je bez 21% DPH



Mobilní kompostárna CERNIN MK7

Základní specifikace stoje:
- velikost vany 7 m^3
- dno a stěny vany z otěruvzdorné oceli třídy 11 523
- schůdky s plošinou pro přístup k mísící vaně
- jeden nebo dva hydraulicky ovládané vyskladňovací otvory, umístěné dle požadavků zákazníka
- kolový podvozek, vzduchové brzdy, parkovací brzda mechanická
- jeden kuželový turbo šnek, minimálně 1 x 7 řezacích nožů
- pohon od vývodové hřídele traktoru
- výkon stroje cca 10 až 20 m^3/hod.
- výstupní surovina zcela homogenní a vhodná ke kompostování
- síla plechu vany min. 8 mm
- síla plechu dna min. 20 mm
- možnost zpracování větví do průměru 5 cm
- technické osvědčení pracovního stroje pro provoz po pozemních komunikacích

Volitelné příslušenství stroje:
- vážní systém s evidenčním software (je součástí stroje)
- kompletní vakovací zařízení pro vtláčení BRO materiálu do vaku
- LDPE vak 60m + větrací hadice
- provzdušňovací jednotka s perforovanou hadicí a možností připojení na elektrickou síť nebo baterii

Mobilní kompostárna CERNIN MK7.....1 168 000,- Kč

uvedená cena je bez 21% DPH



Kloubový kolový nakladač Giant V452T HD

Specifikace stoje:
- motor Kubota V1505-T, 4-válec, 45 PS / 33 kW
- pohon hydrostatický s automotivní kontrolou, 4x4
- nápravy nosnost 12 t, 100% el. uzávěrka diferenciálu obou náprav
- pojezdová rychlost 0-10 km/hod a **0-28 km/hod – automat**
- výška zdvihu 2.964 mm
- zvedací síla 1.800 kg, kapacita výklopu 2.200 kg
- pojezdová hydr. 84 l / min, 460 bar / pracovní 51 l / min, 210 bar
- provozní – vlastní hmotnost 2.770 kg
- rychloupínací hydr. systém nářadí Giant
- 3-hydr. funkce mechanicky ovládaná, 2 rychlospojky na nářadí
- stavitelný sloupek řízení, posuvné sedadlo
- odpružená sedačka s područkami a hlavovou opěrkou
- ruční brzda bubnová
- chladič oleje
- cyklonový vzduchový předfiltr
- pracovní čelní světlo
- zadní závaží integrované do rámu
- zadní závěs
- pneumatiky 480/45x17 AS (šířka nakladače 148 cm)
- ROPS / FOPS kabina vč. rádia, topení a pracovního osvětlení
- závaží zadní na spodní části podvozku, 125 kg
- 4-el. hydraulicky ovládaná funkce v Joysticku
- aretace hydraulické funkce - jednostranná
- vývod na přepad. olej (nutné např. mulčovač / zam. kartáč)
- servisní sada filtrů
- silniční osvětlení (nutné pro SPZ)
- maják

Příslušenství:
- lžíce zemní Giant 160 cm, objem 490 l
- lžíce s přidržovačem Giant 160 cm, objem 464 l

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Kloubový kolový nakladač Giant V452T HD.....972 000,- Kč

uvedená cena je bez 21% DPH

V Nový Dvůr dne 22.02.2017

AGROMETALL s.r.o.
Nový Dvůr čp. 938
538 03 Heřmanův Městec
tel./fax: 469 696 164
IČO: 46508244 DIČ: CZ46508244

.....
za dodavatele

Ing. Jaromír Donát

V Kolíně dne 22.02.2017

.....
za kupujícího