

## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU** **OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

|                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÁZEV ZAKÁZKY:</b>          | Kompostárna - Běleč                                                                                                    |
| <b>DRUH ZAKÁZKY:</b>           | Zakázka v režimu zákona č. <b>137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů</b> (dále jen „zákon“) |
| <b>DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:</b> | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 Zákona<br>Podlimitní veřejná zakázka na dodávky                                |
| <b>DRUH ZADAVATELE:</b>        | Dotovaný zadavatel                                                                                                     |
| <b>PROFIL ZADAVATELE:</b>      | <a href="http://martin-homola.profilzadavatele.cz/">http://martin-homola.profilzadavatele.cz/</a>                      |

### **1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:**

- ✓ Tato Zadávací dokumentace pro zakázku „**Kompostárna - Běleč**“ je zpracována na podkladě dokumentace k projektu „**Kompostárna – Běleč**“ (Akceptační číslo: **14182714**), který je realizován v rámci Operačního programu životní prostředí.
- ✓ Jedná se o podlimitní zakázku na dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 Zákona.
- ✓ Zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 Zákona.
- ✓ Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny ve Výzvě, a je pro uchazeče závazná. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

### **2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:**

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název zadavatele:</b>  | <b>Martin Homola</b>                                                        |
| <b>IČ zadavatele:</b>     | 677 74 776                                                                  |
| <b>DIČ zadavatele:</b>    | CZ 731 0220 610                                                             |
| <b>Právní forma:</b>      | 107 - Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku |
| <b>Adresa zadavatele:</b> | Květnové revoluce 202, 267 27 Liteň - Běleč                                 |

### **3. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE:**

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení:</b>     | Ing. Jakub Nováček                               |
| <b>Tel. kontakt (mobil):</b> | +420 721 740 394                                 |
| <b>E-mail:</b>               | <a href="mailto:info@dotin.cz">info@dotin.cz</a> |

#### 4. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:

Zakázka není rozdělena na dílčí plnění. Předmětem zakázky je dodání:

- manipulátoru 1ks
- homogenizátoru kompostu 1ks
- štěpkovače 1ks
- nosiče kontejnerů 1ks
- kontejnerů 6ks (4 velké a 2 malé)
- teploměru
- vlhkoměru

Kód dle CPV:

- 39234000-1 Kompostovače
- 34144710-8 Kolové nakladače
- 39713300-6 Drtiče odpadů
- 44613800-8 Kontejnery na odpadový materiál
- 34220000-5 Přívěsy, návěsy a mobilní kontejnery
- 44613700-7 Nádoby na odpad

#### TECHNICKÉ PODMÍNKY

| HOMOGENIZÁTOR KOMPOSTU                                                       |                                              | POČET: 1 KS |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Výrobce, typ, označení stroje: .....                                         |                                              |             |
| Technické parametry a výbava                                                 | Požadavek zadavatele                         |             |
| Tloušťka pláště zásobníku                                                    | Min. 7 mm                                    |             |
| Tloušťka dna zásobníku                                                       | Min. 20 mm                                   |             |
| Míchací vůz o objemu                                                         | Min.8 m3 - Max.9m3                           |             |
| Samostatný kolový podvozek                                                   | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Výpadevový otvor vzadu ve středu a vepředu vpravo                            | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Váha                                                                         | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Zásobník zalomovaný pro zvýšení míchací schopnosti                           | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Horní vnitřní trubkový rám pro lehké materiály                               | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Osvětlení pro jízdu po komunikaci                                            | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Hlavní šnek se zdvojenou šnekovítí ve spodní části pro rychlejší vyprázdnění | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Nastavitelné tvrzené XS nože, 6 ks na hlavním šneku                          | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Dělený kloubový hřídel pro pohon šneku                                       | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Oj do spodního závěsu                                                        | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| 2 .hydraulicky ovládané protiosří                                            | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Vakovací zařízení s rámem na vak                                             | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Zásobník na flexibilní provětrávací hadici                                   | Min kapacita 55m,Min.průměr 80 mm            |             |
| Vakovací šnek                                                                | Min.průměr 350 mm                            |             |
| Pohon vakovacího šneku hydromotorem                                          | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Ovládání vakovacího šneku (zapnout, vypnout, reverzovat                      | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |
| Přední pravý hydraulicky sklápňý dopravník                                   | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |             |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Dvouokruhové vzduchotlakové brzdy | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Žebřík                            | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |

# MANIPULÁTOR

POČET: 1 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

| Technické parametry a výbava                                                    | Požadavek zadavatele                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Výkon motoru                                                                    | Min. 70 kW (Tier 3)                          |
| Motor - čtyřválcový                                                             | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Celková hmotnost samostatného stroje (provozní hmotnost)                        | Min. 7200 kg                                 |
| Délka stroje bez příslušenství                                                  | Min. 4 300 mm                                |
| Šířka stroje                                                                    | Max. 2 210 mm                                |
| Výška stroje                                                                    | Max. 2 470 mm                                |
| Hydrostatický pohon – převodovka 2 rychlosti                                    | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Rychlost                                                                        | Min. 40 km/hod                               |
| Zdvih ramene                                                                    | Min. 9 500 mm                                |
| Nosnost                                                                         | Min. 3300 kg                                 |
| Pneumatiky                                                                      | Rozměr 24"                                   |
| Zubové čerpadlo                                                                 | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Výkon čerpadla                                                                  | Min. 100l/min                                |
| Jednopákové ovládání všech funkcí na rameni                                     | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Klimatizace                                                                     | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Tři režimy natáčení kol: 4 kola/ 2 kola/ krabí chod                             | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Elektrická parkovací brzda                                                      | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Sluneční clona                                                                  | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| portálové nápravy                                                               | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Světlo na kabině                                                                | Min. 2 ks                                    |
| Hydr. zajišťování nářadí z kabiny                                               | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| elektro-mechanický proporcionální joystick s integrované ovládání směru pojezdu | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Hydraulický okruh na výložníku                                                  | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| uzávěrka zadního diferenciálu                                                   | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| elektrická zásuvka pro vlek                                                     | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Elektronická váha na stroji                                                     | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Inching pedál                                                                   | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Lopata                                                                          | Min. 2000 l                                  |
| Volné paletizační vidle                                                         | Min. 2 ks                                    |

# ŠTĚPKOVAČ

POČET: 1 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

| Technické parametry a výbava       | Požadavek zadavatele                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pohon traktorem                    | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Pracovní rotor s 6 výměnnými břity | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Pracovní rotor                     | Min.průměr 420 mm                            |
| Setrvačnick                        | Min.průměr 1100 mm                           |



|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hmotnost stroje                          | Min. 1700 kg                                 |
| Podávací ocelový pás s hroty             | Min.délka 500 mm                             |
| Podávací stůl                            | Min.délka 900 mm                             |
| Výfukový komín manuálně sklopný a otočný | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Rozměr štěpkovaného materiálu            | Minimálně 280 mm                             |
| Vstupní otvor do štěpkovače šířka        | Min.530 mm                                   |
| Vstupní otvor do štěpkovače výška        | Min.280 mm                                   |
| Velikost štěrky                          | Min. 5 mm - Max. 35 mm                       |

#### NOSIČ KONTEJNERŮ

POČET: 1 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

| Technické parametry a výbava         | Požadavek zadavatele                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Celková hmotnost                     | Min.12 000 kg Max.14 000 kg                  |
| Provozní hmotnost                    | Min.2 900 kg Max.3 100 kg                    |
| Zvedací a sklápěcí výkon             | Min.10 500 kg Max. 11 000 kg                 |
| Nejvyšší rychlost 40 km/hod          | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Rám s ocelových profilů svařovaný    | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Tažné oko do spodního závěsu         | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Závěs vyměnitelné oko oje 50/40 mm   | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Zajišťování kontajneru - hydraulické | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Dvouokruhové pneumatické brzdy       | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Celková délka kontajneru             | Max.5000 m                                   |
| Hydraulické ovládání z traktoru      | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Výška háku                           | 1 570 mm/1 340 mm                            |
| Šířka s kontajnerem                  | Min. 2 360 mm Max.2550 mm                    |
| Pohon - 3x okruh hydrauliky traktoru | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Tandemová náprava ADR,odpružená      | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Pneu 14.5/80-18 12PR                 | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |
| Blatníky kol                         | Splňuje nabízená technologie tento požadavek |

#### KONTEJNERY (MALÉ Hardox)

POČET: 1 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

| Technické parametry a výbava  | Požadavek zadavatele   |
|-------------------------------|------------------------|
| Délka vnější                  | Min. 5 000 mm          |
| Šířka vnější                  | Min. 2 400 mm          |
| Výška vnější                  | Min. 1 500 mm          |
| Objem                         | Min. 11 m <sup>3</sup> |
| Celková hmotnost              | Max. 10 000 kg         |
| Šířka plechu – boky hardox    | Min. 3 mm              |
| Šířka plechu – podlaha hardox | Min. 5 mm              |

#### KONTEJNERY (Velké)

POČET: 4 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

| Technické parametry a výbava | Požadavek zadavatele |
|------------------------------|----------------------|
|------------------------------|----------------------|

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Délka vnější           | Min. 5 000 mm          |
| Šířka vnější           | Min. 2 400 mm          |
| Výška vnější           | Min. 2 000 mm          |
| Objem                  | Min. 16 m <sup>3</sup> |
| Celková hmotnost       | Max. 10 000 kg         |
| Šířka plechu - boky    | Min. 3 mm              |
| Šířka plechu - podlaha | Min. 5 mm              |

#### KONTEJNERY (MALÉ)

**POČET: 1 KS**

Výrobce, typ, označení stroje: .....

| Technické parametry a výbava | Požadavek zadavatele   |
|------------------------------|------------------------|
| Délka vnější                 | Min. 5 000 mm          |
| Šířka vnější                 | Min. 2 400 mm          |
| Výška vnější                 | Min. 1 500 mm          |
| Objem                        | Min. 11 m <sup>3</sup> |
| Celková hmotnost             | Max. 10 000 kg         |
| Šířka plechu - boky          | Min. 3 mm              |
| Šířka plechu - podlaha       | Min. 5 mm              |

#### Týčový teploměr

**POČET: 1 KS**

Výrobce, typ, označení stroje: .....

| Technické parametry a výbava | Požadavek zadavatele  |
|------------------------------|-----------------------|
| Délka                        | Min. 1 450 mm         |
| Měřicí rozsah                | Min. -15°C Max. +70°C |
| Napájení teploměru           | 9V baterie            |

#### Týčový vlhkoměr

**POČET: 1 KS**

Výrobce, typ, označení stroje: .....

| Technické parametry a výbava | Požadavek zadavatele |
|------------------------------|----------------------|
| Délka zapichovacích tyče     | Min. 500 mm          |
| Display                      | digitální            |
| Napájení teploměru           | 9V baterie           |
| Hmotnost                     | Max. 400 g           |

## 5. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

- ✓ **Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních** v písemné formě, v českém jazyce (1x originál, 1x kopie).
- ✓ **Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy**, které by mohly zadavatele vést v omyl.
- ✓ **Nabídka bude obsahovat Krycí list.** Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis (razítko) osoby oprávněné za uchazeče jednat. *(Vzor krycího listu je přílohou č. I zadávací dokumentace).*
- ✓ **Nabídka musí obsahovat náležitosti dle § 68 odst. 3 zákona** *(Vzor čestného prohlášení je přílohou č. IV zadávací dokumentace)*
- ✓ **Nabídka bude obsahovat podepsaný návrh kupní smlouvy včetně podrobné technické specifikace, která bude nedílnou součástí smlouvy** *(Závazný vzor kupní smlouvy je přílohou č. V zadávací dokumentace).*

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy v souladu s nabídkou a požadavky zadavatele. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

- ✓ Uchazeč v nabídce doloží svoji schopnost zajistit pro záruční opravy předmětu dodávky **autorizovaný záruční servis**, tj. doloží např. **osvědčení od výrobce nebo dovozce**, že je oprávněn autorizovaný záruční servis provozovat nebo jiný obdobný doklad. V případě zajištění autorizovaného servisu prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) předloží uchazeč doklad, ze kterého bude **oprávnění provozovat autorizovaný servis vyplývat a dále smlouvu nebo jiný doklad na zajištění servisu a oprav** s touto třetí osobou (subdodavatelem).
- ✓ **Nabídka bude obsahovat doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria:**
  - A. Prokázání základních kvalifikačních kritérií podle § 53 Zákona**
    - Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží čestným prohlášením, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele *(Vzor čestného prohlášení je přílohou č. II zadávací dokumentace).*



## **B. Prokázání profesních kvalifikačních kritérií podle § 54 Zákona**

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
  - Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
- **doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

## **C. Prokázání technických kvalifikačních kritérií**


- **Seznam významných dodávek** realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za splnění se považuje uskutečnění minimálně 3 dodávek manipulační/komunální/zemědělské techniky o minimálním finančním objemu 2 500 000,- Kč bez DPH obdobného charakteru a rozsahu za stanovené období (3 roky). U každé dodávky bude uveden rozsah, cena a doba plnění zakázky:
- Přílohou tohoto seznamu musí být:
  - osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
  - osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
  - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

- ✓ **Prokázání výše uvedených kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3 zákona** – uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. (*Vzor čestného prohlášení je přílohou č. III zadávací dokumentace*).

- ✓ **Nabídka může obsahovat další doklady vztahující se k nabídce**

- ✓ **Nabídka bude doručena v uzavřené obálce:**

- a) Obálka bude obsahovat **kontaktní adresu uchazeče**
- b) Obálka bude obsahovat **kontaktní adresu zadavatele**
- c) Obálka bude označena **názvem zadávacího řízení „KOMPOSTÁRNA – BĚLEČ“** a nápisem **„ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“** (*Vzor nadepsání obálky je přílohou zadávací dokumentace VI.*).





## 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

- a) Nabídková cena bude uvedena v Kč.
- b) Nabídková cena bude uvedena v členění:
  - ✓ nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
  - ✓ samotně DPH (sazba DPH 21 %),
  - ✓ nabídková cena včetně DPH.
- c) Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na **krycím listu** nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena **„nejvýše přípustná“**!
- d) Nabídková cena musí obsahovat veškeré následující položky a musí se jednat o cenu konečnou: Cena stroje dle níže uvedené specifikace, doprava do místa, uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy.

## 7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A METODA JEJICH HODNOCENÍ:

Rozhoduje nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocení nabídek bude probíhat podle kriteria „nejnižší nabídková cena bez DPH“, vítězná nabídka bude tedy od uchazeče, který ve své nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

## 8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

## 9. ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Předmět zakázky není rozdělen na dílčí plnění:

## 10. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNÍ:

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 60 dnů a tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

## 11. ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY:

Veškeré obchodní, platební a ostatní podmínky uvedené v této kapitole červeným písmem uvede dodavatel do návrhu kupní smlouvy. Nezahrnutí těchto podmínek do návrhu kupní smlouvy nebo zahrnutí formulace, která by měnila jejich význam, bude považováno za nesplnění obsahové úplnosti nabídky, což bude důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího posouzení a hodnocení.

### a) **Dodací podmínky**

Zakázka bude dodána do **31. 12. 2014**.

### b) **Záruční doba**

Záruční lhůta je stanovena v délce **min. 12 měsíců** od předání díla.

### c) **Daňové doklady**

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na maximálně **30** kalendářních dnů od dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Zadavatel umožňuje vystavit zálohové faktury až ve výši 60% ceny zakázky.

### d) **Platby**





Platby budou probíhat **výhradně v Kč** a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

#### 12. DALŠÍ PODMÍNKY:

- a) Právo nevracet podané nabídky.
- b) Právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- c) Zadavatel nepřijme žádné obálky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá vyjmout některá jejich část, nebo lze z takto poškozené obálky číst vložené údaje.
- d) Právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
- e) Právo na vysvětlení/doplnění nabídky v případě nejasností v nabídce uchazeče.
- f) Zadavatel vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení, který nesplní kvalifikaci, dle § 60 zákona. Zadavatel si vyhrazuje uveřejnění tohoto rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele: <http://martin-homola.profilzadavatele.cz/> a to v souladu s § 60 odst. 2 zákona.
- g) Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle § 76 zákona na profilu zadavatele: <http://martin-homola.profilzadavatele.cz> a to v souladu s § 76 odst. 6 zákona.
- h) Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona na profilu zadavatele: <http://martin-homola.profilzadavatele.cz> a to v souladu s § 81 odst. 4 zákona.
- i) Nabídka bude podána v českém jazyce.
- j) Nabídka podaná po skončení lhůty **13. 10. 2014 ve 16:00h** nebude zařazena do hodnocení.

#### 13. DATUM UKONČENÍ REALIZACE ZAKÁZKY, MÍSTO PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY:

Ukončení realizace: do **31. 12. 2014**

Místo předání zakázky: **Květnové revoluce 202, 267 27 Liteň - Běleč**


#### 14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY:

Nabídka bude podána nejpozději **13. 10. 2014 do 16:00 hod** osobně nebo poštou na adresu:  
**DOTin s.r.o., Žižkova tř. 12, 370 01 České Budějovice.**

#### 15. TERMÍN A ČAS OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:

Nabídky budou otevřeny **dne 13. 10. 2014 v 16:01 hod.** na adrese: **DOTin s.r.o., Žižkova tř. 12, 370 01 České Budějovice.**

V Litni dne 25. 9. 2014



**Martin Homola**  
Martin Homola  
DIČ: CZ7310220610  
tel.: 311 684 741  
267 27 Běleč 202