



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU **OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

<u>NÁZEV ZAKÁZKY:</u>	Kompostárna - Běleč
<u>DRUH ZAKÁZKY:</u>	Zakázka v režimu zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<u>DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:</u>	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 Zákona Podlimitní veřejná zakázka na dodávky
<u>DRUH ZADAVATELE:</u>	Dotovaný zadavatel
<u>PROFIL ZADAVATELE:</u>	http://martin-homola.profilzadavatele.cz/

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

- ✓ Tato Zadávací dokumentace pro zakázku „**Kompostárna - Běleč**“ je zpracována na podkladě dokumentace k projektu „**Kompostárna - Běleč**“ (Akceptační číslo: **14182714**), který je realizován v rámci Operačního programu životní prostředí.
- ✓ Jedná se o podlimitní zakázku na dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 Zákona.
- ✓ Zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 Zákona.
- ✓ Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny ve Výzvě, a je pro uchazeče závazná. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Název zadavatele:	Martin Homola
IČ zadavatele:	67774776
DIČ zadavatele:	CZ7310220610
Právní forma:	107 - Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
Adresa zadavatele:	Květnové revoluce 202, 26727 Liteň - Běleč

3. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE:

Jméno a příjmení:	Ing. Jakub Nováček
Tel. kontakt (mobil):	+420 721 740 394
E-mail:	info@dotin.cz

4. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY:

Zakázka není rozdělena na dílčí plnění. Předmětem zakázky je dodání:

- ✓ manipulátoru 1ks
- ✓ homogenizátoru kompostu 1ks
- ✓ štěpkovače 1ks
- ✓ nosiče kontejnerů 1ks
- ✓ kontejnerů 6ks (4 velké a 2 malé)
- ✓ teploměru
- ✓ vlhkoměru

Kód dle CPV:

- ✓ 39234000-1 Kompostovače
- ✓ 34144710-8 Kolové nakladače
- ✓ 39713300-6 Drtiče odpadů
- ✓ 44613800-8 Kontejnery na odpadový materiál
- ✓ 34220000-5 Přívěsy, návěsy a mobilní kontejnery
- ✓ 44613700-7 Nádoby na odpad

TECHNICKÉ PODMÍNKY

HOMOGENIZÁTOR KOMPOSTU		POČET: 1 KS
Výrobce, typ, označení stroje:		
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele	
Tloušťka pláště zásobníku	Min. 7 mm	
Tloušťka dna zásobníku	Min. 20 mm	
Míchací vůz o objemu	Min. 8 m ³ - Max. 9 m ³	
Samostatný kolový podvozek	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Výpadevový otvor vzadu ve středu a vepředu vpravo	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Váha	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Zásobník zalomovaný pro zvýšení míchací schopnosti	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Horní vnitřní trubkový rám pro lehké materiály	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Osvětlení pro jízdu po komunikaci	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Hlavní šnek se zdvojenou šnekovití ve spodní části pro rychlejší vyprázdnění	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Nastavitelné tvrzené XS nože, 6 ks na hlavním šneku	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Dělený kloubový hřídel pro pohon šneku	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Oj do spodního závěsu	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
2 .hydraulicky ovládané protiosří	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Vakovací zařízení s rámem na vak	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Zásobník na flexibilní provětrávací hadici	Min kapacita 55m, Min. průměr 80 mm	
Vakovací šnek	Min. průměr 350 mm	
Pohon vakovacího šneku hydromotorem	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Ovládání vakovacího šneku (zapnout, vypnout, reverzovat	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	
Přední pravý hydraulicky sklopný dopravník	Splňuje nabízená technologie tento požadavek	

Dvouokruhové vzduchotlakové brzdy	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Žebřík	Splňuje nabízená technologie tento požadavek

MANIPULÁTOR

POČET: 1 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Výkon motoru	Min. 70 kW (Tier 3)
Motor - čtyřválcový	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Celková hmotnost samostatného stroje (provozní hmotnost)	Min. 7200 kg
Délka stroje bez příslušenství	Min. 4 300 mm
Šířka stroje	Max. 2 210 mm
Výška stroje	Max. 2 470 mm
Hydrostatický pohon – převodovka 2 rychlosti	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Rychlost	Min. 40 km/hod
Zdvih ramene	Min. 9 500 mm
Nosnost	Min. 3300 kg
Pneumatiky	Rozměr 24"
Zubové čerpadlo	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Výkon čerpadla	Min. 100l/min
Jednopákové ovládání všech funkcí na rameni	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Klimatizace	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Tři režimy natáčení kol: 4 kola/ 2 kola/ krabí chod	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Elektrická parkovací brzda	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Sluneční clona	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
portálové nápravy	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Světlo na kabině	Min. 2 ks
Hydr. zajišťování nářadí z kabiny	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
elektro-mechanický proporcionální joystick s integrované ovládání směru pojezdu	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Hydraulický okruh na výložníku	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
uzávěrka zadního diferenciálu	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
elektrická zásuvka pro vlek	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Elektronická váha na stroji	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Inching pedál	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Lopata	Min. 2000 l
Volné paletizační vidle	Min. 2 ks

ŠTĚPKOVAC

POČET: 1 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Pohon traktorem	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Pracovní rotor s 6 výměnnými břity	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Pracovní rotor	Min. průměr 420 mm
Setrvačnick	Min. průměr 1100 mm

Hmotnost stroje	Min. 1700 kg
Podávací ocelový pás s hroty	Min. délka 500 mm
Podávací stůl	Min. délka 900 mm
Výfukový komín manuálně sklopný a otočný	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Rozměr štěpkovaného materiálu	Minimálně 280 mm
Vstupní otvor do štěpkovače šířka	Min. 530 mm
Vstupní otvor do štěpkovače výška	Min. 280 mm
Velikost štěrky	Min. 5 mm - Max. 35 mm

NOSIČ KONTEJNERŮ

POČET: 1 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Celková hmotnost	Min. 12 000 kg Max. 14 000 kg
Provozní hmotnost	Min. 2 900 kg Max. 3 100 kg
Zvedací a sklápěcí výkon	Min. 10 500 kg Max. 11 000 kg
Nejvyšší rychlost 40 km/hod	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Rám s ocelových profilů svařovaný	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Tažné oko do spodního závěsu	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Závěs vyměnitelné oko oje 50/40 mm	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Zajišťování kontejneru - hydraulické	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Dvouokruhové pneumatické brzdy	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Celková délka kontejneru	Max. 5 000 mm
Hydraulické ovládání z traktoru	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Výška háku	1 570 mm / 1 340 mm
Šířka s kontejnerem	Min. 2 360 mm Max. 2550 mm
Pohon - 3x okruh hydrauliky traktoru	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Tandemová náprava ADR, odpružená	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Pneu 14.5/80-18 12PR	Splňuje nabízená technologie tento požadavek
Blatníky kol	Splňuje nabízená technologie tento požadavek

KONTEJNERY (MALÉ Hardox)

POČET: 1 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Délka vnější	Min. 5 000 mm
Šířka vnější	Min. 2 400 mm
Výška vnější	Min. 1 500 mm
Objem	Min. 11 m ³
Celková hmotnost	Max. 10 000 kg
Šířka plechu – boky hardox	Min. 3 mm
Šířka plechu – podlaha hardox	Min. 5 mm

KONTEJNERY (Velké)

POČET: 4 KS

Výrobce, typ, označení stroje:

Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
------------------------------	----------------------

Délka vnější	Min. 5 000 mm
Šířka vnější	Min. 2 400 mm
Výška vnější	Min. 2 000 mm
Objem	Min. 16 m ³
Celková hmotnost	Max. 10 000 kg
Šířka plechu - boky	Min. 3 mm
Šířka plechu - podlaha	Min. 5 mm
KONTEJNERY (MALÉ) POČET: 1 KS	
Výrobce, typ, označení stroje:	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Délka vnější	Min. 5 000 mm
Šířka vnější	Min. 2 400 mm
Výška vnější	Min. 1 500 mm
Objem	Min. 11 m ³
Celková hmotnost	Max. 10 000 kg
Šířka plechu - boky	Min. 3 mm
Šířka plechu - podlaha	Min. 5 mm
Tyčový teploměr POČET: 1 KS	
Výrobce, typ, označení stroje:	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Délka	Min. 1 450 mm
Měřicí rozsah	Min. -15°C Max. +70°C
Napájení teploměru	9V baterie
Tyčový vlhkoměr POČET: 1 KS	
Výrobce, typ, označení stroje:	
Technické parametry a výbava	Požadavek zadavatele
Délka zapichovacích tyče	Min. 500 mm
Display	digitální
Napájení teploměru	9V baterie
Hmotnost	Max. 400 g

5. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

- ✓ **Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních** v písemné formě, v českém jazyce (1x originál, 1x kopie).
- ✓ **Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy**, které by mohly zadavatele vést v omyl.
- ✓ **Nabídka bude obsahovat Krycí list.** Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis (razítko) osoby oprávněné za uchazeče jednat. *(Vzor krycího listu je přílohou č. I zadávací dokumentace).*
- ✓ **Nabídka musí obsahovat náležitosti dle § 68 odst. 3 zákona** *(Vzor čestného prohlášení je přílohou č. IV zadávací dokumentace)*
- ✓ **Nabídka bude obsahovat podepsaný návrh kupní smlouvy včetně podrobné technické specifikace, která bude nedílnou součástí smlouvy** *(Závazný vzor kupní smlouvy je přílohou č. V zadávací dokumentace).*

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy v souladu s nabídkou a požadavky zadavatele. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

- ✓ Uchazeč v nabídce doloží svoji schopnost zajistit pro záruční opravy předmětu dodávky **autorizovaný záruční servis**, tj. doloží např. **osvědčení od výrobce nebo dovozce**, že je oprávněn autorizovaný záruční servis provozovat nebo jiný obdobný doklad. V případě zajištění autorizovaného servisu prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) předloží uchazeč doklad, ze kterého bude **oprávnění provozovat autorizovaný servis vyplývat a dále smlouvu nebo jiný doklad na zajištění servisu a oprav** s touto třetí osobou (subdodavatelem).
- ✓ **Nabídka bude obsahovat doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria:**
 - A. Prokázání základních kvalifikačních kritérií podle § 53 Zákona**
 - Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží čestným prohlášením, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele *(Vzor čestného prohlášení je přílohou č. II zadávací dokumentace).*

B. Prokázání profesních kvalifikačních kritérií podle § 54 Zákona

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 - Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
- **doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

C. Prokázání technických kvalifikačních kritérií

- **Seznam významných dodávek** realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za splnění se považuje uskutečnění minimálně 3 dodávek manipulační/komunální/zemědělské techniky o minimálním finančním objemu 2 500 000,- Kč bez DPH obdobného charakteru a rozsahu za stanovené období (3 roky). U každé dodávky bude uveden rozsah, cena a doba plnění zakázky:
 - Přílohou tohoto seznamu musí být:
 - osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
 - osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
 - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně
- ✓ **Prokázání výše uvedených kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3 zákona** – uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. *(Vzor čestného prohlášení je přílohou č. III zadávací dokumentace).*
- ✓ **Nabídka může obsahovat další doklady vztahující se k nabídce**
- ✓ **Nabídka bude doručena v uzavřené obálce:**
- a) Obálka bude obsahovat **kontaktní adresu uchazeče**
 - b) Obálka bude obsahovat **kontaktní adresu zadavatele**
 - c) Obálka bude označena **názvem zadávacího řízení „KOMPOSTÁRNA – BĚLEČ“** a nápisem **„ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“**
(Vzor nadepsání obálky je přílohou č. VI zadávací dokumentace).

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

- a) Nabídková cena bude uvedena v Kč.
- b) Nabídková cena bude uvedena v členění:
 - ✓ nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 - ✓ samotně DPH (sazba DPH 21 %),
 - ✓ nabídková cena včetně DPH.
- c) Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na **krycím listu** nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena „**nejvýše přípustná**“!
- d) Nabídková cena musí obsahovat veškeré následující položky a musí se jednat o cenu konečnou: Cena stroje dle níže uvedené specifikace, doprava do místa, uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A METODA JEJICH HODNOCENÍ:

Rozhoduje nejnížší nabídková cena bez DPH. Hodnocení nabídek bude probíhat podle kritéria „nejnížší nabídková cena bez DPH“, vítězná nabídka bude tedy od uchazeče, který ve své nabídce uvede nejnížší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

9. ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Předmět zakázky není rozdělen na dílčí plnění.

10. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI:

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 60 dnů a tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

11. ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY:

Veškeré obchodní, platební a ostatní podmínky uvedené v této kapitole červeným písmem uvede dodavatel do návrhu kupní smlouvy. Nezahrnutí těchto podmínek do návrhu kupní smlouvy nebo zahrnutí formulace, která by měnila jejich význam, bude považováno za nesplnění obsahové úplnosti nabídky, což bude důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího posouzení a hodnocení.

a) **Dodací podmínky**

Zakázka bude dodána do **31. 1. 2014.**

b) **Záruční doba**

Záruční lhůta je stanovena v délce **min. 12 měsíců** od předání díla.

c) **Daňové doklady**

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na maximálně **30** kalendářních dnů od dne doručení daňového dokladu zadavateli. Zadavatel umožňuje vystavit zálohové faktury až ve výši 60% ceny zakázky.

d) Platby

Platby budou probíhat **výhradně v Kč** a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

12. DALŠÍ PODMÍNKY:

- a) Právo nevracet podané nabídky.
- b) Právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- c) Zadavatel nepřijme žádné obálky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá vyjmout některá jejich část, nebo lze z takto poškozené obálky číst vložené údaje.
- d) Právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
- e) Právo na vysvětlení/doplnění nabídky v případě nejasností v nabídce uchazeče.
- f) Zadavatel vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení, který nesplní kvalifikaci, dle § 60 zákona. Zadavatel si vyhrazuje uveřejnění tohoto rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele: <http://martin-homola.profilzadavatele.cz/a> to v souladu s § 60 odst. 2 zákona.
- g) Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle § 76 zákona na profilu zadavatele: <http://martin-homola.profilzadavatele.cza> to v souladu s § 76 odst. 6 zákona.
- h) Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona na profilu zadavatele: <http://martin-homola.profilzadavatele.cza> to v souladu s § 81 odst. 4 zákona.
- i) Nabídka bude podána v českém jazyce.
- j) Nabídka podaná po skončení lhůty **19. 12. 2014 ve 16:00h** nebude zařazena do hodnocení.

13. DATUM UKONČENÍ REALIZACE ZAKÁZKY, MÍSTO PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY:

Ukončení realizace: **do 31. 1. 2014**

Místo předání zakázky: **Květnové revoluce 202, 267 27 Liteň - Běleč**

14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY:

Nabídka bude podána nejpozději 19. 12. 2014 do 16:00 hod osobně nebo poštou na adresu: **DOTin s.r.o., Žižkova tř. 12, 370 01 České Budějovice.**

15. TERMÍN A ČAS OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:

Nabídky budou otevřeny **dne 19. 12. 2014 v 16:01 hod.** na adrese: **DOTin s.r.o., Žižkova tř. 12, 370 01 České Budějovice.**

V Litni dne 28. 11. 2014

Martin HOMOLA

IC: 67774776
DIČ: CZ7310220610
tel.: 311 684 741
267 27 Běleč 202

.....
Martin Homola