

# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: SU 422/2018/Reb

Č.j.: MmP 13797/2018

Vyřizuje: Alena Réblová, tel.: +420466859135

oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10



Pardubice, dne 26.2.2018



S00BX018L81F

ROZHODNUTÍ NABÝLO

PRÁVNÍ MOCI DNE 24.3.2018

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 27.12.2017 podala

**MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., IČO 28847555, Hostovická 196, Černá za Bory, 533 01  
Pardubice 21,**

**kteřou zastupuje Zorka Drajerová, Štefánikova 1054, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

### I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona

#### rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

**Revitalizace areálu Meduna kalírna - rozšíření technologických, logistických a podpůrných prostor  
- Černá za Bory - revitalizace prostoru vrátnice a stavba výrobních a podpůrných prostor"**

**Hostovická č.p. 196, Černá za Bory, Pardubice**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 274/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 274/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 237/6 (ostatní plocha), parc. č. 237/7 (ostatní plocha), parc. č. 237/8 (ostatní plocha), parc. č. 237/9 (ostatní plocha), parc. č. 238/8 (ostatní plocha), parc. č. 238/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Černá za Bory.

### II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona

#### stavební povolení

na stavbu:

**Revitalizace areálu Meduna kalírna - rozšíření technologických, logistických a podpůrných prostor  
- Černá za Bory - revitalizace prostoru vrátnice a stavba výrobních a podpůrných prostor"** (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 274/1, 274/2, parc. č. 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 238/8, 238/11 v katastrálním území Černá za Bory.

Stavba obsahuje:

- D1 - Výrobní a skladová hala, včetně dvoupodlažní administrativní části.  
Budova je funkčně rozdělena na dvě části výrobní a skladovací halu (o půdorysných rozměrech 53,44 m x 18,74 m, max. výškou 9,215 m od  $\pm 0,00$ ) a administrativní dvoupodlažní budovou, nepravidelného půdorysu s max. výškou 7,65 m od  $\pm 0,00$ . Obě části jsou vzájemně propojeny.  
Část haly bude postupně osazena technologií - kalící pece. Zbývající část haly bude využívána pro skladování a manipulaci s materiálem. Administrativní budova je přístupná hlavním vstupem z východní strany, v přízemí jsou umístěny kanceláře a sociální zázemí zaměstnanců. Samostatnou částí přízemí je trafostanice a rozvodna NN. Druhé podlaží je přístupné dvěma vnitřními schodišti a výtahem. Na podlaží jsou umístěny kanceláře a jednací sály, doplněné základním sociálním zázemím.  
Budova je založena na pilotách s montovanými základovými prefabrikovanými pasy. Vlastní hala bude tvořena betonovým skeletem s obkladem se sendvičových plechových panelů. Vnitřní příčky sádkokartonové. Administrativní část bude zděná, stropy betonové prefabrikované panely, střešní krytina fóliová a okna plastová.
- D2 - Komunikace, jedná se o parkovací plochy, manipulační plochy a přístupové plochy pro pěší a k trafostanici. Povrch zpevněných ploch bude z asfaltového betonu upnutého do betonové silniční obruby a napojeného na stávající asfaltové plochy. Parkovací stání bude za zámkové dlažby, upnuté do betonové obruby. (12 parkovacích stání, s jedním vyhrazeným pro vozidla se sníženou schopností pohybu.
- D3 – Areálový rozvod kanalizace a vodovodu, přípojka STL plynovodu. Vodovod –PE10 SDR11-D40 – 8m. Plynovodní přípojka IPE d 50 – 6 m. Splašková kanalizace DN 200 napojena na areálovou splaškovou kanalizaci, přeložka stávající kanalizace sklolaminát DN 800 – 21 m.. Dešťové vody z haly budou svedeny do stávající zasakovací galerie umístěné severně od haly – DN 200 dl. 7,5 m, dešťové vody z dvoupodlažního administrativního objektu budou svedeny do nové navržené zasakovací galerie umístěné v jižní části – DN 200 dl. 38 m..
- D4 – Sadové úpravy
- D5 - Umístění trafostanice – objekt je napojen pomocí nové VN přípojky ze stávající rozbočné stanice UF3042 kabelem 3x35 –AXVEKVCEY 120/16, délka přívodu VN k trafostanici 70 m.

### III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba výrobní a skladové haly, včetně dvoupodlažní administrativní části bude umístěna na pozemku st. p. 274/1, 274/2, parc. č. 237/6, 237/9, 238/8, 238/11 v katastrálním území Černá za Bory v odstupové vzdálenosti 6,35 m od sousedního pozemku parc.č. 238/1 v katastrálním území Černá za Bory a v odstupové vzdálenosti 4 m od stávající haly na pozemku parc.č. st. 337 a 338 v katastrálním území Černá za Bory, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Mudruška.
2. Stavba komunikace, parkovací plochy, manipulační plochy a přístupové plochy pro pěší bude umístěna na pozemku parc. č. 237/9, 237/8, 237/7, 238/11, 238/8, 237/6 v katastrálním území Černá za Bory, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Mudruška.

### IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Mudruška ČKA 01241 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) 30 dnů před dokončením stavebních prací ( závěrečná kontrolní prohlídka)
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
7. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (vč. užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
8. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením § 176 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
9. Před realizací stavby bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí v místě stavby a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy, zákonem č. 458/2000 Sb. a v souladu s platnými ČSN (ČSN 73 6005, ČSN 33 3301, ČSN 38 6413).
10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnícké osoby výpis z obchodního rejstříku).
11. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

a) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 21.12.2017, pod č.j. KHSPA 21088/2017/HP-Pce

- V souladu s § 124 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona bude stanoven zkušební provoz výše uvedené stavby.
- V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem navržené stavby včetně zdrojů hluku areálu Meduna ( tj. pohybů vozidel po areálu, nakládky a vykládky vozidel, z provozu technologie výroby při zajištění větrání atd. Měření hluku bude provedeno v době denní i noční u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb ( tj. před okny situovanými v nejvyšším patře objektu čp. 141 v ulici Zmínská a před čp. 193 v ulici na Vsi, Černá za Bory).
- Před uvedením stavby do provozu bude předložena stávající přepravní bilance všech vozidel souvisejících s provozem stávajícího areálu Meduna a předpokládaná přepravní bilance vozidel po uvedení stavby do provozu.
- V rámci zkušebního provozu bude doložena skutečná přepravní bilance vozidel související s provozem stavby včetně stávající přepravní bilance související s celým areálem spol. Meduna.
- V průběhu zkušebního provozu bude předložen protokol měření intenzity udržované osvětlenosti v jednotlivých prostorách administrativního objektu dle jejich určení, jehož hodnoty budou odpovídat platné legislativě.
- V průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření expozice hluku za směnu u obsluhy technologie, výsledky měření budou předloženy Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích před uvedením stavby do trvalého provozu.

b) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 27.11.2017, č.j. 778667/17 a ze dne 12.2.2018 č.j. 535364/18

- Stavebník je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s

c) Magistrát města Pardubic OŽP ze dne 1.12.2017 č.j. OŽP /74911/17/LO

- S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.

- Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
- Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při opravě vzniknou.
- Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
- O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence, která bude předložena při kolaudaci stavby.
- V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby( např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m).
- V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně a místně příslušný Úřad městského obvodu Pardubice IV.
- Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou kolmým řezem v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno dle zákona 114/1992 Sb.

d)GridServices, s.r.o. ze dne 6.12.2017, č.j. 5001628993

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti..
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zák. č.458/200Sb ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti vč. Přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku ( číslo jednací ) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky. Je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu ČSN EN 12007-1-4,TPG 702 01, TPG 702 04.



- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů, apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

12. Stavbu lze užívat na základě vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., Hostovická 196, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21

#### **Odůvodnění:**

Dne 27.12.2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí na stavbu „Revitalizace areálu Meduna kalírna - rozšíření technologických, logistických a podpůrných prostor - Černá za Bory - revitalizace prostoru vrátnice a stavba výrobních a podpůrných prostor" na pozemku st. p. 274/1, 274/2, parc. č. 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 238/8, 238/11 v katastrálním území Černá za Bory.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje dne 13.12.2017, pod č.j. HSPA -10-2251/2017-Pe
- Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí ze dne 11.12.2017, č.j. OŽP/77109/17/FR
- Úřad městského obvodu Pardubice IV dne 4.1.2018, č.j. UMO4/1116/2017/VJÚ/Ru/5
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 21.12.2017, pod č.j. KHSPA 21088/2017/HP-Pce.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Zdeněk Kudrnáč, Hana Šteckerová, Věnceslava Minárová, Statutární město Pardubice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Městský obvod Pardubice IV., Ing. Vendula Nováková,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



*Alena Réblová*  
Alena Réblová  
referent stavebního úřadu

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 31000 Kč byl zaplacen dne 18.1.2018.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., IDDS: 84bc7g9

sídlo: Hostovická č.p. 196, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21

Zorka Drajerová, Štefánikova č.p. 1054, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ing. Vendula Nováková, K Zámečku č.p. 543, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3

Zdeněk Kudrnáč, Světlá č.p. 58, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21

Hana Šteckerová, Hostovice č.p. 94, 530 02 Pardubice 2

Věnceslava Minářová, Hostovice č.p. 91, 530 02 Pardubice 2

Statutární město Pardubice, zast. Magistrátem města Pardubic, odborem majetku a investic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 02 Pardubice 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, 602 00 Brno

Městský obvod Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c

sídlo: Bokova č.p. 315, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3

dotčené orgány

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, 530 03 Pardubice 2

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Úřad městského obvodu Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c

sídlo: Bokova 315, 530 03 Pardubice 3

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, IDDS: 8sgfegc

sídlo: Říční č.p. 1195, 501 30 Hradec Králové

