

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

(Zadávací dokumentace)

**Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na veřejnou zakázku**

s názvem

**„Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžii
bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380“**

Město Budyně nad Ohří

Mírové náměstí 65

Budyně nad Ohří

411 18

IČ: 00263427

Zastoupeno: Ing. Petr Medáček, CSc., MBA - starosta

1. Identifikační údaje

1.1 Název veřejné zakázky:

„Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžii bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380“

1.2 Zadavatel:

Organizace: Město Budyně nad Ohří
Adresa: Mírové náměstí 65
IČ: 00263427
Zastoupen: Ing. Petr Medáček, CSc., MBA - starosta
Tel: +420 416 863 007
E-mail: infomeu@budyne.cz

1.3 Kontaktní osoba

Jméno a příjmení: Radek Hlaváč
Tel: +420 720 677 542
E-mail: info@energo-projekt.cz

2. Identifikace veřejné zakázky

2.1 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v čl. 2.3 této výzvy - zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. Tato výzva k podání nabídek plní rovněž funkci zadávací dokumentace.

Kompletní výzva - zadávací dokumentace (včetně slepého výkazu výměr (příloha č. 2) a projektové dokumentace (příloha č. 3)) - bude dodavatelům poskytnuta na vyžádání na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu kontaktní osoby.

Kompletní výzva - zadávací dokumentace bude k dispozici do 2 dnů od podání žádosti o její poskytnutí.

Za poskytnutí kompletní výzvy - zadávací dokumentace v tištěné podobě bude požadována úhrada od zájemce ve výši 900,- Kč vč. DPH na reprodukční práce, tyto budou uhrazeny hotově při předání výzvy - zadávací dokumentace. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude poskytnut rovněž v elektronické podobě. Nevyzvednutá výzva - zadávací dokumentace v písemné podobě, kterou si dodavatel písemně vyžádal dle předchozího odstavce, bude dodavateli fakturována.

2.2 Klasifikace předmětu zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky je zařazen do kategorie CPV 45000000-7 Stavební práce.

2.3 Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce uvedené v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 3 této výzvy – zadávací dokumentace.

Stručný popis stavby:

Zateplení fasády: Objekt bude zateplen celoobvodově kontaktním zateplovacím systémem, který musí být certifikovaný. Montáž nového zateplovacího systému musí být provedena podle montážních návodů a pracovních a technologických postupů předepsaných výrobcem daného zateplovacího systému. Jako referenční standard je stanoven zateplovací systém s certifikátem ETAG č.004. Zateplení bude provedeno vč. základacích lišt, rohových profilů, nadokenních okapných profilů, okenních začišťovacích lišt a ostatních zde neuvedených doplňků předepsaných výrobcem zateplovacího systému.

Budou vybourány stávající meziokenní vložky, místo nich budou provedeny dozdivky z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm.

Z důvodu značného narušení hydroizolačních vrstev a průsaků do suterénních prostor bude okolo domu odkopána rýha 2000/650 cm, vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Ochranná přizdivka stěn pod terénem bude odsekána, poškozený povrch stěn bude opraven sanační maltou a bude provedena nová hydroizolace ve skladbě asfaltový lak+živičné pásy přitavením, nová hydroizolace bude vytažena nad terén dle požadavku pracovního postupu výrobce zateplovacího systému. Rýha bude zasypána štěrkem, tento zásyp zhutněn po vrstvách 300 mm. Po provedení zateplení bude proveden nový okapový chodníček, původní okapový chodníček bude demontován a demontované dlaždice budou uloženy na řízenou skládku.

Povrch fasády bude důkladně očištěn tlakovou vodou, nesoudržná místa budou opravena. Spáry mezi panely budou sanovány. Technologický postup sanace spár bude tento: odstranění stávající výplně spáry, penetrace panelu, vyplnění Mirelonovými provazci, přetmelení akrylátovým tmelem, dohlazení spáry.

V místech značných nerovností a míst s poškozenou výztuží bude provedena reprofilace vč. ošetření výztuže tímto způsobem: očištění výztuže, ochranný nátěr výztuže, adhezní můstek, betonová stěrka – sjednocující povlak, ochrana proti odpařování, ochranný nátěr.

Montáž nového zateplovacího systému musí být provedena podle montážních návodů a pracovních a technologických postupů předepsaných výrobcem daného zateplovacího systému. Jako referenční standard je stanoven zateplovací systém s certifikátem ETAG č.004. Zateplení bude provedeno vč. základacích lišt, rohových profilů, nadokenních okapných profilů, okenních začišťovacích lišt a ostatních zde neuvedených doplňků předepsaných výrobcem zateplovacího systému. Zateplovací systém bude mít izolant z fasádního bílého polystyrenu EPS 70 F.

Navržené skladby zateplení:

- zateplení soklu do hloubky 800 mm pod terénem – tepelný izolant z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm bez povrchové úpravy ochráněný nopovou folií provedenou včetně všech detailů, lišt a dle montážního návodu výrobce
- zateplení soklu do úrovně nadpraží sklepních oken zateplovacím systémem na bázi extrudovaného polystyrenu opatřeného tenkovrstvou kamínkovou mozaikovou omítkou
- hlavní plochy domu budou zatepleny zateplovacím systémem s tepelným izolantem z polystyrenu EPS 70 F tl. 120 mm s povrchovou úpravou s tenkovrstvou probarvenou akrylátovou pastovitou omítkou zrnitosti 1,5 mm
- na fasádě budou provedeny požární pásy z minerální vaty tl. 120 mm v souladu s platnými požárními normami, požární pásy budou opatřeny tenkovrstvou probarvenou akrylátovou pastovitou omítkou zrnitosti 1,5 mm
- ostění a nadpraží otvorů budou zatepleny zateplovacím systémem s tepelným izolantem z bílého fasádního polystyrenu EPS 70 F tl 20-50 mm s tenkovrstvou probarvenou akrylátovou pastovitou omítkou zrnitosti 1,5 mm
- ostění a nadpraží otvorů v suterénu budou zatepleny zateplovacím systémem s tepelným izolantem XPS tl 20-50 mm s kamínkovou mozaikovou omítkou
- bude proveden demontáž hromosvodu
- bude proveden nový hromosvod dle platných norem, zemnicí pásek bude uložen do zvlášť vykopané rýhy mimo objekt, tato rýha bude zasypaná vytěženou zeminou a zhutněna, případné poškozené chodníky a ozelenění bude uvedeno do původního stavu
- veškeré klempířské prvky na fasádě budou demontovány a ekologicky zlikvidovány
- nové klempířské prvky budou provedeny z pozinkového plechu vyjma oplechování atiky a vnějších parapetů
- nové vnější parapety budou hliníkové tl. 1 mm lakované opatřené bočními krytkami
- Veškeré práce budou provedeny z fasádního lešení zakrytého stínicí sítí, jiný způsob realizace není přípustný.

Stávající celé souvrství stříšek vč. klempířských prvků nad lodžiami bude vybouráno a bude provedena nové střešní souvrství s krytinou z TiZn plechu vč. nových klempířských prvků z TiZn plechu.

Nová skladba střešního souvrství:

- očištění vodou a ruční dočištění
- reprofilace povrchu vč. ošetření výztuže – očištění, ochranný nátěr výztuže, adhezni můstek, betonová stěrka – sjednocující povla, ochrana proti odpařování, ochranný nátěr
- očištění podkladu střechy
- hydroizolace 1x + asfaltový lak
- spádová mazanina z lehčeného betonu tl. Max 40 mm
- hydroizolace 1x + asfaltový lak, krytina z TiZn ze svitků vč. Klempířských prvků z TiZn plechu

Stávající zábradlí vstupu bude demontováno a bude dodáno nové žárově zinkované zábradlí. Stávající zábradlí lodžii bude demontováno a uloženo na řízenou skládku.

Na lodžie bude namontováno nové hliníkové zábradlí s výplní z bezpečnostního mléčného skla tl.6mm rám zábradlí bude lakovaný – zábradlí bude hliníkové.

Stávající sušáky budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. Na stěny lodžii budou namontovány nové hliníkové sušáky na prádlo.

Je navržena rekonstrukce současné střešní konstrukce – dojde k odstranění stávajících vrstev. Nová konstrukce střešního pláště bude provedena tepelnou izolací tl. 200 mm opatřenou vrchní hydroizolační vrstvou z pásů z měkčeného PVC. Okraj střechy bude navýšen pórabetonovými tvárnicemi tl. 200 mm z důvodu nutnosti zvýšení atiky.

Střešní souvrství bude kotveno k nosné konstrukci střechy. Plochy střechy budou vyspádovány do předepsaného spádu. Původní střešní vpusti budou demontovány. Budou provedeny nové dvoustupňové střešní vpusti .

Oplechování atiky bude z poplastovaného plechu.

Budou provedeny kompletní nové ventilační hlavice VIV – 20/500, rotační vč. základny.

Střecha nástaveb bude provedena ve stejné skladbě jako hlavní plocha střechy.

Součástí střechy budou veškerá lemování, lišty a napojovací plechy vč. potřebných OSB desek.

Budou vyměněna okna a balkonové sestavy. Navrženy jsou plastové výplně s izolačním dvojsklem - $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Střešní souvrství bude kotveno a provedeno dle montážních a pracovních postupů stanovených výrobcem komponentů. Projektová dokumentace požaduje systémové řešení. Živičná krytina s požární odolností je striktně požadována!

V souvislosti se zateplením střechy bude provedena demontáž hromosvodu a po realizaci nového střešního pláště bude realizován nový hromosvod.

Skladba nového povrchu vstupních schodišť:

- reprofilace povrchu vč. ošetření výztuže – očištění, ochranný nátěr výztuže, adhezni můstek, betonová stěrka – sjednocující povlak, ochrana proti odpařování, ochranný nátěr
- flexibilní lepidlo
- mrazuvzdorná dlažba – vč. soklů a stupňových tvarovek. Jiné než stupňové tvarovky nejsou přípustné.

Styky stropních desek lodžii s bočními stěnami bude sešit v místech, která vykazují značná statická poškození.

Poškozená místa a místa s obnaženou výztuží budou opatřena reprofilací vč. ošetření výztuže, ochranného nátěru a adhezního můstku.

Navržená nová skladba podlahy lodžie:

- penetrace
- vyrovnávací sms stěrka
- 1xhydroizolační stěrka
- těsnící, koutové a dilatační pásy
- penetrace podkladu
- balkonový potěr OV 40 0-15 mm – vytvoření spádu
- 1x hydroizolační stěrka
- těsnící pásy
- flexibilní lepidlo
- mrazuvzdorná dlažba
- na okraji osazena hliníková okapnice
- po obvodu lodžie bude keramický sokl

Stávající výplně otvorů budou demontovány a budou nahrazeny novými výplněmi

Požadovaný standard nových výplní otvorů:

- stavební hloubka profilu 74 mm
- $U_w = 1,2$
- Kování s bezpečnostní klikou
- Štěrbínové vštrání ovládané klikkou
- Sklo – izolační dvojsklo – $U = 1,1$
- Teplý meziskelní rámeček
- Vnitřní parapety plastové s bočními krytkami
- Součástí výměny oken bude zednické začištění

Veškeré konstrukce a práce budou prováděny v souladu s montážními a pracovními postupy stanovenými výrobcí materiálů

- Veškeré výrobky musí být výhradně certifikované a nesmí být dodány ze zemí mimo evropskou unii.
- Pro realizaci stavby bude potřeba lešení.
- Z důvodu potřeby lešení bude nutné provést zábor.

- Vzhledem k rozsahu stavební činnosti a z důvodu požadavku zadavatele, jako investora, nebude možné použít suterén jako zařízení staveniště a skladovací plochy.
- Dodavatel stavebních prací bude povinen zajistit skladování stavebních materiálů a konstrukci na zabezpečeném a chráněném místě tak aby nedošlo ke zcizení či poškození stavebních materiálů. Poškozené stavební materiály je zakázáno použít pro realizaci stavby.

3. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění a dodatečné informace

3.1 Termín plnění

Zadavatel stanovuje podmínky týkající se harmonogramu plnění veřejné zakázky následujícím způsobem:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: **1. 11. 2013**

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: **30. 4. 2014**

Termín zahájení plnění veřejné zakázky uvedený výše je pouze předpokládaný a může být zadavatelem posunut v závislosti na skutečném postupu v zadávacím řízení.

3.2 Místo plnění

Místo plnění je Poplužní 378, 379 a 380, Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří 615617, p.c. st. 498, st. 498, st. 496

3.3 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **11. 10. 2013 v 16:00 hod.** – sraz zájemců na adrese místa plnění zakázky.

3.4 Dodatečné informace

Dodatečné informace k výzvě - zadávací dokumentace budou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané e-mailem na adresu kontaktní osoby. Žádost musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou poskytnuty emailem nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti.

4. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen v souladu s § 62 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle § 59 zákona. Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí v souladu s § 60 odst. 2 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit si pravdivost a správnost předložených dokladů uchazeči k prokázání kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč o zakázku předloží v nabídce doklady prokazující tyto kvalifikační předpoklady:

4.1 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona splňuje uchazeč:

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč použije k prokázání základních kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 62 odst. 3 zákona povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů dle § 53 odst. 3 zákona prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů ke konci lhůty pro podání nabídky. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

4.2 Profesionální kvalifikační předpoklady

Uchazeč se při splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje profesionální předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) zákona. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.

V rámci splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení o tom, že uchazeč disponuje dokladem prokazujícím jeho odbornou způsobilost - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: Pozemní stavby.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 62 odst. 3 zákona povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie

dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona ke konci lhůty pro podání nabídky. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán nebo výpisu z jiné obdobné evidence, je-li do ní zapsán, nesmí být starší 90 kalendářních dní ke dni podání nabídky.

4.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit tuto veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.

4.4 Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 zákona, takto:

- 1) V souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona uchazeč předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let formou čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče; toto čestné prohlášení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Zadavatel stanovil pro splnění technických kvalifikačních předpokladů významných stavebních prací následující minimální požadavky:

Za významnou stavební práci zadavatel považuje stavební práci, jejímž předmětem byly stavební práce spočívající zateplení budovy v minimální hodnotě těchto stavebních prací **3.800.000,-Kč bez DPH**. Zadavatel požaduje doložení alespoň 5 těchto významných stavebních prací za posledních 5 roků.

- 2) V souladu s § 56 odst. 3 písm. c) zákona uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací formou čestného prohlášení se strukturovaným profesním životopisem, ze kterého bude patrná praxe, podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Zadavatel stanovil pro splnění technických kvalifikačních předpokladů osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci následující minimální požadavky:

1 osoba - vedoucí stavby s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve stavebním oboru nebo v oboru příbuzném, s minimálně 5 letou praxí vedení staveb.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 62 odst. 3 zákona povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění technických kvalifikačních předpokladů ke konci lhůty pro podání nabídky. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Zadavatel bude dle předchozího odstavce požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, před jejím uzavřením předložení následujících dokladů prokazujících technické kvalifikační předpoklady ke konci lhůty pro podání nabídky:

- a) k 4.4. odst. 1) výzvy - zadávací dokumentace - osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně,
- b) k 4.4. odst. 2) výzvy - zadávací dokumentace - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací (např. maturitní vysvědčení, VŠ diplom, certifikáty apod.).

5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky a zároveň maximálně přípustná nabídková cena je **8.024.000,- Kč bez DPH**.

Nabídková cena bude zpracována dle přílohy č. 2 této výzvy – zadávací dokumentace: Slepý výkaz výměr. Vyplněný slepý výkaz výměr s nabídkovou cenou bude součástí nabídky uchazeče. Slepý výkaz výměr bude datován, orazítkován (pokud uchazeč má razítko) a podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Vyplněný Slepý výkaz výměr bude uchazečem uveden v návrhu smlouvy jako příloha smlouvy Položkový rozpočet.

Celková nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých částí stavby budou uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

Celková cena plnění bude uchazečem uvedena také v krycím listě nabídky (příloha č. 1 výzvy – zadávací dokumentace). Celková nabídková cena plnění bude uchazečem uvedena rovněž v návrhu smlouvy.

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena stavby bez daně z přidané hodnoty.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu plnění.

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu bude možno v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisu, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

6. Obchodní a platební podmínky

Uchazeč je povinen předložit jako nedílnou součást nabídky návrh smlouvy, jejímž předmětem je plnění (dodání) celého předmětu tohoto zadávacího řízení, včetně jeho specifikace a to v souladu se všemi podmínkami a požadavky výzvy - zadávací dokumentace zadávacího řízení a obecně závaznými právními předpisy (dále jen „návrh smlouvy“).

Návrh smlouvy musí být v souladu s § 68 zákona ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

Návrh smlouvy musí mimo jiné obsahovat:

- 1) Zadavatel neposkytuje zálohu.
- 2) Splatnost faktur je smluvními stranami stanovena na **21** dní od doručení faktur zadavateli. Faktura musí být vystavena dodavatel ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li ze strany zadavatele k vrácení faktury pro chybné vyúčtování nebo nesprávné uvedení podstatných údajů, termín splatnosti se posouvá pouze o dobu, která uplyne mezi prokazatelným vrácením faktury dodavateli a opětovným předáním opravené faktury zadavateli.
- 3) Zadavatel neposkytuje zálohu. Faktury budou uhrazeny na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí částí stavby, který bude součástí faktury.
- 4) Závazek dodavatele uchovávat způsobem uvedeným v zákoně 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 5) Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k předmětu plnění dle této smlouvy.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7) Tři dny před dokončením díla vyzve dodavatel zadavatele k jeho předání a převzetí v místě plnění. Tato výzva musí být učiněna písemnou formou. Dokladem ukončení díla bude písemný protokol o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných drobných vad s termíny jejich odstranění. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení předávacího protokolu. Zadavatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 8) Cenu vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH.
- 9) Doba zahájení stavebních prací je do 14 dní od uzavření smlouvy o dílo.
- 10) Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 30. 4. 2014.
- 11) Místo plnění je Poplužní 378, 379 a 380, k.ú. Budyně nad Ohří.

- 12) Předání a převzetí příslušné projektové dokumentace proběhne min. 4 dny před zahájením stavebních prací.
- 13) Dodavatel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předá mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky.
- 14) Smlouva bude platná dnem podpisu obou zúčastněných stran a účinná nejdříve dnem poskytnutí finančních prostředků úvěrujícím bankovní institucí.
- 15) Pokud dodavatel nedodrží termín realizace, má zadavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení.
- 16) Pokud bude dodavatel v prodlení více než 30 kalendářních dní, má zadavatel navíc právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny plnění vč. DPH.
- 17) Odstranění záruční vady je dodavatel povinen realizovat na základě písemné reklamace zadavatele. Odstranění vady musí být realizováno na základě dohody obou smluvních stran.
- 18) Pokud nedojde k dohodě, dodavatel odstraní vadu do 5 pracovních dnů.
- 19) Pokud nezajistí dodavatel opravu reklamované vady dle dohody ani do 5 dnů od nahlášení vady, může zadavatel zajistit opravu třetí stranou a to na náklady dodavatele (nárok na smluvní pokutu tím není dotčen).
- 20) V případě, že dodavatel neodstraní drobné vady a nedodělky v termínu daném v protokolu o předání a převzetí díla, náleží zadavateli smluvní pokuta ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení za každou jednotlivou drobnou vadu a nedodělek.
- 21) Podle podmínek dotace je dílo považováno za dokončené podepsáním předávacího protokolu a úspěšnou kolaudací stavby. Potřebnou dokumentaci zajistí dodavatel.
- 22) Počátek běhu záruční lhůty je ode dne protokolárního předání a převzetí díla a úspěšné kolaudace stavby.
- 23) Zadavatel se zavazuje odevzdat dodavateli staveniště nejpozději do 3 dnů před faktickým zahájením stavebních prací. Dodavatel převezme staveniště formou zápisu do stavebního deníku nebo formou předávacího protokolu staveniště.
- 24) Dodavatel je povinen zajistit dostatečné zabezpečení zařízení staveniště po celou dobu provádění stavebních prací. Dodavatel je povinen do 3 dnů od předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště.
- 25) Dodavatel bude povinen zajistit skladování stavebních materiálů a konstrukci na zabezpečeném a chráněném místě tak aby nedošlo ke zcizení či poškození stavebních materiálů. Poškozené stavební materiály je zakázáno použít pro realizaci stavby.
- 26) V případě, že dodavatel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště v termínu, náleží zadavateli smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 27) V případě že bude dodavatel měnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je nutný k tomuto předchozí písemný souhlas zadavatele. Dodavatel bude povinen v součinnosti se zadavatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 28) Délku záruční lhůty dle nabídky uchazeče v zadávacím řízení.
- 29) Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s technologickými předpisy výrobců materiálů dodávaných výrobků a systémů.

- 30) Dodavatel je povinen být celou dobu účinnosti smlouvy pojištěn pro odpovědnosti za škodu v souvislosti s činnostmi, které jsou uvedeny ve výpisu z Obchodního rejstříku ke jménu dodavatele, a které souvisí s plněním díla podle smlouvy. Pojistné plnění dodavatele z tohoto pojištění činí minimálně 7.500.000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit předmětnou pojistnou smlouvu před podpisem smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.
- 31) Dodavatel bude mít po celou dobu provádění stavby zřízenou bankovní záruku ve prospěch zadavatele.
- 32) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky zadavatele za dodavatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé zadavateli z důvodů porušení povinností dodavatel týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zadavatel nesplnil ani po předchozí výzvě zadavatele.
- 33) Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 1,5 % z ceny díla bez DPH a zadavatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla. V případě dílčího plnění dodavatele vůči zadavateli, je-li předáváno dílo po částech, snižuje se i hodnota bankovní záruky s ohledem na objem již předané části díla.
- 34) Dodavatel je povinen do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, poskytnout zadavateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby.
- 35) Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla.
- 36) Nepředložení záruční listiny dodavatelem zadavateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zadavatele k odstoupení od smlouvy.
- 37) Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zadavatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojit své stanovisko do třech pracovních dní od data zápisu do deníku. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 38) Dodavatel je povinen přizvat technický dozor zadavatele před tím, než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se technický dozor nedostaví nebo neurčí náhradní termín kontroly, nebránící plynulému pokračování prací, bude dodavatel považovat dosavadní provedené práce za odsouhlasené.

Zadavatel požaduje, aby z žádného ustanovení návrhu smlouvy nevyplývala následující omezení.

- Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky nesmí obsahovat žádné ustanovení, které by bylo jakkoliv v rozporu s požadavky zadavatele stanovenými v této výzvě - zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
- Smlouva nesmí obsahovat ujednání, které by uchazeče opravňovalo k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi bez udání důvodu.

- V návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky zpracované uchazečem nesmí být obsaženo žádné smluvní omezení náhrady případné škody, za kterou uchazeč odpovídá podle obecně závazných právních předpisů.

Případ, kdy návrh smlouvy nebude splňovat požadavky zadavatele ve výzvě - zadávací dokumentaci, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách a důvodem k vyřazení nabídky a následného vyloučení uchazeče.

7. Obsah a zpracování nabídky

Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce, doručena v uzavřené obálce v jednom originále, který bude označen „ORIGINAL“, a v jedné prosté kopii, která bude označena „KOPIE“, a dále 1x na CD. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Zadavatel požaduje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenu číselnou řadou. Na konci nabídky přiloží uchazeč čestné prohlášení o celkovém počtu stran své nabídky.

Nabídka bude na krycím listě (příloha č. 1 výzvy – zadávací dokumentace) podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

7.1 Struktura nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí:

- 1) Krycí list nabídky - formulář dle přílohy č. 1 této výzvy - zadávací dokumentace.
- 2) Dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů
- 3) Slepý výkaz výměr
- 4) Čestné prohlášení o záruční době
- 5) Popis plnění veřejné zakázky
- 6) Návrh smlouvy o dílo
- 7) Ostatní čestná prohlášení mimo kvalifikační předpoklady
- 8) Ostatní dokumenty

8. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídky končí dne: **18. 10. 2013**

V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do **14:00 hodin**.

Nabídky budou přijímány na adrese: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří.

Uchazeč může doručit listinnou nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 hod. do 13:30 hod. nebo poslat doporučenou poštovní zásilkou.

Doručení nabídky v listinné formě požadujeme v uzavřené a neporušené obálce opatřené názvem a adresou uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení o výběru vítězné nabídky, názvem a adresou zadavatele a označené zřetelně „Veřejná zakázka - „ Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžii bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380“ - NEOTVÍRAT“.

Termín otevírání obálek: **18. 10. 2013 v 14:30** hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za uchazeče, které se prokážou plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

9. Další požadavky zadavatele

Dalšími požadavky zadavatele zadavatel stanovuje ostatní závazné podmínky pro podání nabídky.

Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele formou čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Pokud uchazeč nebude mít statutární orgány nebo členy statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, uvede to do čestného prohlášení;
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek formou čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče;
- c) čestné prohlášení uchazeče podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Popis plnění

Uchazeč ve své nabídce popíše způsob plnění veřejné zakázky, ze kterého bude patrný minimálně technologický popis realizace, použité postupy, harmonogram díla. Popis plnění bude v rozsahu max. 1 normostrany A4, font Times New Roman.

Jistota

Zadavatel požaduje v souladu s § 67 zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu. Výše jistoty je stanovena zadavatelem v absolutní částce ve výši 75.000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. 884785359/0800 (dále jen „peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Doklad o poskytnutí jistoty (výpis z účtu uchazeče, dokument o zřízení bankovní záruky nebo pojištění záruky) bude součástí nabídky

uchazeče. V případě poskytnutí jistoty uchazečem formou složení peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč do zprávy pro příjemce platby celý název své společnosti s Variabilním symbolem: 8901, Specifickým symbolem: IČ uchazeče.

Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 3 a 4 zákona nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

Subdodavatelé

Uchazeč předloží formou čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče seznam subdodavatelů s předpokládaným objemem souvisejících dodávek větším než 10 % celkového objemu plnění, se kterými uchazeč uvažuje spolupracovat při plnění veřejné zakázky s uvedením věcné specifikace. Uchazeč uvede identifikační údaje každého takového subdodavatele. Pokud uchazeč nebude mít nad tento limit subdodavatele, přesto předloží čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. Pokud uchazeč bude mít nad tento limit subdodavatele, zapracuje seznam do návrhu jeho smlouvy.

10. Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
3. Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat Zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat Zadavatelem požadované náležitosti.
4. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni, je stanovena na 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

11. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny na základě následujících hodnotících kritérií:

- celková cena bez DPH (váha kritéria 85%)
- délka záruční doby na stavební práce (váha kritéria 15%) - minimální záruční doba na stavební práce je 36 měsíců a maximální 72 měsíců

V rámci hodnotícího kritéria „celková cena bez DPH“ bude zadavatel hodnotit jako nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH zpracovanou dle čl. 5 této výzvy – zadávací dokumentace.

V případě hodnotícího kritéria „délka záruční doby na stavební práce“ bude zadavatel hodnotit jako nejvhodnější nabídku tu, která bude obsahovat nejdelší záruční dobou v rozpětí minimálně 36 měsíců a maximálně 72 měsíců.

Uchazeč uvede svůj návrh záruční doby na stavební práce formou čestného prohlášení podepsaného uchazečem nebo osobou oprávněnou za něho jednat na samostatném listu ve své nabídce.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$\text{Počet bodů kritéria bodů} = 100 * \frac{\text{Hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{Hodnota aktuálně hodnocené nabídky}}$$

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nabídce nejvhodnější.

$$\text{Počet bodů kritéria bodů} = 100 * \frac{\text{Hodnota aktuálně hodnocené nabídky}}{\text{Hodnota nejvýhodnější nabídky}}$$

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

12. Seznam příloh Výzvy - zadávací dokumentace

1. Krycí list nabídky
2. Slepý výkaz výměr
3. Projektová dokumentace

Budyně nad Ohří dne 3. 10. 2013

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA
starosta

PŘÍLOHA 1 – KRYCÍ LIST

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Zakázka		
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)		
Název:	„Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžii bytového domu v ul. Poplužní 378, 379, 380“	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název:	Městys Budyně nad Ohří	
Sídlo:	Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří	
IČ:	00263427	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Petr Medáček, CSc., MBA - starosta	
Uchazeč		
Název:		
Sídlo/místo podnikání:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:		
Pověřený zástupce pro další jednání:		
Celková nabídková cena		
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH :	Cena celkem včetně DPH:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat		
Datum a podpis oprávněné osoby	Razítko
Titul, jméno, příjmení		
Funkce		

**PŘÍLOHA 2 - SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR
(BUDE POSKYTNUT UCHAZEČI DLE ČL. 2.1 TÉTO VÝZVY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)**

PŘÍLOHA 3 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

(BUDE POSKYTNUTA UCHAZEČI DLE ČL. 2.1 TÉTO VÝZVY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)