

Uveřejněno na profilu zadavatele a oznámeno
dodavatelům dne: 10. 12. 2014
Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (1) a změna lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce „HW a SW pro rozšíření TC ORP Hlučín“

Zadavatel veřejné zakázky: Město Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Zastoupený: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou
IČO: 003 00 063
Profil zadavatele: <http://hlucin.profilzadavatele.cz>
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, email: +420 597 461 313, recte@recte.cz

Zadavateli byla doručena prostřednictvím pověřené osoby žádost o dodatečnou písemnou informaci k obsahu zadávacích podmínek veřejné zakázky **HW a SW pro rozšíření TC ORP Hlučín** (dále též „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ust. § 49 zákona na tuto žádost odpovídá zadavatel prostřednictvím pověřené osoby v zákonné lhůtě takto:

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (1) na základě písemné žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění):

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne: 5. 12. 2014
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona *nejpozději* do: 11. 12. 2014
Písemná odpověď zveřejněná na profilu zadavatele dne: 10. 12. 2014

Dotaz č. 1.1:

V Příloze č. 5 ZD – Obchodní podmínky, Příloha č. 1 - Technická specifikace, sekce A. Hardware, položka „Rack s příslušenstvím (1 komplet)“ je požadováno, aby PDU byla vybavena jističem na těle PDU. Tento parametr je u PDU na 16A neobvyklý a taková PDU není na českém trhu dostupná. Dotazujeme se, zda-li zadavatel bude akceptovat dodávku PDU, které splní všechny technické parametry vyjma podmínky jističení na těle PDU?

Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 1.1:

Vzhledem k nedostupnosti PDU vybavené jističem na těle PDU na českém trhu bude zadavatel akceptovat dodání PDU splňující všechny ostatní požadované technické parametry vyjma podmínky jističení na těle PDU.

Dotaz č. 1.2:

V ZD, článek 10 je požadováno:

Podpora, tj. update a upgrade bude probíhat po dobu 5 let od odevzdání sestaveného HW a SW. Současně v Příloze č. 5 ZD – Obchodní podmínky, bod 13.1 je uvedeno:

„Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, sjednává se záruka za jakost na předmět koupě ve lhůtě 5 let. Výjimky z této 5 leté záruční doby jsou stanoveny v předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1.“

Předpokládáme, že zadavatel mylně uvedl požadavek na záruku v ZD a ve skutečnosti byla požadována záruka dle Přílohy č. 5 ZD – Obchodní podmínky.

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

Dle našich zkušeností z jiných projektů spolufinancovaných z prostředků EU, záruka za jakost nezahrnuje update a upgrade po dobu 5 let. Tento požadavek bývá rovněž považován kontrolním orgánem jako neuznatelný výdaj projektu a nebývá tak uznán v rámci dotace. Rádi bychom upozornili zadavatele, že v případě požadavku na update a upgrade SW dojde k výraznému navýšení jeho ceny, které dosahuje více než 100% z pořizovací ceny daného SW bez 5letého supportu.

Dotazujeme se, zdali zadavatel bude požadovat záruku dle ZD, článek 10 nebo dle přílohy č. 5 ZD – Obchodní podmínky, bod 13.1?

Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 1.2:

Zadavatel požaduje po dobu 5 let záruku za jakost. V článku 10 ZD je specifikována pouze doba, po kterou bude podpora probíhat, nikoli její rozsah. Rozsah podpory je specifikován v části článku 11.

Zadavatel si je vědom skutečnosti, že update a upgrade software jsou neuznatelné výdaje, a proto v části článku 11 ZD požaduje vyčlenění těchto neuznatelných výdajů, tj. výdajů za podporu (tj. update a upgrade), jako statnou položku a zároveň v tomto článku také určuje rozsah této podpory, která nespadá do záruky za jakost a není uznatelným výdajem.

Podpora, tedy dodání placených update a upgrade, se týká pouze prvků dodaných „dle bodu C přílohy č. 1 obchodních podmínek“.

Dotaz č. 1.3:

V Příloze č. 5 ZD – Obchodní podmínky, Příloha č. 1 - Technická specifikace, sekce E. Portál úředníka je uveden požadavek na integraci s produkty MS Office:

Řešení musí umožňovat přímo prostřednictvím klientů kancelářských aplikací používaných zadavatelem (tj. MS Office) modifikovat metadata dokumentu uloženého na portále, dokončit úkol z workflow, zobrazit a porovnat předchozí verzi dokumentu při zapnutém sledování verzování dokumentů na portále apod.

Námi navržené řešení požaduje u všech klientů pracujících s portálem úředníka aplikaci MS Office Standard v min. verzi 2010 nebo 2013.

Dotazujeme se, zda-li zadavatel vlastní licence MS Office Standard v min. verzi 2010 nebo 2013 a v jakém počtu? Nevlastnili zadavatel tyto potřebné licence nebo nevlastní-li dostatečný počet, jaký je celkový počet uživatelů, kteří budou pracovat s portálem úředníka?

Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 1.3:

Plně funkční Portál úředníka požadujeme pro 98 uživatelů – úředníků. Zadavatel vlastní 10 ks licencí MS Office 2010 a 3 ks licencí 2013, tedy celkem 13 ks vyhovujících licencí. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pokud uchazečem navržené řešení bude vyžadovat u všech uživatelů pracujících s portálem úředníka aplikaci MS Office Standard v min. verzi 2010 nebo 2013, musí uchazeč zahrnout dodání chybějícího počtu licencí (tj. 85 ks) do své nabídky tak, aby uchazečem nabízené řešení tvořilo plně funkční celek.

Dotaz č. 1.4:

V Příloze č. 5 ZD – Obchodní podmínky, Příloha č. 1 - Technická specifikace, sekce F. Implementace je uveden požadavek na „*instalace a konfigurace koncových směrovačů ve všech lokalitách MAN*“. Zadavatel však v rámci ZD nepožaduje dodávku těchto směrovačů.

Dotazujeme se, zda-li zadavatel může přesně specifikovat tyto směrovače, zejména tedy výrobce, typ, model směrovače a to u všech jedenácti (11) příspěvkových organizací? (např. doplněním do tabulky uvedené na straně 26, v příloze č. 5 ZD – Obchodní podmínky, Příloha č. 1 - Technická specifikace, sekce F. Implementace).

Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 1.4:

Zadavatel předpokládá dodání takového technického řešení, které využití stávajících směrovačů příspěvkových organizací nezahrnuje. Koncovými směrovači jsou zde myšleny směrovače (nebo prvky plnící jejich funkci), které zajistí tok dat z/do konkrétní příspěvkové organizace. Uvedeným požadavkem „*instalace a konfigurace koncových směrovačů ve všech lokalitách MAN*“ se tedy rozumí instalace a konfigurace směrovačů nebo prvků plnících funkci koncových směrovačů dodaných v rámci veřejné zakázky. Zadavatel předpokládá, že funkci směrovačů budou plnit buď prvky dodané dle sekce C přílohy č. 1 - Technické specifikace část Firewall boxy, nebo prvky dodané dle sekce D přílohy č. 1 - Technické specifikace – část LAN prvky na straně Firewallů. Příloha č. 1 - Technické specifikace je přílohou Obchodních podmínek. Zadavatel předpokládá adresní plán řešení dle této tabulky:

Č.	Organizace	Adresa místa části plnění	Předpokládaný rozsah subnetů
0	Město Hlučín	Katastrální území města Hlučín	192.168.0-2.x
1	Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace	Hlučín, Tyršova 2/1062	192.168.10.x
2	Základní škola Hlučín - Rovniny, okres Opava	Hlučín, Cihelní 8	10.135.12.x
3	Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace	Hlučín, Hornická 7/1266	192.168.11.x
4	Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace	Hlučín, Dlouhoveská 1915/91	192.168.3.x
5	Kulturní centrum Hlučín	a) Hlučín, Zámecká 4 b) Hlučín, Ostravská 124/18 (kulturní dům)	192.168.7.x
6	Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace	Hlučín, Zámecká 4	192.168.4.x
7	Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace	Hlučín, Severní 19/1261	192.168.5.x
8	Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace	Hlučín, Cihelní 1500	192.168.6.x
9	Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace	Hlučín, Zámecká 6	192.168.8.x
10	Dětská rehabilitace	Hlučín, Hluboká 23	192.168.9.x
11	Správa sportovního rekreačního areálu Hlučín	Hlučín, Tyršova 1668/5a	192.168.13.x

Jelikož jsou stávající směrovače příspěvkových organizací výkonově nedostatečné, zadavatel upozorňuje uchazeče, že pokud uchazečem navržené řešení přesto bude vyžadovat umístění a instalaci dalších směrovačů do každé připojené příspěvkové organizace (ve funkci koncových směrovačů), musí uchazeč dodání, instalaci a konfiguraci těchto směrovačů zahrnout do své nabídky tak, aby uchazečem nabízené řešení tvořilo plně funkční celek.

Dotaz č. 1.5:

Vzhledem k nejednoznačnosti výše uvedených požadavků a vzhledem k rozporům v zadávací dokumentaci, nejsme schopni pokračovat v přípravě naší nabídky.

Žádáme tímto zadavatele o posun termínu lhůty pro podání nabídky.

Písemná odpověď zadavatele na dotaz č. 1.5:

Lhůta pro podání nabídek byla rozhodnutím zadavatele prodloužena. Termín pro doručení nabídek na adresu zadavatele zadavatel stanovil na den 2. 2. 2015 do 8:30 hodin – viz dále.

Změna lhůty pro podání nabídek a změna termínu pro otevírání obálek s nabídkami

S ohledem na vznesené dotazy k obsahu zadávacích podmínek rozhodl zadavatel v souladu s ust. § 40 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek a současně lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami takto:

Původní termín pro doručení nabídek stanovený na 17. 12. 2014 do 8:30 hodin na adresu zadavatele se ruší a **nahrazuje se novým termínem pro doručení nabídek, a to do 2. 2. 2015 do 8:30 hodin na adresu zadavatele.**

Původní termín pro otevírání obálek stanovený na 17. 12. 2014 od 8:35 hodin na adrese zadavatele se ruší a **nahrazuje se novým termínem pro otevírání obálek s nabídkami, a to dne 2. 2. 2015 od 8:35 hodin na adrese zadavatele.**

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám a změny lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek byla zveřejněna na profilu zadavatele. Nové termíny byly rovněž uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

pověřená osoba jednající jménem zadavatele

Jana Šenková