



**POZNÁMKA:**

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA SPODNÍ STAVBĚ BUDE PROVEDENA KOPANÁ SONDA PŘED LÍCEM OPĚRY A PŘI ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVRŠKU BUDE UPŘESNĚN TVAR STÁVAJÍCÍ SPODNÍ STAVBY. POKUD NEBUDE ŠÍŘKA OPĚRY MIN. 1.8m A VYLOŽENÍ ZÁKLADU 0.45m PŘED LÍC OPĚRY, BUDE NUTNÉ PROVĚST V KAždÉ OPĚŘE 3 ks MIKROPILOT O DÉLCE 9.0m, DÉLCE KOŘENE 5.0m A PRŮMĚRU KOŘENE 0.3m.
- ÚLOŽNÝ PRAH BUDE KE STÁVAJÍCÍM OPĚRÁM KOTVEN POMOCÍ KOTEVNÍCH TRNŮ A DÁLE BUDE PROPOJEN S NK TAKÉ POMOCÍ KOTEVNÍHO TRNU
- POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK, JE ZKOSENÍ HRAN 20 / 20mm
- VEŠKERÉ BET.PLOCHY KONSTRUKCE, KTERÉ PŘÍJDOU DO STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 1xNPE+2xNA
- PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 (ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A ČÁST 2: VYTÝČOVÝCH ODCHYLKY) A TKP

**MATERIÁLY:**

**BETONY:**

ÚLOŽNÝ PRAH C 30 / 37 - XF4 3.97 m3



**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK**  
**VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv**

SO 201				Rekonstrukce mostu	
<b>RAL</b> PROJEKT <small>MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE</small> Pod Vodárnou 4746 466 05 Jablonec nad Nisou +420 734 158 363	vypracoval	ING.R.LOUTHANOVÁ	investor	MÚ Hodkovice n.Mohelkou	
	zodp. projektant	ING.R.LOUTHANOVÁ	zak. číslo	16-003	
	akce : <b>Rekonstrukce mostu v ul.Poštovská přes Mohelku, Hodkovice nad Mohelkou</b>		datum	03/2016	
			stupeň měřítka	PDPS 1:50	
příloha:		Tvar spodní stavby		č. přílohy:	paré: C.6.