



LEGENDA ZNAČEK

- Stávající jímací tyče – Fe/Zn JR 1,5 Ø18mm – demontáž a montáž nových ve shodných parametrech
- Navržená jímací tyč – Fe/Zn JR 1,5 Ø18mm montáž a pospojování se zemnicí soustavou
- Stávající jímací svod – pozinkovaný ocelový drát Ø10mm – demontáž a montáž nových ve shodných parametrech
- Stávající jímací svod – pozinkovaný ocelový drát Ø10mm – demontáž a montáž nových ve shodných parametrech
- Navržený jímací svod – pozinkovaný ocelový drát Ø10mm – montáž a pospojování se zemnicí soustavou

Pozn.:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA DLE "Přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006Sb.".

±0,000 = PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZOVAL	
Ing. Lukáš Závodný	Ing. Lukáš Závodný	Ing. Viktor Meduna	
INVESTOR: Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62			
MÍSTO STAVBY: Obec Hrochův Týnec, parc.č.st.27/15, k.ú. Hrochův Týnec 648299			
STAVBA: Oprava střechy a fasády zemědělské usedlosti na parc.č.st. 27/15			
OBSAH: Púdorys střechy - hromosvod			
FORMÁT		A3	
DATUM		1/2017	
ÚČEL		DSP	
ČÁST		VÝKRESOVÁ	
MĚŘÍTKO		1:150	
KOPIE Č.			
Č. VÝKRESU		D 09	