ČÍSLO PARCELY | 3074/54 (v době vydání ÚR 3074/7)
DRUH POZEMKU | 0statní plocha

DETAIL





ULOŽENÍ ING. SÍTÍ



LEGENDA

L - LOŽE POTR. = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm, min. tl. 100 mm
(BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)

BO - BOČNÍ ZÁSYP = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm
(BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)

KO - KRYCÍ OBSYP = HUTNĚNÝ ŠTP fr. 0 -16 mm, min. tl. 150 mm
(BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC)

PROSTOR ZÁSYPU BEZ HUTNĚNÍ

POLOHU sítí nutno ověřit vytyčením a kopanou sondou

EkoINPROS spol. s r. o. Svitavská 576/46 614 00 Brno	FORMÁT :	2A4
	MĚŘÍTKO :	1:200/10
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ OBECNÍ ÚŘAD : ŠALAPANICE	ÚČEL :	DPPS
	DATUM :	03/2013
INVESTOR : MĚSTO ŠLAPANICE	ČÍSLO ZAKÁZKY :	04/13/P
AKCE : **SSO ŠLAPANICE**	ZODP. PROJEKTANT :	ING. ORSÁG
OBJEKT : **02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKCE**	VYPRACOVAL :	ING. STOKLÁSEK
	KRESLIL :	ACAD LT 2006
	KONTROLOVAL :	ING. JEDLIČKA
NÁZEV PŘÍLOHY : **PODÉLNÝ ŘEZ B-B**	Č. PŘÍLOHY :	**002/10**