

všem zájemcům o veřejnou zakázku

určeno k uveřejnění na profilu zadavatele:

[https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany\\_3584/](https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/)

### **Věc: Dodatečné informace (#3) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková kanalizace“**

Z pověření zadavatele – Města Slatiňany, IČ 00270920 – oznamuji všem dodavatelům dodatečné informace (**v pořadí třetí**) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková kanalizace“, zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platné, znění (dále jen „Zákon“)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zpracoval zadavatel na základě obdržených žádostí. Dodatečné informace sestávají z:

#### Dotaz (celkově #41):

Domnívám se, že zde (v PD na CD – pozn. zadavatele) není oddíl D2..5 - Kanalizační přípojky ( a přitom se Výpis trubního materiálu, který je přiložen u kanalizace odvolává na tento oddíl)

Dále zde není příloha D 2.3, D2.7. D2.8 - ale nevím zda opravdu v těchto něco mělo být

Prosím Vás o nějaké info alespon k tomu oddílu 2.5

**Odpověď zadavatele: Vše požadované je přílohou těchto dodatečných informací (D\_2\_3\_Vzorové uložení, D\_2\_4\_5\_Tabulka\_pripojek, D\_2\_7\_Výustní\_objekt, D\_2\_8\_Výpis\_materialu).**

#### Dotaz (#42):

Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 123 - vodovodní potrubí 32x2,9 .... 510 m. Prosíme o uvedení výpisu vodovodních přípojek, kde je uvedena tato délka. V projektové dokumentaci je uvedeno, že se bude přepojovat pouze 10 ks vodovodních přípojek a na připojení 1ks je potřeba 1m.

**Odpověď zadavatele: Materiál bude použit na provizorní vodovod – zásobení spotřebiště během provádění přeložky.**

#### Dotaz (#43):

Prosíme o uvedení, zda zřízení kanalizačních přípojek a dodání plastových revizních šachet DN200 je předmětem výběrového řízení. Ve výkazu výměr je u odstranění povrchů, pažení aj. v poznámce uveden odkaz na kanalizační přípojky. Z tohoto se domníváme, že práce nutné pro realizaci přípojek jsou zahrnuty ve výkazu výměr. Bohužel jsme nenašli ve výkazu výměr potřebné položky pro dodávku materiálu, šachet a jejich montáž.

**Odpověď zadavatele: Revizní šachty a materiál na přípojky hradí majitel nemovitosti; investor hradí zemní práce přípojek.**

#### Dotaz (#44):

Ve výkazu výměr chybí položky pro ocenění elastomerového těsnění DN1000 pro spojení jednotlivých šachtových dílů. Prosíme o doplnění rozpočtu.

**Odpověď zadavatele: Zadavatel do soupisu prací s výkazem výměr položky doplnil.**

#### Dotaz (#45):

Prosíme zadavatele o vyspecifikování typu poklopů a jejich materiálového provedení, které se budou osazovat na čerpací stanice.

**Odpověď zadavatele: Litinový 600x600, uzamykatelný.**

#### Dotaz (#46):

Domníváme se, že v rozpočtu nesedí počet šoupaték a k nim odpovídající počet teleskopických souprav + poklopy. Prosíme zadavatele kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

**Odpověď zadavatele: Zadavatel nesouhlas v počtech v soupisu prací s výkazem výměr opravil.**

#### Dotaz (#47):

V projektové dokumentaci je uvedeno, že se budou realizovat výtlaky HDPE 75x6,9 - 2479,8m a HDPE 63x5,8 mm - 581,3m. Ve výkazu výměr je potrubí k těmto výtlakům uvedeno jako vodovodní. DŮležitě se, že správně by mělo být kanalizační. Prosíme o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

**Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr potrubí opraveno na kanalizační.**

Dotaz (#48):

V případě že předmětem výběrového řízení není zhotovení kanalizačních přípojek, prosíme o sdělení zda se předpokládá s osazením a dodáním kanalizačních odboček, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, nebo se kanalizační přípojky budou realizovat dodatečně např. navrtávkou

**Odpověď zadavatele: Odbočky a kolena doplněna do soupisu prací s výkazem výměr.**

Dotaz (#49):

Prosíme o upřesnění, zda máme ocenit i výkazy výměr pro elektro ČS - přípojky NN a elektro ČS, které jsou samostatnou přílohou a tuto částku pak přičíst k výkazu výměr kanalizace.

**Odpověď zadavatele: Ano, uchazeč je povinen ocenit soupis prací s výkazem výměr elektro ČS - přípojky NN a elektro ČS s názvem „12\_Výkaz výměr\_Tрпиšov“, který tvoří samostatnou přílohu, a celkovou částku doplnit do položky č. 274 Elektročást. Zadavatel si dále dovoluje odkázat na odpověď na dotaz #30 v rámci dodatečných informací č.2.**

Dotaz (#50):

V zadávací dokumentaci, bod 5.3 je vymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Je uvedeno, že z dokladů předložených dodavatelem musí být nadevší pochybnost zřejmé, že dodavatel v posledních pěti letech realizoval min. následující stavby:

1. min. 1 stavbu splaškové kanalizace s alespoň 50 přípojkami a s alespoň 1 přeložkou jakýchkoli sítí v délce min. 150m v celkovém finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH nebo ekvivalentu této částky v cizí měně, nebo stavbu, která zahrnovala i výstavbu splaškové kanalizace s alespoň 50 přípojkami a s alespoň 1 přeložkou jakýchkoli sítí v délce min. 150m ve finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH z celkové ceny takové stavby, a dále
2. min. 1 stavbu gravitační kanalizace v min. délce 1600 m s alespoň 50 přípojkami, a dále
3. min. 1 stavbu tlakové kanalizace v min. délce 1700m s alespoň 2 čerpacími stanicemi a s alespoň jedním protlakem (jakékoliv délky) a dále
4. min. 2 stavby kanalizace, každou s alespoň 2 čerpacími stanicemi a s alespoň jedním protlakem (jakékoliv délky), každou ve finančním objemu min. 9 mil. Kč bez DPH, a dále
5. min. 1 zakázku na opravu asfaltových povrchů komunikací ve finančním objemu min. CZK 1,2 mil. bez DPH, nebo stavbu, která zahrnovala i opravu asfaltových povrchů komunikací ve finančním objemu min. CZK 1,2 mil. bez DPH z celkové ceny takové stavby.

Chápe uchazeč správně, že uvedené požadavky splní, když prokáže:

- požadavek bodu 1 a 3 referencí A (reference stavby kde se realizovalo min. 50 přípojek , alespoň 1 přeložka sítí v délce min. 150m v celkovém finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH, výtlakový řád v min. délce 1700m, min. 2 čerpací stanice a minimálně 1 protlak)
- požadavek bodu 2 referencí B (reference stavby v délce min. 1600m s min. 50 přípojkami)
- požadavek bodu 4 referencí C (reference stavby s min. 2 čerpacími stanicemi, minimálně 1 protlakem v ceně min. 9 mil Kč bez DPH) a A (reference stavby kde se realizovalo min. 50 přípojek , alespoň 1 přeložka sítí v délce min. 150m v celkovém finančním objemu min. CZK 18 mil. bez DPH, výtlakový řád v min. délce 1700m, min. 2 čerpací stanice a minimálně 1 protlak)
- požadavek bodu 5 referencí D (reference stavby kde se realizovala i oprava asfaltových povrchů komunikace ve finančním objemu min. CZK 1,2 mil. bez DPH)

**Odpověď zadavatele: Předmětné požadavky jsou vymezeny nikoliv v bodě 5.3. (textové části) zadávací dokumentace, ale v bodě 5.3. kvalifikační dokumentace. Posouzení kvalifikace provede hodnotící komise. V souladu s judikaturou orgánu dohledu není zadavatel oprávněn předjímat její postup při posouzení kvalifikace a nemůže tedy nyní posuzovat splnění či nesplnění kvalifikace na základě dodavatelem uvedených údajů. Zadavatel je přesvědčen, že vymezení min. úrovně technických kvalifikačních předpokladů a možnosti jejich prokázání v bodě 5.3. kvalifikační dokumentace je jednoznačné.**

Dotaz (#51):

**Žádáme zadavatele o doplnění.**

V PD chybí podélné profily výtlačků č. výkresu D.2.2.10 - 16

**Odpověď zadavatele: Požadované výkresy zadavatel poskytl již v rámci dodatečných informací č.2 k dotazu #32. Přikládá je však i k těmto dodatečným informacím (výkres D\_2\_2\_10+D\_2\_2\_11, výkres D\_2\_2\_12+D\_2\_2\_13, výkres D\_2\_2\_14+D\_2\_2\_15 a výkres D\_2\_2\_16).**

Dotaz (#52):

**Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.**

U protlaků chybí D+M vymežovacích kroužků a manžet.

**Odpověď zadavatele: Soupis prací s výkazem výměr byl ve smyslu této žádosti doplněn.**

Dotaz (#53):

Chybí D+M 7 m tlakového PVC 110 mm.

**Odpověď zadavatele: Soupis prací s výkazem výměr byl ve smyslu této žádosti doplněn.**

Dotaz (#54):

**Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.**

Ve výkazu výměr jsme nenašli dodávku a montáž 4 monolitických betonových šachet.

**Odpověď zadavatele: Soupis prací s výkazem výměr byl ve smyslu této žádosti doplněn.**

**Ve smyslu shora uvedených odpovědí upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (= příloha č. 2 zadávací dokumentace) byl přílohou dodatečných informací č.2. Uchazeč je povinen při stanovení nabídkové ceny a při zpracování nabídky použít výhradně tento upravený soupis prací s výkazem výměr (=TrpisVDZKanalO - Trpišov-splasková kanalizace, DVZ,DPS [zadání]\_UPRAVENY#2.xls).**

Dodatečnými informacemi zpřesněné/doplněné zadávací podmínky jsou a nutné pro zpracování nabídky. Dokumenty, které tvoří zadávací podmínky a které nejsou těmito dodatečnými informacemi dotčeny, zůstávají v dosud platném znění. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel v Zákonem stanovené lhůtě uveřejnil stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: [https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany\\_3584/trpisov-splaskova-kanalizace\\_11789/](https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/trpisov-splaskova-kanalizace_11789/)  
Zadavatel proto nabádá dodavatele, aby profil zadavatele průběžně sledoval.

**Zadavatel vzhledem k poskytnutí dodatečných informací, v rámci nichž došlo k úpravě zadávacích podmínek, prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 19.1.2016. Opravné Oznámení o zakázce, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), bylo odesláno k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.**

Zadavatel se ve smyslu § 151 Zákona nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením na shora uvedenou zakázku zastoupit společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514.

V Jaroměři, dne 13.1.2016

Ing. Jan Hurdálek p.p.  
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

**Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**  
nám. Československé armády 37  
551 01 Jaroměř  
IČ 275 04 514 (12)

Přílohy:

- Výkres D\_2\_3\_Vzorové uložení (ve formátu \*.pdf)  
*(k odpovědi na dotaz #41)*
- D\_2\_4\_5\_Tabulka\_pripojek (ve formátu \*.pdf)  
*(k odpovědi na dotaz #41)*
- Výkres D\_2\_7\_Výustní\_objekt (ve formátu \*.pdf)  
*(k odpovědi na dotaz #41)*
- D\_2\_8\_Výpis\_materialu (ve formátu \*.pdf)  
*(k odpovědi na dotaz #41)*
- Výkres D\_2\_2\_10+D\_2\_2\_11 (ve formátu \*.pdf)  
*(k odpovědi na dotaz #51)*
- Výkres D\_2\_2\_12+D\_2\_2\_13 (ve formátu \*.pdf)  
*(k odpovědi na dotaz #51)*
- Výkres D\_2\_2\_14+D\_2\_2\_15 (ve formátu \*.pdf)  
*(k odpovědi na dotaz #51)*
- Výkres D\_2\_2\_16 (ve formátu \*.pdf)  
*(k odpovědi na dotaz #51)*