

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11. Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou/Zastupitelstvem obce na ..... schůzi/zasedání usnesením

č. 122..... dne 16.12.2013, 811"


č. 28 dne 9.12.2013, 211"


V Újezdě u Brna dne: 27.12. 2013

V Praze dne: 27.12. 2013


Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:


  
.....  
ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta

  
.....  
Filip Hachle, jednatel společnosti

**III:HANES**  
HANES s.r.o. ©  
IČ: 26131919  
DIČ: CZ26131919



Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry Dodávky

 office & servis & ND & korespondenční adresa: Strojírenská 259, CZ 155 21 Praha 5 - Zličín tel.: +420 220 190 610, fax: +420 220 190 620, info@hanes.cz, www.hanes.cz sídlo: U Albrechtova vrchu 1157/7, CZ 155 00 Praha 5	8 - 8
Registrace: HANES s.r.o. zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud Praha - oddíl C, vložka 72984	IČ: 26131919, DIČ: CZ26131919



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Technická specifikace

k podlimitní veřejné zakázce na dodávku s názvem  
„Nákup samosběrného čistícího vozu pro čistotu komunikací a chodníků ve městě Újezd u Brna“  
realizované v rámci projektu „Čistota komunikací a chodníků ve městě Újezd u Brna“,  
reg. č. CZ.1.02/2.1.00/12.15919

Parametr požadovaný zadavatelem	Parametry dodávky (vyplní uchazeč)		Posouzení splnění parametru zadavatelem (ANO/NE)
	Kvalitativní parametry (ANO / NE)	Kvantitativní parametry vč. jednotek (hodnota)	
1 Základní parametry stroje			
a) Přejezdová rychlost: min. 40 km/h	x	40 km/h	
b) Šířka: 1200 – 1500 mm	x	1300 mm	
c) Délka: 3500 – 5000 mm	x	4955 mm	
d) Výška: 1800 – 2100 mm	x	2010 mm	
e) Objem zásobníku čisté vody: min. 250 l	x	300 l	
f) Objem zásobníku na smetky: min. 1,8 m <sup>3</sup>	x	1,8 m <sup>3</sup>	
g) Požadovaný rozsah šíře zametání: 1700 – 2600 mm	x	1700-2660 mm	
2 Motor			
a) Palivo: diesel	ANO	x	
b) Emisní norma: min. EuroMot IIIA	ANO	řadový čtyřválec VMR 754 TE3	
c) Výkon motoru: min. 50 kW	x	x	53,7 kW
3 Pohon - řízení			



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Parametr požadovaný zadavatelem	Parametry dodávky (vyplní uchazeč)		Posouzení splnění parametru zadavatelem (ANO/NE)	
	Kvalitativní parametry			Kvantitativní parametry vč. jednotek (hodnota)
	(ANO / NE)	(slovní popis parametru)		
a) Hydrostatický pohon	ANO		x	
b) Plynulé řízení pojezdové rychlosti	ANO	plynovým pedálem 0-40 km/h	x	
c) Odpružení přední i zadní nápravy	ANO	na PN tlumiče s listovými pružinami, na ZN listové pružiny	x	
d) Kloubové řízení nebo jiné zástupné řešení zmenšující poloměr otáčení	ANO	kloubové hydraulické řízení s torzním stabilizátorem	x	
<b>4 Brzdy</b>				
a) Dvouokruhové brzdy s posilovačem	ANO		x	
b) Kotoučové	ANO	na PN kotoučové brzdy v olejové lázni na ZN standardní kotoučové brzdy	x	
c) Parkovací brzda na hnané nápravě	ANO	hydraulická na přední nápravě	x	
<b>5 Kabina</b>				
a) Dvoustupňová kabina zvukově izolovaná s klimatizací	ANO		x	
b) Integrovaná čelní pracovní světla	ANO		x	
c) Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče	ANO		x	
d) Stavitelný sloupek volantu	ANO		x	
e) Denní a celkové počítadlo ujetých km	ANO	ovládací panel PSS	x	
f) Denní a celkové počítadlo motohodin	ANO	ovládací panel PSS	x	
g) Ovládací panel s barevným displejem	ANO	ovládací panel PSS	x	
h) Vyhřívaná zpětná zrcátka	ANO		x	
i) Výstražný maják – oranžová barva	ANO		x	
j) Střecha kabiny s přídavnými světly	ANO		x	



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

	Parametr požadovaný zadavatelem	Parametry dodávky (vyplní uchazeč)		Kvantitativní parametry vč. jednotek (hodnota)	Posouzení splnění parametru zadavatelem (ANO/NE)
		Kvalitativní parametry			
		(ANO / NE)	(slovní popis parametru)		
6	Zametačí ústrojí				
	a) Uložení kartáčů před přední nápravou	ANO		x	
	b) Třetí přidávaný kartáč zametající	ANO		x	
	c) Plovoucí poloha kartáčů	ANO		x	
	d) Plynulá regulace otáček všech kartáčů	ANO		x	
	e) Hlavní sací hadice: Ø 150 – Ø 250 mm	x	x	Ø 200 mm	
	f) Stavitelná sací nerezová hubice ovládaná z kabiny	ANO		x	
	g) Plynulá regulace otáček sacího ventilátoru	ANO		x	
	h) Klapka hrubých nečistot ovládaná z kabiny	ANO		x	
	i) Pogumovaná klapka uzávěru zásobníku	ANO		x	
	j) Pogumované sací hrdlo zásobníku	ANO		x	
7	Ostatní požadavky				
	a) Sací hadice na listí s pevným nástavcem: 4 – 6 m	x	x	4,8 m	
	b) Přípojka na vodu s hadicí a stříkací pistolí: 4 – 6 m	x	x	5 m	
	c) Zvukový signál pro zpětný chod	ANO		x	
	d) Bezokapové hydraulické rychlospojky	ANO		x	
	e) Rezervní kolo volně ložené	ANO		x	
	f) Uzamykatelné víčko palivové nádrže	ANO		x	
	g) Centrální mazací lišta	ANO		x	
	h) Certifikace PM 10	ANO		x	



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Parametr požadovaný zadavatelem	Parametry dodávky (vyplní uchazeč)			Posouzení splnění parametru zadavatelem (ANO/NE)
	Kvalitativní parametry		Kvantitativní parametry vč. jednotek (hodnota)	
	(ANO / NE)	(slovní popis parametru)		
i) Vysokotlaké mycí zařízení s pistolí a hadicí dlouhou minimálně 8 m	ANO	tlak a množství vody 0 - 120 bar, 12 lit. min., délka hadice: 8m, mycí pistole	x	
j) Zadní kamera barevná pro couvání	ANO		x	
k) Možnost zimního provozu	ANO		x	