




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A TESAŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ						STRANA 1
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
				L/P	CELKEM	
1/T	M 1:100 	VNITŘNÍ VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (EI 30 DP3) JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ povrchová úprava: FÓLIE V DŘEVĚNÉM DEZÉNU - BUK kování: LEHKÝ KOV, MADLO-KLIKA zámek: BEZPEČNOSTNÍ zárubet: OCELOVÁ CGU (800 x 1970 x 160 mm) práh: DŘEVĚNÝ tl. 25 mm panoramatické kulátko	800 x 1970	L P	2 3	VČETNĚ TĚSNĚNÍ MEZI ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍM KŘIDLEM VŠECHNY ZÁRUBNĚ: NÁTĚR SYNTETICKÁ BARVA - RAL 7044 SMĚR OTEVÍRÁNÍ DLE PŮDORYSŮ PODLAŽÍ!!
2/T	M 1:100 	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ MATOVÝM SKLEM 23, povrchová úprava: FÓLIE V DŘEVĚNÉM DEZÉNU kování: LEHKÝ KOV zámek: BEZ ZÁMKU zárubet: OBLOŽKOVÁ (800 x 1970 x 160 mm) práh: BEZ PRAHU	800 x 1970	L P	2 3	POVRCH: FÓLIE (dle výběru) BUK, DUB, JAVOR SMĚR OTEVÍRÁNÍ DLE PŮDORYSŮ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ!!
3/T	M 1:100 	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ povrchová úprava: FÓLIE V DŘEVĚNÉM DEZÉNU kování: LEHKÝ KOV zámek: SE ZAJIŠTĚNÍM (wv pojistka) zárubet: OBLOŽKOVÁ (700 x 1970 x 160 mm) práh: BEZ PRAHU	700 x 1970	L P	3 2	POVRCH: FÓLIE (dle výběru) BUK, DUB, JAVOR SMĚR OTEVÍRÁNÍ DLE PŮDORYSŮ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ!!
4/T	M 1:100	DŘEVOTŘÍSKOVÁ STĚNA S DVÍŘKY PRO ODEČET VODOMĚRŮ RÁM Z PROFILŮ L 20/20/2; DVÍŘKA BUDOU MÍT VĚTRACÍ OTVORY;	1200 x 1970	L P	1 3	POVRCH: FÓLIE (dle výběru) BUK, DUB, JAVOR SMĚR OTEVÍRÁNÍ DLE PŮDORYSŮ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ!!
5/T	M 1:100	DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY				viz: KONSTRUKCE STŘECHY (ŘEŠÍ DODAVATELSKÁ FIRMA)
6/T	M 1:100	PODBÍTÍ PŘESAHU STŘECHY Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK (BOROVICE) š. 121mm, tl. 19mm, na pero a drážku, koveno k vazníkům povrchová úprava: LAK barva: STŘEDNĚ HNĚDÁ	32 m²			viz: VÝKRESY ŘEZŮ PODBÍTÍ JE VČETNĚ VĚTRACÍ MRÍŽKY (PTAČINKY) A OLIŠTOVÁNÍ