


ODBOURAT BOČNÍ PARAPETNÍ ZÍDKY NAVAZUJÍCÍ NA SCHODIŠŤOVÉ STĚNY A SPODNÍ DVA ROZLÁMANÉ STUPNĚ
ROZEBRAT PODLAHU PODESTY NAD SCHODIŠŤEM PŘED VSTUPNÍMI DVEŘMI, VYKOPAT A ODSTRANIT JEJÍ ZÁSYP
NÁSLEDNĚ POdBETONOVAT VRCHNÍ DVOJICI STUPŇŮ SPOLU S JALOVÝM STUPNĚM, SOUČASNĚ VYBETONOVAT ZÁKLAD PRO SPODNÍ DVA STUPNĚ – 5 M3 BETONU C16/20, SVAŘOVANÉ SÍŤ 8/100 x 8/100 – 100 kg

OBĚ BOČNÍ PARAPETNÍ ZÍDKY A OBA SPODNÍ STUPNĚ ODBOURAT A ODSTRANIT
DODAT A OSADIT DVA NOVÉ PÍSKOVCOVÉ STUPNĚ VYROBENÉ JAKO REPLIKY PŮVODNÍCH ODSTRANĚNÝCH SCHODŮ 400/150/2800 mm
POD ULOŽENÍ NOVÝCH STUPŇŮ A NOVÝCH PARAPETNÍCH ZÍDEK APLIKOVAT DVOUSLOŽKOVOU STĚRKOVOU HYDROIZOLACI

PO OPRAVĚ SCHODIŠŤE ZASYPAT A ZAHUTNIT PROSTOR PODESTY A VYDLÁŽDIT BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU (PÁSKY 200/100 mm, tl. 60 mm)

VYZDÍT OBĚ NOVÉ PARAPETNÍ CIHELNÉ ZÍDKY (ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL, TYTO PŘEKRÝT PÍSKOVCOVÝMI KRYCÍMI DESKAMI, A OBOUSTRANNĚ OPATŘIT POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVOŘENOU VÁPENOCEMENTOVÝM OMÍTKOVÝM JÁDREM, PENETRACÍ A STĚRKOVOU OMÍTKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVEC



PROVÉST KOMPLETNÍ REPLIKU CELÉHO VSTUPNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO BLOKU VČETNĚ PODESTY Z PÍSKOVCE, V TVAROVÉM A PROFILAČNÍM USPOŘÁDÁNÍ DLE PŮVODNÍCH SCHODŮ
ODBOURAT PŮVODNÍ SCHODIŠŤOVÝ BLOK VČETNĚ JEHO ZÁKLADŮ, PROVÉST VÝKOP DO HLoubKY 1M POD PŘÍLEHLÝ TERÉN PRO ZALOŽENÍ NOVÝCH SCHODŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ
POŘÍČÍ, OKRES NÁCHOD

NÁMĚSTÍ 320, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ

OPRAVA FASÁD NA BUDOVĚ
ZŠ č.p. 320 VELKÉ POŘÍČÍ

Ing. Jiří URBAN, Dobrošov 66, 547 01 NÁCHOD

ČKAIT 0601554, IČ 45915156

Únor 2015

D.1–1–2–5

OPRAVY VSTUPNÍCH SCHODIŠŤ 1:50