

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STRAUSS OBVODOVÉ SMĚSNÉ ZDIVO
- NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 mm, A DOZDĚVKY, NAPŘ. HELUZ 30
- NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO, S VÝPLNÍ TEPELNĚIZ. HMOTOU TL. 300 mm, NAPŘ. HELUZ FAMILY 30 2IN1
- ODK PŘÍČKOVÝCH
- AKUSTICKÉ ZDIVO tl. 250 mm např. HELUZ AKU 25 MK
- AKUSTICKÉ ZDIVO tl. 115 mm např. HELUZ AKU 11,5
- KERAMICKÉ PŘÍČKY TL. 115, 140 mm NAPŘ. HELUZ 11,5, HELUZ 140 NA MALTU M1
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ ILNA, KOUMÉ VLÁKNO
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

POZNÁMKY:
1 – Z DŮVODU NUTNÉHO ROZDĚLENÍ PODLAŽNÍCH OBVODOVÝCH STĚN JE NUTNÉ ODSAZENÍ OBOU POZDNÍCH KONSKRUKCÍ, NOVÁ POZD POZDNICE JE NUTNÉ PODEPŘÍT POSLEDNÍCH DVOJÍCÍCH MEZI STRAUSS PŮRYCI A ZÁ VŠNÍM S PROMĚNNOU ŠÍŘKOU, POZDNÍCE PODLOŽÍT AIF. PRŮŘEZ 2 – ZRUŠENÍ OBVODOVÉ STĚNY A ZŘÍZENÍ NOVÉHO OTVORU, DLE D.1.2.STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST 3 – ZRUŠENÍ OBVODOVÉ STĚNY ZAZDĚ DO VNĚJŠÍ, DLE D.1.2.STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST 4 – ZŘ SLOUPKY V NADZEDĚNÍ, DLE D.1.2.STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST 5 – PODPĚRNÁ PŘÍČKY V PODLAZE ODZVUČNĚNÍ PROFILEM, DLE D.1.2.STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST 6 – LOKÁLNÍ ROZŠÍŘENÍ ZŘ VÍNCE NA 300 mm, NUTNÉ PODEPŘÍT POSLEDOVOU (VYZDĚNÍ MEZI STRAUSS PILÍŘKY), DLE D.1.2.STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST

TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT C

MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.NP					
BYTY - SPOLEČNÉ PROSTORY					
2.01 CHODBA	3.63 m²	97. P10 - KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	S.V. 2500
BYT A					
2.02 PŘEDSÍŇ	4.14 m²	96 - KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	S.V. 2500
2.03 KOUPELNA	3.04 m²	96a - KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLEDY DO KLIMA	S.V. 2500
2.04 OBÝVACÍ POKOJ A KUCHYŇSÉ	27.46 m²	95 - LAMINÁT	OMÍTKA+ KER. OBKLAD	SDK PODHLEDY	S.V. 2500
2.05 PRACOVNA	9.84 m²	95 - LAMINÁT	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	S.V. 2500
2.06 LOŽNICE	14.45 m²	95 - LAMINÁT	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	S.V. 2500
CELKEM BYT A	63.93 m²				
BYT B					
2.07 PŘEDSÍŇ	5.15 m²	97. KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	S.V. 2500
2.08 OBÝVACÍ POKOJ A KUCHYŇSÉ	40.59 m²	98 / 99 - LAMINÁT	OMÍTKA+ KER. OBKLAD	SDK PODHLEDY	S.V. 2500, S.V. 3135
2.09 SATNA	7.73 m²	99 - LAMINÁT	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	S.V. 2500
2.10 KOUPELNA	5.89 m²	96 - KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLEDY DO KLIMA	S.V. 2500
2.11 LOŽNICE	21.01 m²	99 - LAMINÁT	OMÍTKA	SDK PODHLEDY	S.V. 2500
CELKEM BYT B	80.41 m²				
CELKEM 2.NP	144.97 m²				

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:

PROJEKT JE ZPRACOVÁN VÝHRADNĚ PRO ÚČEL VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PROVEDENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY ČSN A TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.

- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ZVOLENY ZKRÁCOVACÍ ROTERIÉNOVÉ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYHAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY, MOHOU BÝT NAHRAZENY VNITŘ ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, ESTETICKÉHO VZHLEDU A FUNKČNOSTI. VŠECHNY NAVRŽENÉ MATERIÁLY, VÝROBKY ZVOLENÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BYT VŽDY KONZULTOVÁNA A ODSOUHLASENA NEJMÉNĚ S PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN/ATM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT ČÍŽ.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A ZDRAVOU ZDĚLÁVACÍ PŘEDPISY ZPŮSOBU VYHLÁŠEK A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUSEDÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU A PŘÍPADNÉ VZÁJEMNÉ ODCHYLKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ VZÁJEMNÉ ODCHYLKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ VZÁJEMNÉ ODCHYLKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SKUTEČNÉHO STAVU PROJEDNAT S PROJEKTANTEM.
- POŽADAVKY NA NUTNÉ KONSTRUKCE A PRVKY VČ. STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ VLOŽIT DO ZBALKOVÝCH ŠPÁRY ZEMNÍCH PÁSEK DLE PO ELEKTROINSTALACE.
- PROSTUPY NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝMI TRASAMI A V SOULADU S POŽADAVKY ZÚMO/ZÚR/ATD. PROVEST VŠECHNY ROZMĚRY A OTVY NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU A PROVEDENÍ.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU JE NUTNÉ PROJEDNAT S PROJEKTANTEM BEZ TOHO NELZE ZAHÁJIT.
- OKNA JSOU ZEVNU KOTVENÁNA ROZMĚRY OTVORU.
- SKLADBY PODLAH, STŘECH, PŘÍČEK, ATD. VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VZOR, BARVA, VÝROBCE A TYP POVRCHOVÝCH ÚPRAV ZDAŘÍCH OBKLADŮ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE VYBRÁN A ODSOUHLASEN INVESTOREM
- MONTÁŽNÍ DETAILNÍ NEBO KONKRÉTNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ CHARAKTER KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

NÁZEV
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHARVÁTOVA STATKU V ZÁPECH

MÍSTO
obec Zápy , k.ú. Zápy (609226), p.č. 246, 247

STUPEŇ PD
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT Č. 3916 DATUM 01 / 2018

INVESTOR
Milníky Zápy
č.p. 71,
250 01 Zápy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARCH ZONE ARCHITEKTI
ARCHZONE architekti, s.r.o.
U Průhonu 5
170 00, Praha 7 Holešovice
www.archzone.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT
ING. ZUZANA POTOCKÁ

PROJEKTANT ČÁSTI PD

ARCH ZONE ARCHITEKTI
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. JAN ZELINKA
ARCHZONE architekti, s.r.o.
U Průhonu 5
170 00, Praha 7 Holešovice
www.archzone.cz

VYPRACOVAL
ING. ZUZANA POTOCKÁ

KONTROLOVAL
ING. JAN ZELINKA

ČÁST Č./ NÁZEV
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES Č./ NÁZEV
D.1.1.b 36 SO04 - PŮDORYS 2.NP - NÁVRH

FORMÁT A x A4
MĚŘÍTKO 1 : 50
REVIZE R_01
PARÉ C