



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
- PLNÁ CIHLA
- KERAMICKÉ PŘÍČKY TL. 140 mm
např. HELUZ 140 NA MALTU M?
- TEPELNÁ IZOLACE EPS STÁVAJÍCÍ
- AKUSTICKÉ ZDIVO tl. 115 mm
např. HELUZ AKU 11,5
- SDK PŘEDSTĚNY
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

POZNÁMKY:
1 – DO STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH RÁMŮ OKEN NAINSTALOVAT AKUSTICKOU OKENNÍ ŠTĚRBINU 38 dB
(V BARVĚ RÁMU) PRO PŘÍVOD VZDUCHU DIMENZE ŠTĚRBINY (10 m³/h) MUSÍ VYHOVOVAT NA
POŽADAVEK MINIMÁLNÍHO TRVALÉHO PŘÍVODU VENKOVNÍHO VZDUCHU DLE ČSN EN 15251

TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT D					
MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.NP					
BYT C					
2.01 ZÁDVEŘÍ	9,49 m²	F12 - KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED	S.V. 2500
2.02 OBÝVACÍ POKOJ A KUCHYNĚ	39,95 m²	F11 - LAMINÁT	OMÍTKA	SDK PODHLED	S.V. 2500, S.V. PROMĚNNÁ
2.03 LOŽNICE	16,44 m²	F11 - LAMINÁT	KER. OBKLAD	SDK PODHLED DO VLHKA	S.V. 2500
2.04 ŠATNA	4,49 m²	F11 - LAMINÁT	OMÍTKA/ KER. OBKLAD	SDK PODHLED	S.V. 2500
2.05 KOUPELNA	7,94 m²	F12v - KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED	S.V. 2500
CELKEM BYT C	78,31 m²				
CELKEM 2.NP	78,31 m²				

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:

- PROJEKT JE ZPRACOVÁN VÝHRADNĚ PRO ÚČEL VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PROVÁDĚCÍ FIRMA ZAJISTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACI A SAMOTNÁ REALIZACE BUDE PROVÁDĚNA AUTORIZOVANOU FIRMOU, BUDE SE ŘÍDIT PLATNÝMI PŘEDPISY ČSN A TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- V TĚTO DOKUMENTACI BYLY ZVOLENÉ DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY, MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VEŠKERÉ ZMĚNY ZVOLENÝCH STANDARDŮ MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁNY A ODSOULHASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
 - VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
 - NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
 - PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
 - VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
 - POŽÁRNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE A PRVKY VIZ. DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY.
 - POŽADAVKY NA NOSNÉ KONSTRUKCE A PRVKY VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.
 - PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ VLOŽIT DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZEMNÍČÍ PÁSEK DLE PD ELEKTROINSTALACE.
 - PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝMI TRASAMI A V SOULADU S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
 - VŠECHNY ROZMĚRY A KÓTY NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU A PROVEDENÍ
 - ROZMĚRY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY A KÓTOVÁNY BEZ TLOUŠTĚK OMÍTEK
 - OKNA VE ZDIVU KÓTOVÁNA STAVEBNÍMI ROZMĚRY OTVORU
 - SKLADBY PODLAH, STŘECH, PŘÍČEK, ATD. VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
 - VZOR, BARVA, VÝROBCE A TYP POVRCHOVÝCH ÚPRAV (DLAŽBY, OBKLADY) BUDE PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE VYBRÁN A ODSOULHASEN INVESTOREM
 - JAKÉKOLIV ZJIŠTĚNÉ NESROVNALOSTI V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ OKAMŽITĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHARVÁTOVA STATKU V ZÁPECH

MÍSTO
obec Zápy , k.ú. Zápy (609226),
p.č. 246, 247

STUPEŇ PD

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT Č. 3916 DATUM 01 / 2018

INVESTOR Městys Zápy

č.p. 71,
250 01 Zápy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARCH
ZONE
ARCHITECTS

ARCHZONE architects, s.r.o.
U Průhonu 5
170 00, Praha 7 Holešovice
www.archzone.cz

HIP
ING. ZUZANA POTOCKÁ

PROJEKTANT ČÁSTI PD

ARCH
ZONE
ARCHITECTS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. JAN ZELINKA

VYPRACOVAL
ING. ZUZANA POTOCKÁ

ARCHZONE architects, s.r.o.
U Průhonu 5
170 00, Praha 7 Holešovice
www.archzone.cz

KONTROLOVAL
ING. JAN ZELINKA

ČÁST Č./NÁZEV

D.I.I ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES Č./ NÁZEV

D.I.I.b 07 SO02- PŮDORYS 2.NP - NÁVRH

FORMÁT 2 x A4

MĚŘÍTKO 1 : 100

REVIZE R_01

PARÉ Č.