

KUPNÍ SMLOUVA

**uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)**

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název/Obchodní firma: DSP Engineering s.r.o.

Sídlo: **Křičenského 3, 533 03 Dašice**

IČ: **455 35 914**

DIČ: **CZ 455 35 914**

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1578

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlíkem

Číslo účtu: 671 541 561/0100

(dále jen „prodávající“)

a

Název/Obchodní firma: Michal Bezouška

Sídlo: Horní Studenec 7, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 69174199

DIČ: CZ7911232978

Telefon: 776 840 935

E-mail: m.bezouska@seznam.cz

Profil zadavatele: <http://michal-bezouska.profilzadavatele.cz/>

(dále jen „kupující“)

Preamble

Smluvní strany konstatují, že kupující je příjemcem dotace na základě dotačního titulu v rámci Operačního programu Životní prostředí a zadavatelem zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávky pod názvem „**Michal Bezouška - Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku v živočišné výrobě**“, zadávané mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP a dále Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 a na základě výzvy k podání nabídek ze dne 17. 6. 2014 (dále „**zakázka**“). Smluvní strany dále konstatují, že prodávající je společnost specializující se na dodávky, které svým charakterem odpovídají předmětu výše uvedené zakázky a vítězným uchazečem předmětné zakázky.

čl.I

Předmět plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a nákup stroje včetně příslušenství a služeb s touto činností souvisejícími, tj. včetně zaškolení obsluhy stroje v celkovém rozsahu min. 1 hod. a včetně dodání návodů k obsluze v českém jazyce společně se strojem (dále jen zboží).

Prodávající se na základě této smlouvy zavazuje kupujícímu dodat zboží/stroj, jehož bližší technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Tato technická specifikace je pro dodavatele, tedy pro prodávajícího závazná. Zboží musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

čl.II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technický průkaz, návod na obsluhu, záruční list), které se ke zboží vztahují a převést na něho vlastnické právo ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

čl.III

Povinnosti kupujícího

- 1) Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v dohodnutém termínu a v souladu se smlouvou.
- 2) Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení montáže zboží.
- 3) Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy převezme zboží od prodávajícího.

čl.IV

Doba plnění a místo předání

- 1) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu do 31. 10. 2014. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, je kupující oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit. Dřívější dodání zboží se připouští a kupující je povinen dříve dodané zboží převzít.
- 2) Místem předání zboží a místo plnění bude v sídle zadavatele na adrese: Horní Studenec 7, 582 63 Ždírec nad Doubravou.
- 3) Prodávající zabezpečí dodání a kompletaci dodaného zboží včetně dodání návodů k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy v celkovém rozsahu min. 1 hod. a bude provádět záruční servis. Pozáruční servis není předmětem této smlouvy, avšak prodávající jej taktéž pro kupujícího zajistí, pakliže se obě smluvní strany dohodnou na obchodních podmínkách pozáručního servisu.

čl.V

Nabytí vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu prodeje přejde z prodávajícího na kupujícího jeho předáním.

čl.VI Cena plnění

Kupní cena jednotlivých položek zboží uvedených v čl.I této smlouvy je stanovena následovně:

Zboží (včetně značky a typu stroje)	Cena bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
Cisterna na aplikaci kejdry ZUNHAMMER SKE18,5PU	1 701 400	357 294	2 058 694
Cena celkem	1 701 400	357 294	2 058 694

čl.VII Způsob úhrady

- 1) Způsob financování:
 - **Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího** na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dnů od dodání, resp. od převzetí stroje/zboží kupujícím.
 - Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží.
- 2) Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za kupujícím bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky.

čl. VIII Záruka a odpovědnost za vady

- 1) Záruční doba činí 12 měsíců ode dne uvedení zboží do provozu, tj. ode dne předání kupujícímu.
- 2) Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
- 3) Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za zboží písemným ohlášením na adrese prodávajícího. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení zboží a popis vad zboží. Ohlášené vady zboží nebo vady, na které se vztahuje záruka, je prodávající povinen odstranit do 10 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení prodávajícímu, nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k jiné písemné dohodě.
- 4) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.
- 5) V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

čl.IX Zajištění závazků

- 1) V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 2) V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů ke zboží kupujícímu nebo nepředá všechny doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.
- 3) Smluvní pokuta pro případ prodlení prodávajícího se sjednaným termínem odstranění záručních vad se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každý případ a den prodlení pro vady ohrožující provoz a 5 000,- Kč za každý den prodlení pro ostatní vady.
- 4) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 5) Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje smluvní strany práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Povinná smluvní strana je povinna plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.
- 6) Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty oprávněnou stranou straně povinné. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo oprávněné smluvní strany účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce kupujícího vůči prodávajícímu.

čl.X Ostatní ustanovení

- 1) Za podstatné porušení smluvních povinností prodávajícího se mj. považuje zejména:
 - bezdůvodné přerušení dodávky trvající v jednotlivém případě déle než 7 dnů, Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku prodávajícího bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku prodávajícího, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je prodávající v likvidaci.Odstoupením do smlouvy však nejsou dotčeny nároky na úhradu smluvních pokut a případnou náhradu škody. Odstoupením od smlouvy rovněž nejsou dotčena práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.).
- 2) Prodávající je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s jeho předmětem podnikání.
- 3) Tato smlouva nepodléhá obchodními tajemství ve smyslu § 17 Obchodního zákoníku, a to ani v omezeném rozsahu. Kupující je oprávněn zpřístupnit obsah této smlouvy poskytovateli dotace.

- 4) Prodávající je povinen realizovat dodávku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
- a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných kupujícím,
 - d) zničení, ztráty, poškození či snížení hodnoty majetku kupujícího, veřejného majetku či majetku třetích osob.

čl.XI

Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že činnosti (úkoly) nezbytné pro provedení předmětných prací má zahrnutý v předmětu své činnosti.
- 2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, pokud nedojde k poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, tj. pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, popř. pokud mu bude dotace krácena.
- 3) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4) Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, budou řešeny u příslušného soudu.
- 5) Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v této smlouvě formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.
- 6) Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se realizace díla po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999.
- 7) V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 8) Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením, tedy podpisem obou smluvních stran a účinnosti až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 9) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 10) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její níže uvedené přílohy: Příloha č. 1

V Dašicích dne 4.8.2014



Ing. Jiří Pavlík, jednatel
Prodávající

DSP Engineering s.r.o.
Kříženského 3, 533 08 DAŠICE
tel.: 466951178, 466951056
IČO: 455 35 914
DIČ: CZ45535914



Michal Bezouška
Kupující

Příloha č. 1 – technická specifikace stroje včetně uvedení značky a typu stroje



Technická specifikace stroje

	ks
1 Traktorová cisterna ZUNHAMMER SKE18,5PU	1
NÁDRŽ:	
nádrž z polyesteru vytvarovaná do srdcovitého tvaru 18 500 litr.,	
s třemi vlnolami, velká podloubí pro kola,	
sklopný uzávěr nahoře uzavřený křídlovými matkami,	
plovákový ukazatel vpředu, nerez s vlákninovou tyčkou	
RÁM-CHASSIS:	
vysoce kvalitní ocelový rám uvnitř a vně žárově zinkovány	
tuhost zajištěna dutým profilem, příčné nosníky vpředu a vzadu	
patentovaná konstrukce ECO s tlakovým potrubím v rámu	
(spoří místo a hmotnost)	
Spodní závěs s výškově seřiditelným ojem,	
příšroubované oko pro spojení s koulí K80 na traktoru	
Opěrné svislé zatížení 3000 kg,	
hydraulická opěrná noha sklopná, jednočinný hydr. připojení	
NÁPRAVA:	
Tandemový agregát s výkyvnou nápravou, zadní náprava	
s náběžným řízením, řízení v čepech nápravy, dvojnáprava	
příšroubovatelná v rámu a lze ji nastavit	
Brzd. bubny 410x180 BPW s S-vačkovou brzdou tech. do 50km/h,	
všechna 4 tělesa nápravy vybavena jednot. membr.-brzd. válci	
hydraulická uzávěrka říditelné nápravy jednočinná k traktoru	
2-vodičové vzduch. brzdy WABCO s ALB-regulátorem na plováku	
KOLA:	
4 kola 28L26 Alliance Blockprofil na ráfku s 10-otvory	
výška=159cm, šíře=71cm	
ČERPADLO:	
Čerpadlo s rotačními písty VX184Q Vogelsang s hiflo-písty,	
Quick-Service zezadu čerpadla okamžitě přístupné,	
uzavřená chladicí komora s náplní oleje pod tlakem s manom.	
Výkon: 4.300 litru při max. 600ot/min , přípustný tlak do 6 bar	
ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ - KONCEPCE:	
Stranový výstup/výtok/ v přední pětině nádrže dole s víkem	
pro údržbu, vedení z nádrže NW159 k třicestnému ventilu,	
třicestný ventil na sací straně pneumaticky ovládaný	
vypnutí automaticky na konci cyklu nebo přes tlačítko	
na levé straně vpředu, rychloupínač se vzduchovým kohoutem	
tlakové potrubí integrované do rámu větší než NW150,	
třicestný ventil vzadu NW150 ovládaný hydraulicky dvojčinně	
Funkce: plnění - míchání - aplikace	
ROZDĚLOVAČ- DOSIMAT:	

Vlečené hadice LV40/9m s bezúkapovým systémem a odpružením		
Držák hadice sklopný přes hydraulický válec;		
včetně propojovací hadice NW110 odpojitelné;		
pro rozdělovač je nutný jedna volná vratka na traktoru		
příprava pro hadicový systém včetně prodloužení rámu		
ELEKTROMAGNETICKÝ ŘÍDÍCÍ BLOK:		
s Joystickem k obsluze Hydraulického zařízení s pouze		
s jedním připojením na traktor a jednočinný a vratkou;		
Na Joy-Sticku je 8 tlačítek pro funkce:		
Ramena rozevřít-sevřít		
Hradítka vzadu otevřít - zavřít		
Bezúkap jde s hradítkem vzadu,		
a Ölmotor na rozdělovači jde též současně		
dva páry tlačítek jsou neobsazené		
Automatické vypnutí sacího cyklu		
2	Rozdělovací hlava Exacut místo Dosimat	1
3	Šíbr pro plnění vrchem, 1x dvojčinný	1
4	Nápravy na měchách místo seriové výkyvné	1
5	Blatníky tandem PE/PS 650x3830/1850mm	1
	pro pneu d=1650mm	
6	Kloubový hřídel - jednostranně homokinetický kloub se střížnou	1
	pojistkou proti přetížení , pro čerpadlo VX 186/184-260Q	
7	Pneu 750/60R30,5 BKT místo 28L26	4
8	Ochrana proti podjetí	1
9	Rozstřikovací nárazová hlava s průměrem trubky 55mm	1

Požadavky na traktor:

Hydraulika na traktoru: 1 výstup tlakový 70l/min pro Joystick

1x odpad do nádrže beztlaký

1x dvojčinný pro pozici 2

1xjednočinný pro náběžné řízení nápravy

Brzdy: dvouokruhové

Vývodový hřídel na traktoru: 540ot/min.

Standard: 6ti drážka 1 3/8"


Spodní závěs K80

V Dašicích dne 4.8.2014

ESP Engineering s.r.o.
Křiženská 3, 533 03 DAŠIC
tel.: 466951178, 466951056
IČO: 455 35 914
DIČ: CZ45535914

Ing. Jiří Pavlík

Prodávající




Michal Bezouška

Kupující