

Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec

telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292

fax: 974 847 214

e-mail: na@nacr.cz

ID datové schránky: fe3aixh

<http://www.nacr.cz>



NACRX0012BXK

prvotní identifikátor

Telefónica Czech Republic, a.s.

Dne: 4.4.2013

Naše značka: NA-5817-72/05-2012

Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“

Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy ze dne 28.3.2013, týkající se zadávacích podmínek veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje pro archivní úložiště souběžné ukládání ve dvou lokalitách a v jejich rámci na dvou typech médií. Podmínkou je, aby se případná chyba dokumentu v jedné lokalitě nepřenesla do druhé lokality.

Podstatné je, že data nebudou replikována z jednoho Archivního úložiště do druhého, čímž by mohlo dojít k zanesení chyb. Předpokládáme, že po vložení a nutných procedurách (hlavní pracoviště – příjem) budou data paralelně uložena do obou od sebe vzdálených úložišť (do modulu Archivní úložiště) a proběhne kontrola (porovnání) s případným řešením chyb. Uložení na druhé médium bude následovat již samostatně v obou úložištích. Slovo „synchronní“ zde tedy nelze chápat ve smyslu teorie přenosu signálu.

Odpověď na dotaz č. 2

Data v Archivním úložišti budou uložena souběžně ve dvou lokalitách a v jejich rámci na dvou typech médií, z nichž jedním typem médií budou nosiče s optickým záznamem.

Data v Chráněném úložišti budou uložena na dvou typech médií. Volba typů médií a jejich umístění je ponecháno na uchazeči. Lze umístit oba typy médií v jedné lokalitě, případně je možno umístit jeden typ médií v jedné lokalitě a druhý typ v druhé.

Odpověď na dotaz č. 3

Optický záznam je požadován v obou lokalitách.

Odpověď na dotaz č. 4

Nejsou.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel si je tohoto rozporu vědom, proto upřesňuje, že požadavek I.12 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace se týká pouze Archivního úložiště (viz též odpovědi na žádost o dodatečné informace č. 13).

Odpověď na dotaz č. 6

Požadovaná minimální kapacita k okamžiku ukončení zakázky je 96 TB pro archivní úložiště a pro chráněné úložiště 134 TB. Do archivního úložiště tedy bude možno umístit 96 TB dat, která budou umístěna ve dvou lokalitách, v každém na dvou typech médií (celkem redundantně 4x96 TB). Do chráněného úložiště bude možno uložit 134 TB dat, která budou uložena na dvou typech médií.(celkem redundantně 2x134 TB).

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel má na mysli tuto veřejnou soutěž.

Odpověď na dotaz č. 8

Požadavky se týkají tzv. vnitřní skartace, což je proces, kdy se při zpracování archiválií vyřadí dokumenty, které sice byly vybrány za archiválie a uloženy archivem, ale ve skutečnosti se o archiválie nejedná (nesplňují znaky archiválie nebo jsou multiplicitní). Jedná se o řízený proces s předem definovanými pravidly. Rozpor s konceptuálním modelem OAIS ani s normou ISO 16363:2012 nespátřujeme. Obdobné problémy nastávají při migraci (požadavek K.11).

Odpověď na dotaz č. 9

Přímá komunikace ERMS s Archivním portálem je naznačena bodem a) požadavku A.1.1. Realizace je možná například prostřednictvím webových služeb. Návrh wsdl je součástí zakázky.

Odpověď na dotaz č. 10

- a) Ano, viz též otázka 9. Součástí dodávky je návrh komunikace NDA s ERMS původců.
- b) Ano, pokud se jedná o uživatele příslušného ERMS. Zejména tím, že zpracuje údaje předané NDA a u jednotlivých spisů, dílů typového spisu a dokumentů vyznačí jejich stav (určeno ke zničení, uloženo v archivu – s identifikátorem AIP).

Odpověď na dotaz č. 11 (a-d)

Archivní portál nebude mít přístup do datové schránky Národního archivu. Případnou komunikaci mezi archivem a původcem bude provádět archivář příslušného archivu prostřednictvím systému spisové služby příslušného archivu. Z tohoto důvodu je požadována (požadavek A1.5) možnost stažení seznamu k zaslání ISDS („alternativně stažení ve formátu PDF/A k zaslání prostřednictvím ISDS“).

Odpověď na dotaz č. 12

- a) Systém v uvedeném případě vyčká rozhodnutí pracovníka NDA.
- b) V daném případě se jedná o ftp NDA.

Odpověď na dotaz č. 13

- a) Výměna informací prostřednictvím webových služeb je jednou z možností (viz též požadavky A.1.1, A.1.3, A.1.4, A.1.5, A.1.6).
- b) Viz odpověď na dotaz 9.

Odpověď na dotaz č. 14

- a) a b) Jedná se o uznávaný elektronický podpis, uznávanou elektronickou značku a kvalifikované časové razítko ve smyslu českého právního řádu.
- c) Bude zaznamenáno v metadatech AIP.
- d) Platnost bude prokazována ve smyslu českého právního řádu s ohledem na to, že informace o ověření bude součástí metadat AIP.

Odpověď na dotaz č. 15

Informační systém archivu – jeho software pro zpracování archiválií (obdoba ERMS původce). Komunikace se předpokládá prostřednictvím webových služeb. Současné systémy archivů tyto požadavky nesplňují.

Odpověď na dotaz č. 16

Viz odpověď 15.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu
podepsáno elektronicky