



# KŘÍŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

## - PŘI VÝSTAVBĚ



## - ÚPRAVA PO DOKONČENÍ



## POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDE DODRŽENA ČSN 73 06005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKEHO VYBAVENÍ,
- RUČNÍ VÝKOP BUDE PROVEDEN MIN. 1 m NA OBE STRANY OD KANALIZACE.

## UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘI KŘÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNO V DOSTATEČNĚM PŘEDSTIHU OVĚŘIT POLOHU A HLoubKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, ZVLÁŠTĚ PŘI UŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ. VÝKOPY V BLÍZKOSTI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BYT PROVEDENY RUČNĚ MIN. 1 m PŘED A ZA KŘÍŽENÍM, POKUD MAJITEL (SPRÁVCE) SÍTĚ NEPOŽADUJE JINAK - VIZ DOKLADOVÁ ČÁST. OBJEKTY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ MUSÍ INVESTOR (DODAVATEL) STATICKY ZAJISTIT. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVEDE INVESTOR (DODAVATEL) PASPORTIZACI OKOLNÍCH OBJEKTŮ. PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH STRAN BUDOU SPLNĚNY. VYTÝČENÍ STAVBY JE NUTNĚ ZKOORDINOVAT SE SKUTEČNOU REALITOU A SKUTEČNÝM STÁVAJÍCÍM SMĚROVÝM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM.

S-JTSK, B.p.v.

HIP:	Ing. Radek Sediček	
INVESTOR:	OBEC BÍLOVICE-LUTOTÍN, BÍLOVICE č.p.39 798 41 KOSTELEČ NA HANĚ IČ: 00288012	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. BÍLOVICE, k.ú. KOSTELEČ NA HANĚ	
AKCE:	KANALIZACE BÍLOVICE	
ČÁST:	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	
OBJEKT:	D.1-1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	
PŘÍLOHA:		VÝKRES Č:
VZOROVÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ S KANALIZACÍ		D.1-1.12

STAVING

engineering

Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc  
tel. 588 884 450, [www.staving.net](http://www.staving.net)