


KŘÍŽENÍ MK S ŽIVIČNOU ÚPRAVOU



UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍŤI U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘI KŘÍŽENÍ SÍŤI JE NUTNO V DOSTATEČNĚM PŘEDSTIHU OVĚŘIT POLOHU A HLoubKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍŤÍ, ZVLÁŠTĚ PŘI UŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ.

VÝKOPY V BLÍZKOSTI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍŤÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ MIN. 1 m PŘED A ZA KŘÍŽENÍM, POKUD MAJITEL (SPRÁVCE) SÍŤE NEPOŽADUJE JINAK - VIZ DOKLADOVÁ ČÁST.


OBJEKTY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ MUSÍ INVESTOR (DODAVATEL) STATICKY ZAJISTIT.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVEDE INVESTOR (DODAVATEL) PASPORTIZACI OKOLNÍCH OBJEKTŮ.

PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH STRAN BUDOU SPLNĚNÝ.

VYTÝČENÍ STAVBY JE NUTNĚ ZKООORDINOVAT SE SKUTEČNOU REALTOU A SKUTEČNÝM STÁVAJÍCÍM SMĚROVÝM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM.

PODÉLNÉ ULOŽENÍ V MK S ŽIVIČNOU ÚPRAVOU



HIP:	Ing. Radek Sedláček	
INVESTOR:	OBEC BÍLOVICE-LUTOTÍN, BÍLOVICE č.p.39 798 41 KOSTELEČ NA HANĚ IČ: 00288012	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. BÍLOVICE, k.ú. KOSTELEČ NA HANĚ	
AKCE:	KANALIZACE BÍLOVICE	
ČÁST:	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	
OBJEKT:	D.1-1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	
PŘÍLOHA:		

<div>STAVING</div> <div>engineering</div>	
Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc tel. 588 884 450, www.staving.net	
ZAK. Č.:	-
DATUM:	01/2018
STUPEŇ:	DPS
POČET A4:	2
MĚŘÍTKO:	-
VÝKRES Č.:	

VZOROVÉ OPRAVY SILNIC PO VÝKOPECH	D.1-1.9
-----------------------------------	---------