


KŘÍŽENÍ MK S ŽIVIČNOU ÚPRAVOU



UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTI U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘI KŘÍŽENÍ SÍTI JE NUTNO V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU OVĚŘIT POLOHU A HLoubKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTI, ZVLÁŠTĚ PŘI UŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ.


VÝKOPY V BLÍZKOSTI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTI MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ MIN. 1 m PŘED A ZA KŘÍŽENÍM, POKUD MAJITEL (SPRÁVCE) SÍTE NEPOŽADUJE JINAK - VIZ DOKLADOVÁ ČÁST.

OBJEKTY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ MUSÍ INVESTOR (DODAVATEL) STATICKY ZAJISTIT.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVEDE INVESTOR (DODAVATEL) PASPORTIZACI OKOLNÍCH OBJEKTŮ, PODMIŇKY JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH STRAN BUDOU SPLNĚNY.

VYTÝČENÍ STAVBY JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT SE SKUTEČNOU REALITOU A SKUTEČNÝM STÁVAJÍCÍM SMĚROVÝM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM.

PODÉLNÉ ULOŽENÍ V MK S ŽIVICNOU ÚPRAVOU



HÍP:		Ing. Radek Sedláček	
INVESTOR:		OBEC BÍLOVICE-LUTOTÍN, BÍLOVICE č.p.39 798 41 KOSTELEČ NA HANĚ IČ: 00288012	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. BÍLOVICE, k.ú. KOSTELEČ NA HANĚ	
AKCE: KANALIZACE BÍLOVICE			
ČÁST: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
OBJEKT: D.1-2 SPLAŠKOVÉ ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY			
PŘÍLOHA:			
VZOROVÉ OPRAVY SILNIC PO VÝKOPECH		STAVING engineering	
		Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc tel. 588 884 450, www.staving.net	
		ZAK. Č.: -	
		DATUM: 01/2018	
		STUPEŇ: DPS	
POČET A4: 2			
MĚŘÍTKO: -			
VÝKRES Č:			
D.1-2.9			