



KŘÍŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

- PŘI VÝSTAVBĚ



- ÚPRAVA PO DOKONČENÍ



POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDE DODRŽENA ČSN 73 06005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKEHO VYBAVENÍ,
- RUČNÍ VÝKOP BUDE PROVEDEN MIN. 1 m NA OBĚ STRANY OD KANALIZACE.

UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘI KŘÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNO V DOSTATEČNĚM PŘEDSTIHU OVĚRIT POLOHU A HLoubKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, ZVLÁŠTĚ PŘI UŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ. VÝKOPY V BLÍZKOSTI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BYT PROVEDENY RUČNĚ MIN. 1 m PŘED A ZA KŘÍŽENÍM, POKUD MAJITEL (SPRÁVCE) SÍTĚ NEPOŽADUJE JINAK - VIZ DOKLADOVÁ ČÁST. OBJEKTY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ MUSÍ INVESTOR (DODAVATEL) STATICKY ZAJISTIT. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVEDE INVESTOR (DODAVATEL) PASPORTIZACI OKOLNÍCH OBJEKTŮ. PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH STRAN BUDOU SPLNĚNY. VYTÝČENÍ STAVBY JE NUTNĚ ZKOORDINOVAT SE SKUTEČNOU REALITOU A SKUTEČNÝM STÁVAJÍCÍM SMĚROVÝM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM.

S-JTSK, B.p.v.

HIP:	Ing. Radek Sediček	
INVESTOR:	OBEC BÍLOVICE-LUTOTÍN, BÍLOVICE č.p.39 798 41 KOSTELEČ NA HANĚ IČ: 00288012	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. BÍLOVICE, k.ú. KOSTELEČ NA HANĚ	
AKCE:	KANALIZACE BÍLOVICE	
ČÁST:	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	
OBJEKT:	D.1-2 SPLAŠKOVÉ ODOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	
PŘÍLOHA:	VÝKRES Č.: D.1-2.7	

ZAK. Č.:	-
DATUM:	01/2018
STUPEŇ:	DPS
POČET A4:	2
MĚŘÍTKO:	-

STAVING
engineering
Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc
tel. 588 884 450, www.staving.net