



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: /24.06.2013
Číslo jednací: OŽP-ČJ/37487-13/MOU
Spisová značka: OŽP/6667-2013/MOU
Vyřizuje/linka: Ing. Ivona Moučková/533 304 760
E-mail: mouckova@slapanice.cz
V Brně dne: 03.09.2013
Datová schránka: 2xfbbgj

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Rozhodnutí nabylo právní moci
ke dni 03.09.2013



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

1. obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ 002 81 581

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**SO 301 Dešťová kanalizace, Přestupní uzel terminál IDS JmK u železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou**“, v kraji Jihomoravském, v obci Bílovice nad Svitavou, na katastrálním území Bílovice nad Svitavou, na pozemcích parcelní číslo PK 774/2 a 1207/304, KN 153, 156, 1207/1, 1207/2, 1217/3, významný vodní tok Svitava, říční km 15,500, č. h. p. 4-12-03-109

Základní údaje o povolované stavbě:

1. účel vodního díla
odvádění dešťových vod do vodního toku Svitava
2. druh vodního díla:
splašková kanalizace, § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
3. členění vodního díla na stavební objekty a popis vodní díla:
SO 301 Dešťová kanalizace
stoka „D“ dl. 216,0 m materiál PP SN 8 DN 300 včetně vyústního objektu VO1

stoka „D-1“

dl. 82,0 m materiál PP SN 8 DN 300

stoka „D1“

dl. 100,0 m materiál PP SN 8 DN 300 včetně vyústního objektu VO2 a odlučovače ropných látek (koncentrace NEL do 0,5 mg/l, průtok Q=32,2 l/s)

II. stanovuje

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen „vyhláška ke stavebnímu zákonu“)

podmínky pro provedení vodního díla:

1. Předmětná stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem „Přestupní uzel „Terminál IDS JMK“ u železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou, SO 301 Dešťová kanalizace“, který vypracovala v červnu 2013 projekční kancelář MATULA, Šumavská 15, 602 00 Brno a ověřila Ing. Hana Tupá, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1004404, a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen si ověřit existenci cizích nadzemních a podzemních sítí vedené na staveništi a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených zařízení.
3. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu, organizace provádějící stavbu, termín ukončení stavby a jména zodpovědného stavbyvedoucího dle ustanovení § 7 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
4. Stavební práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivým vodám ze stavebních mechanismů.
5. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami.
6. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
7. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka.
8. Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u kolaudace.
9. Stavebník zajistí, aby po skončení stavebních prací byl terén uveden do původního stavu.
10. V rámci území VKP nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP.
11. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, jakákoliv změna musí být se zdejšími orgány ochrany přírody předem projednána.
12. Veškeré zemní práce budou po realizaci dokonale zahlazeny.
13. Ke kácení dřevin je nutný souhlas orgánu ochrany přírody (Obecní úřad Bílovice nad Svitavou).
14. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
15. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – t. j. harmonogram prací, nutná

- ochranná opatření, případné výluky kolejí je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.
16. Stavebník zajistí, aby během stavby nebyly nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 17. Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.
 18. Stavebník zajistí, aby během výstavby nedošlo k poškození břehů a koryta toku nad rámec běžných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti toku.
 19. Zahájení stavebních prací bude s týdenním předstihem písemně oznámeno na Povodí Moravy s. p., provoz Blansko.
 20. Stavebník zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo k narušení opěrné zdi drážního tělesa a ani nesmí dojít k poškození jiných drážních zařízení.
 21. Během stavby musí být umožněn trvalý příjezd vozidel HZS, vozů záchranné služby, pohotovostních a poruchových vozidel. Dále musí být zachován přístup cestujících k vlakům. V noční době musí být výkopy osvětleny.
 22. Stavebník zajistí, aby na pozemcích Správy železniční dopravní cesty s. o. nebyl uložen žádný materiál nebo odpad.
 23. Zahájení prací na stavbě oznámí stavebník 10 dnů předem vedoucímu provozního střediska Traťmistrovskému okrsku Blansko. Dále bude zahájení a ukončení prací elektronicky oznámeno na technický úsek Oblastního ředitelství SŽDC Brno.
 24. Stavebník oznámí zahájení prací minimálně 15 dnů předem ČD – Telematika a. s. Servis kabelových sítí Brno.
 25. Stavebník zajistí, aby pracovníci byli prokazatelně seznámeni s polohou telekomunikační infrastruktury.
 26. Stavebník upozorní pracovníky na to, aby při zemních pracích v místech uložené telekomunikační infrastruktury dbali největší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po stranách telekomunikačního vedení nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
 27. Dále je nutné, aby stavebník řádně zabezpečil odkryté podzemní telekomunikační vedení proti poškození popř. zcizení.
 28. Nad kabelovou trasou je nutné dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu nelze snižovat ani zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
 29. Stavebník zajistí, aby bylo neprodleně ohlášeno každé poškození podzemního telekomunikačního vedení organizaci ČD – Telematika a. s. Servis kabelových sítí Brno.
 30. Stavebník oznámí ukončení stavby ČD – Telematika a. s. Servis kabelových sítí Brno.
 31. Stavebník oznámí zahájení zemních prací 14 dní předem na provozní středisko VAS a. s. Pozořice současně s objednávkou na vytýčení stávající trasy vodovodu a kanalizace.
 32. Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.
 33. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu STL plynárenského zařízení bude provedeno jeho vytýčení (žádost bude podána min. 7 dní předem). O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
 34. Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN 73 6005, TPG 702 04 tab. 8.
 35. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení.
 36. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

37. Před zásypem výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola, kterou provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní předem. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
38. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
39. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
40. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
41. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
42. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečeno případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
43. Vyřešení způsobu provedení případných křížovek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením musí odpovídat ČSN 33 200-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
44. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s Regionální správou Brno.
45. Nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti distribuční sítě (trasy kabelu) požádá stavebník zástupce ECZR oddělení provozu o jeho vytýčení.
46. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu bude prováděno výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů.
47. Zástupce ECZR bude přizván ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem a o této kontrole bude proveden zápis.
48. Započítí činnosti v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) je stavebník povinen oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě (POS).
49. Před započítím zemních prací nebo jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu.
50. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
51. Stavebník upozorní pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
52. Případné poškození SEK je stavebník povinen ohlásit poruchové službě.

III. ukládá

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky ke stavebnímu zákonu
povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu do 10 dnů ode dne zahájení stavby:

1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

IV. ukládá

v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky ke stavebnímu zákonu
povinnost oznámit v dostatečném předstihu (cca 15 dnů) vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:

1. provádění zkoušky vodotěsnosti dešťové kanalizace - kontrola pokládky potrubí před záhozem.

V. stanovuje

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky ke stavebnímu zákonu

termín pro dokončení stavby do 31.12.2015

VI. stanovuje,

v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky ke stavebnímu zákonu

že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu; žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí obdržel dne 24.06.2013 od obce Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ 002 81 581 zastoupené na základě plné moci Ing. Hanou Tupou, Žleby 303, 664 34 Rozdrojovice (dále je „stavebník“) žádost o stavební povolení k provedení stavby dešťové kanalizace v rámci přestupního terminálu IDS JmK (žel. stanice v Bílovicích nad Svitavou), podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Stavba bude umístěna v kraji Jihomoravském, okrese Brno – venkov, obci Bílovice nad Svitavou, na katastrálním území Bílovice nad Svitavou, na pozemcích parcelní číslo PK 774/2 a 1207/304, KN 153, 156, 1207/1, 1207/2, 1217/3, významný vodní tok Svitava, říční km 15,500, č. h. p. 4-12-03-109

Předložený projekt pod názvem „Přestupní uzel „Terminál IDS JMK“ u železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou, SO 301 Dešťová kanalizace“, který vypracovala v červnu 2013 projekční kancelář MATULA, Šumavská 15, 602 00 Brno a ověřila Ing. Hana Tupá, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1004404, řeší vybudování dešťové kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch přestupního terminálu ŽS v obci Bílovice nad Svitavou (ulice Komenského a Pod nádražím) do řeky Svitavy.

Projektová dokumentace obsahu stavební objekt:

SO 301 Dešťová kanalizace

stoka „D“ (dl. 216,0 m materiál PP SN 8 DN 300 včetně vyústního objektu VO1)

stoka „D-1“ (dl. 82,0 m materiál PP SN 8 DN 300)

stoka „D1“ (dl. 100,0 m materiál PP SN 8 DN 300 včetně vyústního objektu VO2 a odlučovače ropných látek (koncentrace NEL do 0,5 mg/l, průtok Q=32,2 l/s)

V podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci

Předpokládaná hodnota stavby bude 0,4 mil. Kč.

Vlastnické nebo jiné právo ke stavebním pozemkům bylo prokázáno takto:

- pozemky p. č. PK 774/2, KN 153, 156, 1207/1, 1207/2 katastrální území Bílovice nad Svitavou jsou ve vlastnictví stavebníka; ověřeno náhledem do dálkového přístupu do katastru nemovitostí dne 12.07.2013,

- pozemek p. č. PK 1207/304 katastrální území Bílovice nad Svitavou je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; ověřeno náhledem do dálkového přístupu do katastru nemovitostí dne 12.07.2013; předložena smlouva o právu provedení stavby uzavřená dne 05.06.2013 mezi stavebníkem a vlastníkem předmětného pozemku;
- pozemek p. č. KN 1217/3 katastrální území Bílovice nad Svitavou je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; ověřeno náhledem do dálkového přístupu do katastru nemovitostí dne 12.07.2013; předložena smlouva o právu provedení stavby uzavřená dne 05.06.2013 mezi stavebníkem a vlastníkem předmětného pozemku.

V řízení byla předložena následující stanoviska, vyjádření účastníků řízení a další doklady:

- pravomocné územní rozhodnutí vydané pod č. j. 207/2013/BNS/SÚ dne 10.04.2013 (Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, stavební úřad),
- souhlas vydaný podle § 15 stavebního zákona pod č. j. 440/2013/BNS/SÚ ze dne 22.05.2013 (Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, stavební úřad),
- plná moc k zastupování žadatele pro Ing. Hanu Tupou ze dne 10.10.2012,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi žadatelem a Jihomoravským krajem dne 05.06.2013,
- smlouva o budoucím zřízení věcného břemene mezi žadatelem a Povodím Moravy s. p. dne 26.06.2013,
- sdělení k žádosti o udělení souhlasu pod č. j. OŽP-ČJ/29396-13/RIC, sp. zn. OŽP/2371-2013/RIC ze dne 05.06.2013 (Městský úřad Šlapanice, OŽP),
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP-ČJ/29875-13/TOJ, sp. zn. OŽP/5317-2013/TOJ ze dne 27.05.2013,
- vyjádření k projektové dokumentaci pod č. j. JMK 54156/2013, sp. zn. S-JMK 54156/2013 OD ze dne 15.05.2013 (Krajský úřad JmK, odbor dopravy),
- vyjádření pod zn. 1202/2013 ze dne 04.02.2013 (Správa a údržba silnic JmK, p. o. k.),
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK pod č. j. KHSJM 19848/2013/BM/HOK ze dne 05.06.2013,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Svitava pod zn. PM023069/2013-203/Ho ze dne 30.05.2013 a pod zn. PM023069/2013-203/Ho ze dne 17.06.2013 (Povodí Moravy s. p.),
- stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení pod zn. 9697/2013-OŘ BNO - ÚT ze dne 12.06.2013 (Správa železniční dopravní cesty s. o.),
- souhrnné stanovisko pod zn. 9760/2013 ze dne 21.05.2013 (ČD-Telematika a. s.),
- vyjádření k akci ze dne 16.05.2013 (KORDIS JMK a. s.),
- vyjádření správce sítí pod č. j. 18133/2013-Ke ze dne 23.05.2013 (Vodárenská akciová společnost a. s., divize Brno-venkov),
- vyjádření správce sítí pod zn. 5000790355 ze dne 27.05.2013 (Jihomoravská plynárenská a. s.),
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací pod č. j. 513142/13 ze dne 14.01.2013 (Telefónica Czech Republik a. s.),
- vyjádření o existenci zařízení distribuční sítě pod zn. Z0338-Z061319544 ze dne 18.06.2013 (E-ON česká republika s. r. o.),
- souhlas ke zřízení stavby pod zn. MO-SOOO0787/13-3/VB DUCR-41059/13/Vb ze dne 25.07.2013 (Drážní úřad, Oblast Olomouc),
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- tři paré ověřené projektové dokumentace.

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, upřesnil okruh účastníků řízení s ohledem na předpokládaný vliv povolované stavby na její okolí a podle ustanovení § 44 správního řádu, podle ustanovení § 115 vodního

zákona a podle ustanovení § 112 stavebního zákona, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to dne 12.07.2013 pod č. j. OŽP-CJ/41696-13/MOU sp. zn. OŽP6667-2013/MOU s upozorněním, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy a současně stanovili lhůtu na vyjádření. Této lhůty žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad stanovil v tomto konkrétním správním řízení okruhu účastníků řízení takto:

- hlavní účastník řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, je stavebník – Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou, neboť je zadatelem o vydání stavebního povolení a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu;
- okruh vedlejších účastníků řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, byl stanoven s ohledem na umístění stavby na soukromé pozemky, dále na její orientaci k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb; tito účastníci řízení mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a jejich práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena; dále jsou to vlastníci inženýrských a telekomunikačních sítí, na které bude stavba připojována, bude je křížit nebo s nimi bude v souběhu; úplný výčet je uveden v rozdělovníku předmětného rozhodnutí.

Dále správní orgán v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby je v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím vydaným Obecním úřadem Bílovice nad Svitavou pod č. j. 207/2013/BNS/SÚ dne 10.04.2013 (nabytí právní moci dne 08.05.2013).

Předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vyjádření správců sítí podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů o existenci podzemních telekomunikačních vedení a vyjádření vlastníků a správců dalších podzemních vedení byla doložena.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Ve výrokové části II. stanovil vodoprávní úřad podmínky č. 1 až 9 zahrnující obecné požadavky na výstavbu, dále stanovil v souladu se závazným stanoviskem ochrany přírody MěÚ Slapanice podmínky č. 10 až 13 a podmínky č. 14 až 16 byly stanoveny v souladu se závazným stanoviskem Drážního úřadu.

V podmínkách č. 17 až 52 byla zohledněna stanoviska a vyjádření účastníků řízení a to Správy a údržby silnic JmK (podmínka č. 17), Povodí Moravy s. p. (podmínky č. 18 a 19), Správa železniční dopravní cesty (podmínky č. 20 až 23), ČD – TELAMATIKA (podmínky č. 24 až 30), Vodárenská akciová společnost a. s. (podmínky č. 31 a 32), Jihomoravská plynárenská a. s. (podmínky č. 33 až 42), E.ON Česká republika s. r. o. (podmínky č. 43 až 47) a Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (podmínky č. 48 až 52).

Podmínkami správního rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní předpis a proto některé požadavky účastníků správního řízení a dotčených orgánů, nebyly převzaty do výroku rozhodnutí, ale stavebník je na některé z nich upozorněn níže v textu. Současně je

stavebník upozorněn na požadavky vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury, které se nacházejí v blízkosti povolované stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - účastníci řízení neuplatnili v průběhu celého správního řízení návrhy ani námitky.

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y): 1 155 707,3; 592 843,0.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad stavebníkovi a stavebnímu podnikateli připomíná:

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi dvě vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště údaje o povolované stavbě a ponechat je tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Stavebník zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, přebírání prací před zakrytím následně nepřístupných částí stavby, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. Stavební deník bude předložen ke kolaudaci stavby. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provedení.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené přílohou nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Původce odpadu musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a to v případě, že tento odpad během stavby vzniká. Dále musí původce odpadu v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP.

U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru nesmí překročit hygienické limity hluku stanovené § 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek.

Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.

Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie (§ 156 stavebního zákona).

Při provádění stavby dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Výkopek ze stavební jámy bude průběžně odvážen na skládku.

Bude zajištěno důkladné očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště (odstraňování bláta z pneumatik a podběhů); včetně čištění vozovek dotčených vlastní stavební činností.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí



v zastoupení Ing. Ivona Moučková
vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství



Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl uhrazen dne 25.07.2013.

Příloha pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí obdrží:

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

- Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou (adresa pro doručování – Ing. Hana Tupá, Žleby 303, 664 34 Rozdrojovice)

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
- Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- ČD-Telematika a. s., Nezamyslova 20a, 615 00 Brno
- Správa železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
- Jihomoravská plynárenská a. s., Plynárenská 499/14, 657 02 Brno
- Správa a údržba silnic JmK, p. o. k., oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno
- E.ON Česká republika, s. r. o., Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Vodárenská akciová společnost a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
- Telefónica Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

III. Dotčené orgány

- Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
- Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
- Drážní úřad, sekce stavební-oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc