

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v rámci zakázky malého rozsahu, ve smyslu § 14 odst. 1, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů., na stavební práce:

"Místo pasivního odpočinku - Bohatice"

Veřejný zadavatel:

Obec Bohatice
Bohatice 79
470 02 Česká Lípa
IČO: 006 73 340

zastoupená paní Evou Lackovou, starostkou obce Bohatice

Tato veřejná zakázka je spolufinancována
z rozpočtu Ministerstva zemědělství České republiky
z dotačního podprogramu
129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

PREAMBULE

Tato výzva a zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, tudíž se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Obec Bohatice
Sídlo: Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa
Statutární zástupce: Eva Lacková, starostkou obce
IČO: 006 73 340
tel: +420 487 857 206

NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

"Místo pasivního odpočinku - Bohatice"

Popis předmětu zakázky

Předmětem realizace výstavby jsou dva altáty, které budou vybudovány v obci Bohatice, v bývalé pískovně, na pozemku p.č. 128/2 v k.ú. obce Bohatice u Zákup.

Altány budou 2, jeden altán o podlahové ploše 3x5m o nejnižší průchozí výšce 2,1m. Základem pro sloupky altánu budou betonové patky rozměru 30x30cm a hloubky cca 1m pod úroveň terénu. Podlahu bude tvořit zámková dlažba ohraničená obrubníky 5x20x100cm. Pod zámkovou dlažbou bude vykopán základ hluboký cca 35-45cm, který bude zhutněn, následně bude vysypán a zhutněn štěrkem nejprve hrubé frakce, a potom jemné frakce. Do takto připraveného podloží bude pokládána zámková dlažba, která bude následně vyspárována jemným křemičitým pískem. Na přední, delší straně altánu, bude přesah střechy o 50cm delší než na ostatních stranách.

Druhý altán bude o podlahové ploše 6x4m, nejnižší průchozí výšce 2,1m. Základem pro sloupky altánu budou betonové patky rozměru 30x30cm a hloubky cca 1m pod úroveň terénu. Podlahu bude tvořit zámková dlažba ohraničená obrubníky 5x20x100cm. Pod zámkovou dlažbou bude vykopán základ hluboký cca 35-45cm, který bude zhutněn, následně bude vysypán a zhutněn štěrkem nejprve hrubé frakce, a potom jemné frakce. Do takto připraveného podloží bude pokládána zámková dlažba, která bude následně vyspárována jemným křemičitým pískem.

Do betonového základu bude kotvena patka sloupku na závitové tyče min. průměr M10 a chemickou maltu. Na takto připravené patky bude postavena dřevěná tesařsky vázaná konstrukce. Dřevo bude smrkové, hoblované, opatřené lazurovým nátěrem. Spoje sloupek - vaznice budou čepované, spoje krokv – vaznice budou opatřeny sedlem. Veškeré řezy budou zatřeny lazurou.

Skladba střechy bude provedena následovně: na krokve budou přibity palubky tl. 15mm natřené z pohledové strany lazurou, následně na palubky bude připevněna OSB deska PD tl. 15mm. Na OSB desky bude

přikotvena kontaktní folie pod kanadské šindele a na ni následně kladena šindel. Okraje střechy budou opatřeny klempířskými prvky z eloxovaného Al.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s výzvou a zadávacími podmínkami v rozsahu dle přílohy č. 2 (výkaz výměr) a č. 3 (projektová dokumentace) této výzvy k podání nabídky.

Předmět veřejné zakázky dle klasifikačního číselníku CPV

45000000-7

Stavební práce

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí **225 544,00 Kč bez DPH.**

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta k podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí **v úterý 13. 6. 2017 v 18:00 hod.**

K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží. Zadavatel je uloží do spisu a obálky nejsou otvírány.

Místo pro podání nabídky

Nabídka se podává prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na adresu:

Obecní úřad Bohatice, Bohatice 79, 471 02 Česká Lípa.

Úřední hodiny:

Pondělí: 17:00 – 19:00

Úterý: 17:00 – 19:00

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.**

INFORMACE O ZPŮSOBU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Tato zakázka **není zadávána v zadávacím řízení** ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel se však řídí ustanovením § 29 ZVZ.

JAZYK NABÍDKY

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, musí být předložena v **českém jazyce.**

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je paní Eva Lacková, starostka obce Bohatice, tel: 731 466 804, e-mail: obecbohatice@tiscali.cz

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Textová část Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele <https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Obec-Bohatice-4362/>. Ostatní části Zadávací dokumentace je k dispozici na vyžádání v sídle administrátora veřejné zakázky:

Novoborské dotační centrum z. s.
náměstí Míru 103
473 01 Nový Bor
borske.dotace@seznam.cz
mob: 606 523 860
mob: 737 418 117

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo


Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku

Příloha č. 8 – Územní souhlas Městského úřadu Zákupy, odbor výstavby, ze dne 17.2. 2017 č.j.
MUZ/589/2017

V Bohaticích 23. 5. 2017


Eva Lacková, starostka obce Bohatice

OBEC BOHATICE
Bohatice č. 79
470 02 Česká Lípa 2