



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**ELKOPLAST**  
ELKOPLAST CZ, s.r.o.  
Stefánikova 2664  
750 01 Zlín  
Czech Republic

tel.: +420 575 571 000  
IČ: 25347942  
DIČ: CZ25347942  
www.elkoplast.cz

### Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku  
v platném znění.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>OBE CNÍ ŮŘ AD<br/>BUČ INA</b> |             |
| Došlo:                           | 10. 6. 2019 |
| Č.j.:                            | 695/2019/Sm |
| Sp. zn.:                         | Pril.: 56   |

A/5

## 1. Smluvní strany

### Kupující:

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Název firmy:      | Obec Bučina                           |
| Sídlo:            | Bučina 36, 566 01 Bučina              |
| IČ:               | 00278581                              |
| DIČ:              | Neplátce DPH                          |
| Bankovní spojení: | 14822611/0100                         |
| TEL.:             | 465 485 259                           |
| E-mail:           | starosta@obecbucina.cz                |
| Zastoupený:       | Ing. Josefem Štanclem, starostou obce |

a

### Prodávající:

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Název firmy:      | ELKOPLAST CZ, s.r.o.                |
| Právní forma:     | Společnost s ručením omezeným       |
| Sídlo:            | Štefánikova 2664, 760 01 Zlín       |
| IČ:               | 25347942                            |
| DIČ:              | CZ25347942                          |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., č. úč. 43-7051540287/0100 |
| TEL.:             | 575 571 000                         |
| FAX:              | 575 571 099                         |
| Statutární orgán: | Tomáš Krajča – jednatel společnosti |

uzavírají tuto kupní smlouvu:



## 2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

2 ks Kompostérů o objemu 1000 l  
48 ks Kompostérů o objemu 1400 l  
52 ks Kompostérů o objemu 2000 l  
1 ks Kontejner na textil o objemu 2,5 m<sup>3</sup>

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

### Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku  
Obec Bučina, Bučina 36, 566 01 Bučina.

## 3. Doba a místo plnění:

### Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

### Místo plnění:

Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího - Obecní úřad Bučina, Bučina 36, 566 01 Bučina.

## 4. Cena

| Název položky                                        | Bez DPH             | DPH 21 %            | vč. DPH             |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 ks Kompostérů o objemu 1000 l                      | 7 800,- Kč          | 1 638,- Kč          | 9 438,- Kč          |
| 48 ks Kompostérů o objemu 1400 l                     | 290 400,- Kč        | 60 984,- Kč         | 351 384,- Kč        |
| 52 ks Kompostérů o objemu 2000 l                     | 382 200,- Kč        | 80 262,- Kč         | 462 462,- Kč        |
| 1 ks Kontejner na textil o objemu 2,5 m <sup>3</sup> | 21 000,- Kč         | 4 410,- Kč          | 25 410,- Kč         |
| <b>CENA CELKEM</b>                                   | <b>701 400,- Kč</b> | <b>147 294,- Kč</b> | <b>848 694,- Kč</b> |

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.

Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

## 5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 30 dnů od doručení daňového dokladu.

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně. Na veškerých fakturách bude uvedeno registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18\_103/0008405 a název projektu: Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany obce Bučina.



## **6. Předání a převzetí zboží**

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění.

Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

## **7. Odpovědnost za vady, Záruky**

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

## **8. Záruční a pozáruční servis**

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

### **Minimálně 24 měsíců**

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

## **9. Sankce za porušení smluvních vztahů**

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

## **10. Odstoupení od smlouvy**

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy z OPŽP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.



## 11. Ostatní ujednání

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Proávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Proávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
  - Návod k použití
  - Dodací list
- g) Proávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
- h) Proávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace SFŽP ČR, řídicího orgánu MŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu.
- i) Proávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení akce.

## 12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.

Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

## 13. Přílohy

### Příloha č. A – Technická specifikace

#### Za prodávajícího:

Ve Zlíně

dne: 7.6.2019

 ELKOPLAST

ELKOPLAST CZ, s.r.o.  
Stefánkova 2664  
760 01 Zlín  
Czech Republic  
Tel.: +420 575 571 000  
IČ: 25347942  
DIČ: CZ25347942  
www.elkoplast.cz

Tomáš Krajča

jednatel společnosti

#### Za kupujícího:

V Bučině

dne: 10.6.2019

**OBEC BUČINA**  
566 01 Vysoké Mýto (2)

Ing. Josef Štancí

starosta

## Technická specifikace – příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek

Níže uvedené specifikace musí výrobky minimálně splňovat, aby je bylo možno akceptovat (splnily podmínky výběrového řízení).

### Kontejner na textil

- Objem minimálně 2,5 m<sup>3</sup>.
- Zinkovaná konstrukce vyplněná pozinkovanými plechy.
- Následná povrchová úprava barvou dle výběru Zadavatele (v ceně dodávky bez příplatku).
- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého textilu.
- Výška držadla vhozu 1200 - 1300 mm.

### Kompostéry

| Minimální objem kompostéru v dm <sup>3</sup> (litry) | Minimální plná tloušťka stěny v mm | Minimální hmotnost v kg | Materiál                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1000                                                 | 6 mm                               | 27 kg                   | Plast, UV stabilní, barevně stálý |
| 1400                                                 | 6 mm                               | 30 kg                   | Plast, UV stabilní, barevně stálý |
| 2000                                                 | 6 mm                               | 32 kg                   | Plast, UV stabilní, barevně stálý |


Podle požadavků v kupní smlouvě je třeba navrhnout kompostér, který splňuje výše uvedenou specifikaci. Tedy pokud je v kupní smlouvě požadováno 2 ks kompostéru o objemu 1000 litrů, je možné v souladu s výše uvedenou tabulkou nabídnout kompostér o minimálním objemu 1000 litrů, nebo více (tedy např. 1050 litrů, 1100 litrů, 1200 litrů atd.). Všechny kompostéry musí mít plnou stěnu min. 6 mm a minimální hmotnost (z důvodu použití odpovídajícího množství materiálu, což zaručí trvanlivost a dostatečnou tuhost konstrukce kompostéru).

Specifikace dodávky

Komponenty KOMP 105

## KONTEJNER NA TEXTIL

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objem              | 1050 l                                                                                           |
| Barva              | zelená                                                                                           |
| Hmotnost           | 27,7 kg                                                                                          |
| Tloušťka stěny     | 7 mm                                                                                             |
| Průměr podstavce   | 136 cm                                                                                           |
| Výška              | 107 cm                                                                                           |
| Materiál           | recyklovatelný<br>recyklovatelný                                                                 |
| Funkční vlastnosti | včetně d<br>zejména<br>větrací otvor<br>se systé<br>spodní d<br>kompost<br>jednoduchá<br>bez oha |



vytýčen – HDPE – zpětně  
tepelně odolnost -40°/+50°C  
uzavíratelné víko s možností  
(protivětrná pojistka)  
s vlnitostí po celém obvodu  
biodegradem  
kompostu, možnost vyjmutí

Ilustrační foto

### Technická data


|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Materiál            | Ocelový plech              |
| Tloušťka plechu     | 1 mm                       |
| Hmotnost            | 150 kg                     |
| Nosnost             | 250 kg                     |
| Objem               | 2,5 m <sup>3</sup> /2500 l |
| Rozměry vhozu       | 970 mm x 470 mm            |
| Výška držadla vhozu | 1270 mm                    |
| Šířka               | 1145 mm                    |
| Hloubka             | 1145 mm                    |
| Výška               | 2200 mm                    |

### Vlastnosti

- Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.
- Povrchová úprava – lak (60 µ).
- Recyklovatelné, uzamykatelné se zámkem
- Speciální bezpečnostní šachta pro vhoz textilií s prvky tlumící nárazy a zabraňující zatékání vody a vykrádání kontejneru
- Odolné vůči změnám počasí.
- Stojiny umožňují snadnou manipulaci za pomoci VZV techniky.


**Specifikace dodávky**  
**Kompostér KOMP 1050**

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Objem:</u>              | 1050 l                                                                                                                       |
| <u>Barva:</u>              | zelená                                                                                                                       |
| <u>Hmotnost:</u>           | 27,7 kg                                                                                                                      |
| <u>Tloušťka stěny</u>      | 7 mm                                                                                                                         |
| <u>Průměr podstavy</u>     | 136 cm                                                                                                                       |
| <u>Výška</u>               | 107 cm, tvar konický                                                                                                         |
| <u>Materiál:</u>           | recyklovaný vysokohustotní polyetylen – HDPE, zpětně recyklovatelný, odolný UV záření, tepelná odolnost -40°/+80°C           |
| <u>Funkční vlastnosti:</u> | vrchní dvířka pro pohodlné plnění (uzavíratelné víko) s možností zajištění proti samovolnému otevření (protivětrná pojistka) |
|                            | větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti po celém obvodu, se systémem zabráňujícím ucpávání bioodpadem                |
|                            | spodní dvířka pro snadné odebírání kompostu, možnost vyjímání kompostu ze všech stran                                        |
|                            | jednoduchá montáž bez použití nářadí                                                                                         |
|                            | bez dna                                                                                                                      |



### Kompostér KOMP 1400

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Objem:</u>              | 1400 l                                                                                                                       |
| <u>Barva:</u>              | zelená                                                                                                                       |
| <u>Hmotnost:</u>           | 36,7 kg                                                                                                                      |
| <u>Tloušťka stěny</u>      | 7 mm                                                                                                                         |
| <u>Průměr podstavy</u>     | 142 cm                                                                                                                       |
| <u>Výška</u>               | 130 cm, tvar konický                                                                                                         |
| <u>Materiál:</u>           | recyklovaný vysokohustotní polyetylen – HDPE, zpětně recyklovatelný, odolný UV záření, tepelná odolnost -40°/+80°C           |
| <u>Funkční vlastnosti:</u> | vrchní dvířka pro pohodlné plnění (uzavíratelné víko) s možností zajištění proti samovolnému otevření (protivětrná pojistka) |
|                            | větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti po celém obvodu, se systémem zabraňujícím ucpávání bioodpadem                |
|                            | spodní dvířka pro snadné odebírání kompostu, možnost vyjímání kompostu ze všech stran                                        |
|                            | jednoduchá montáž bez použití nářadí                                                                                         |
|                            | bez dna                                                                                                                      |



### Kompostér KOMP 2000

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Objem:</u>              | 2000 l                                                                                                                       |
| <u>Barva:</u>              | zelená                                                                                                                       |
| <u>Hmotnost:</u>           | 38,5 kg                                                                                                                      |
| <u>Tloušťka stěny</u>      | 7 mm                                                                                                                         |
| <u>Průměr podstavy</u>     | 178 cm                                                                                                                       |
| <u>Výška</u>               | 113 cm, tvar konický                                                                                                         |
| <u>Materiál:</u>           | recyklovaný vysokohustotní polyetylen – HDPE, zpětně recyklovatelný, odolný UV záření, tepelná odolnost -40°/+80°C           |
| <u>Funkční vlastnosti:</u> | vrchní dvířka pro pohodlné plnění (uzavíratelné víko) s možností zajištění proti samovolnému otevření (protivětrná pojistka) |
|                            | větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti po celém obvodu, se systémem zabraňujícím ucpávání bioodpadem                |
|                            | spodní dvířka pro snadné odebrání kompostu, možnost vyjímání kompostu ze všech stran                                         |
|                            | jednoduchá montáž bez použití náradí                                                                                         |
|                            | bez dna                                                                                                                      |

